

Contribución a la actualización taxonómica y localización geográfica de especies amenazadas y endémicas en Cuba I

Rosa Rankin Rodríguez y Fabiola Areces Berazaín

Jardín Botánico Nacional, Universidad de La Habana

RESUMEN

A pesar de la destrucción que sufrió la vegetación original en Cuba, actualmente se registran unas 6,700 especies de plantas vasculares, donde la característica más sobresaliente es su alto endemismo, alrededor del 53 %, que representa el mayor de las Antillas lo cual convierte a Cuba en el principal centro de evolución y especiación del Caribe insular. En muchos casos no se conoce la localización exacta de estos taxones, o las especies no están bien definidas desde el punto de vista taxonómico, aspecto imprescindible para determinar con precisión con cuál entidad estamos trabajando. Este trabajo constituye una contribución a la actualización taxonómica y la localización geográfica de 542 taxones donde el 76% presenta alguna categoría de amenaza y el 78% son endémicos.

Palabras clave: Conservación, endemismo, taxonomía, distribución

ABSTRACT

In spite of the strong degradation suffered by its native plant cover, Cuba to date still hosts about 6,700 species of vascular plants. The main feature of this diverse flora is the high incidence of endemic species, around 53 %, which is by far the largest proportion observed on any single island in the Antilles, staging Cuba as the main centre of evolution and speciation within the Caribbean archipelago. There are many cases in which the exact location of the endemic taxa is unknown, or where the species are ill defined from a taxonomic point of view so that the identity of material at hand cannot be ascertained with confidence. The present paper updates the taxonomic and chorological data for 542 Cuban vascular plant taxa, of which 76 % fall under one of the recognised threat categories, and 78 % are endemic to the island.

Key words: Conservation, endemism, taxonomy, distribution

INTRODUCCIÓN

En la flora del caribe insular, Cuba representa el mayor grado de endemismo: 53 % (Borhidi 1996) siendo el principal centro de evolución y especiación del área.

Los Jardines Botánicos desempeñan una importante labor en la conservación de las especies vegetales para la protección y manejo de la biodiversidad a través del diseño y aplicación de planes para la recuperación de especies silvestres amenazadas, de esta forma el Jardín Botánico Nacional como Institución coordinadora de la Red Nacional de Jardines Botánicos de Cuba lleva a cabo, junto a toda la red, el Proyecto "Los Jardines Botánicos de Cuba en la Conservación de la Diversidad Biológica Vegetal", en el cual uno de sus resultados es la actualización taxonómica y localización en el territorio nacional del 50% de las especies que se han registrado como amenazadas.

Muchos de los Jardines Botánicos de Cuba contribuyen al inventario de especies en áreas naturales de interés florístico, algunas de ellas en áreas protegidas de significación nacional, con vistas a identificar los taxones con amenaza de extinción y su categorización correcta, aunque en muchos casos se hace necesario la actualización taxonómica y la integración de la localización geográfica para cada taxón evaluado o en estudio.

De esta forma, el objetivo de este trabajo es ofrecer a todos los especialistas vinculados al trabajo con la flora cubana la actualización taxonómica y localización en el territorio nacional de estos taxones que se han registrado como amenazados, presentan algún riesgo potencial de amenaza o son endémicos.

MATERIALES Y MÉTODOS

El 44% de los taxones incluidos en este trabajo fueron tomados de los Talleres CAMP celebrados en Cuba (Peña & al. 1998, Lazcano & al. 2001, Lazcano & al. 2004), el resto fue propiciado por especialistas de Jardines Botánicos (**JBPR**- Jardín Botánico de Pinar del Río, **JBN**-Jardín Botánico Nacional, **JBHO**-Jardín Botánico de Holguín, **JBCu**-Jardín Botánico Cupaynicú, **JHE**-Jardín de Helechos de Santiago de Cuba, **JBSS**-Jardín Botánico de Sancti Spiritus, **JBLT**-Jardín Botánico de Las Tunas y **JBVC**-Jardín Botánico de Villa Clara), entre los años 2001 y 2003, quienes brindaron los datos de localización correspondiente, con la necesidad posterior de integrarlos para ofrecer la distribución general en la isla. Otra fuente de información fue ofrecida por la Universidad Pedagógica "José Martí" de Camagüey, donde se realizan estudios de conservación en la Provincia, pero se hacía necesario el completamiento y estandarización de los nombres aceptados de acuerdo al Código internacional de nomenclatura botánica (Greuter & al. 2000). En muchos

casos fue necesario consultar el Names in Current Use for Extant Plant Genera (Greuter & al. 1997), Index Kewensis (Anónimo 1997), el International Plant Names Index (Anónimo 2004). La indicación de autores de estos nombres y sus principales sinónimos se realizó como aparecen en Brummitt & Powell (1992). Para la citación bibliográfica de nombres de especies publicados en libros se abrevia el título como en Taxonomic literature (Stafleu & Cowan 1976-1988, Stafleu & Mennega 1992-2000); si el protólogo se publicó en una revista, se abrevia conforme a las normas del Botanic-Periodicum-Huntianum (B-P-H) de Lawrence & al. (1968) y su Suplemento (Bridson & Smith 1991); también se utilizó la obra Bibliography of the Flora of Cuba (Manitz 1999).

En la localización geográfica de las localidades se utilizaron las Hojas cartográficas 1:250 000 (Hojas Cartográficas de Cuba 1978), de donde fueron tomadas las coordenadas cuadrículas. En muchos casos éstas fueron obtenidas del Fichero de Localidades confeccionado por el Dr. Lippold (†) del Herbario Haussknecht de la Universidad de Jena (Alemania), cuyas copias existen en Berlín-Dahlem y el Herbario **HABJ** del Jardín Botánico Nacional. Este fichero fue llevado a Access 2000 por la autora principal e incorporado a la Base de Datos, preparada por especialistas del Jardín y Museo Botánico de Berlín-Dahlem (**BGBM**) en Alemania, para el uso de todos los colaboradores de la Flora de la República de Cuba.

Las categorías de amenaza consideradas en este trabajo son las adoptadas por el Consejo de la UICN (UICN 2001). En los casos de Datos Insuficientes (DD) y No Evaluado (NE), aunque no son categorías de amenaza es importante señalarlos para destacar la necesidad de investigaciones futuras en los taxones correspondientes.

En el Anexo 1 se ofrece un listado con toda la literatura consultada.

La tabla I contiene los datos taxonómicos de los 542 taxones compilados, donde se señala: la familia, nombre del taxón, cita bibliográfica donde aparece el protólogo o la combinación correspondiente, principales sinónimos citados para Cuba, endemismo y categoría de amenaza aprobada o nivel propuesto para su estudio.

En la tabla II se ofrece la localización geográfica para cada taxón, con los datos correspondientes a Provincia, Municipio, Hoja cartográfica y coordenada cuadrícula según mapas 1:250 000.

AGRADECIMIENTOS

La autora principal desea agradecer la beca Georg Forster otorgada por la Fundación Alexander von Humboldt y al Jardín y Museo Botánico de Berlín-

Dahlem, por la posibilidad para consultar bibliografía imprescindible para completar este trabajo. Al Prof. Dr. Werner Greuter las sugerencias en la solución de problemáticas nomenclaturales. A la Dra. Rosalina Berazain la revisión del documento.

BIBLIOGRAFÍA

Anónimo 1997. Index Kewensis 2.0 [CD-ROM]. Oxford University Press.

Anónimo 2004. IPNI. The international plant names index. International Plant Names Index. <<http://www.ipni.org/index.html>>

Borhidi A. 1996. Phytogeography and vegetation ecology of Cuba, ed. 2. Budapest.

Bridson GDR & Smith ER. 1991. B-P-H/S. Botanic-Periodicum-Huntianum / Supplementum. Hunt Institute for Botanical Documentation, Pittsburgh.

Brummitt RK & Powell CE. 1992. Authors of plant names. Royal Botanic Gardens, Kew.

Greuter W, McNeill J, Barrie FR, Burdet HM, Demoulin V, Filgueiras TS, Nicolson DH, Silva PC, Skog JE, Trehane P, Turland NJ & Hawksworth DL. 2000. International code of botanical nomenclature (Saint Louis Code). Regnum Veg. 138.

Greuter W, Zimmer B & Berendsohn W. (eds.) 1997. Names in current use for extant plant genera, NCU-3e. Electronic version 1.0. Botanic Garden & Botanical Museum Berlin-Dahlem. <<http://www.bgbm.org/iapt/ncu/genera/Default.htm>>

Hojas Cartográficas de Cuba (1978). La Habana. Instituto de Geodesia y Cartografía.

Lawrence GHM, Buchheim AF G, Daniels G S & Dolezal H. 1968. B-P-H. Botanic-Periodicum-Huntianum. Hunt Botanical Library, Pittsburgh.

Lazcano Lara JC, Leiva A & Matamoros Hidalgo Y. (eds.) 2004. Memorias del Tercer Taller para la Conservación, Análisis y Manejo Planificado de Plantas Silvestres Cubanas. CAMP III. 2 vol. Apple Valley, MN. (en prensa).

Lazcano Lara JC, Peña García E, del Risco González L, Leiva Sánchez AT, Alpízar Muñoz S & Matamoros Hidalgo Y. (eds.) 2001. Memorias del Segundo Taller para la Conservación, Análisis y Manejo Planificado de Plantas Silvestres Cubanas sobre serpentinias. CAMP II. Apple Valley, MN.

Manitz H. 1999: Bibliography of the Flora of Cuba. Regnum Veg. 136.

Peña E, López PI, Lazcano J, Leiva A. & Leal US. (eds.) 1998. Memorias del Primer Taller para la Conservación, Análisis y Manejo Planificado de Plantas Silvestres Cubanas. CAMP I. 2 vol. Apple Valley, MN.

Stafleu FA & Cowan RS. 1976-1988. Taxonomic literature, ed. 2, 1-7. Regnum Veg. 94, 98, 105, 110, 112, 115, 116.

Stafleu FA & Mennega EA. 1992-2000. Taxonomic literature. Supplement, 1-6. Regnum Veg. 125, 130, 132, 135, 136, 137.

UICN 2001. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido. ii + 33 pp. <<http://www.iucn.org/themes/ssc/redlists/redlistcatspanish.pdf>>

Recibido: 16 de abril del 2004.

Direcc. de los autores: Jardín Botánico Nacional, Carretera "El Rocío" km 3 ½, Calabazar, Boyeros. CP. 19230, Ciudad de La Habana, Cuba.

Anexo 1

Literatura consultada

- Alain ["Liogier, A. H."] (1969). Flora de Cuba. Suplemento. Caracas: 56.
- Alain. 1953. Flora de Cuba, 3. Dicotiledóneas: *Malpighiaceae* a *Myrtaceae*. Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 13.
- Alain. 1957. Flora de Cuba, 4. Dicotiledóneas: *Melastomataceae* a *Plantaginaceae*. Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 16.
- Alain. 1962. Flora de Cuba, 5. Rubiales – Valerianales – Cucurbitales – Campanulales – Asterales. Río Piedras.
- Barreto Valdés, A. 1998. Las Leguminosas de Cuba (*Fabaceae*) de Cuba, I. Subfamilia *Caesalpinioideae*. Collect. Bot. (Barcelona) 24: 5-151.
- Bässler, M. (ed.) 1998. Flora de la República de Cuba, Serie A, Plantas Vasculares. Fascículo 2. *Mimosaceae*. - Koenigstein [viii + 202 pp].
- Berazaín Iturralde, R. 1992. Flora de la República de Cuba: *Clethraceae*. *Fontqueria* 35: 11-18.
- Berazaín Iturralde, R. 1992. Flora de la República de Cuba: *Ericaceae*. *Fontqueria* 35: 19-80.
- Beyra Matos, A. 1998. Las Leguminosas de Cuba (*Fabaceae*) de Cuba, II. Tribus *Crotalarieae*, *Aeschynomeneae*, *Millettieae* y *Robinieae*. Collect. Bot. (Barcelona) 24: 152-332.
- Borhidi, A. & Muñiz [Gutiérrez], O. 1983. Catálogo de plantas cubanas amenazadas o extinguidas. La Habana.
- Brummitt, R. K. 1992: Vascular Plant Families and Genera. Royal Botanic Gardens, Kew.
- Capote, R. P. & Berazaín, R. 1984. Clasificación de las formaciones vegetales de Cuba. Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 5 (2): 27-75.
- Comisión Nacional de Nombres Geográficos 2000. Diccionario Geográfico de Cuba. 386 pp.
- Greuter, W. (ed.) 2000. Flora de la República de Cuba, Serie A, Plantas Vasculares. Fascículo 3. *Begoniaceae*, *Chloranthaceae*, *Elaeocarpaceae*, *Sterculiaceae*, *Tiliaceae*. Königstein [iv + 27 + 12 + 12 + 68 + 38 pp].
- Greuter, W. (ed.) 2000. Flora de la República de Cuba, Serie A, Plantas Vasculares. Fascículo 4. *Hymenophyllaceae*. - Königstein [iv + 96 pp].
- Greuter, W. (ed.) 2000. Flora de la República de Cuba, Serie A, Plantas Vasculares. Fascículo 5. *Flacourtiaceae*, *Haemodoraceae*, *Haloragaceae*, *Marcgraviaceae*, *Mayacaceae*, *Najadaceae*, *Plantaginaceae*, *Podostemaceae*, *Ruppiaceae*, *Xyridaceae*. Königstein [iv + 76 + 12 + 11 + 14 + 8 + 13 + 12 + 10 + 6 + 27 pp].
- Greuter, W. (ed.) 2002. Flora de la República de Cuba, Serie A, Plantas Vasculares. Fascículo 6. *Gentianaceae*, *Juglandaceae*, *Phytolaccaceae*, *Sapotaceae*. - Königstein [xviii + 40 + 11 + 37 + 59 pp].
- Greuter, W. (ed.) 2003. Flora de la República de Cuba, Serie A, Plantas Vasculares. Fascículo 7. *Polygalaceae*, *Styracaceae*, *Verbenaceae*. - Ruggell [iv + 52 + 9 + 126 pp].
- Greuter, W. (ed.) 2003. Flora de la República de Cuba, Serie A, Plantas Vasculares. Fascículo 8. *Aspleniaceae*, *Cyatheaceae*, *Cycadaceae*, *Zamiaceae*. - Ruggell [iv + 65 + 64 + 8 + 22 pp].
- Greuter, W. & Rankin Rodríguez, R. (eds.) 2004. Flora de la República de Cuba, Serie A, Plantas Vasculares. Fascículo 9. *Aquifoliaceae*, *Eriocaulaceae*, *Piperaceae*. - Ruggell [iv + 33 + 48 + 94 pp].
- Herrera Oliver, P., Prede Rodríguez, M., & Cejas Rodríguez, F. 1999. Composición de la familia *Asteraceae* en Cuba. Acta Bot. Cub. 141.
- Hojas Cartográficas de Cuba 1978. La Habana. Instituto de Geodesia y Cartografía.
- Holmgren, P. K. & Holmgren, N. H. (eds.) 2003. Index herbariorum. Last updated 10/01/2003. The New York Botanical Garden. <<http://www.nybg.org/bsci/ih/ih.html>>
- Ibarra Martín, C. M. & al. (eds.) 1978. Atlas Nacional de Cuba. Instituto Cubano de Geodesia y Cartografía. La Habana.
- Leadlay, E. A. & Wyse Jackson, P. S. 1989. Rare and threatened plants of Cuba: ex situ conservation in botanic gardens. Kew.
- Leiva Sánchez, A. T. 1992. Flora de la República de Cuba: *Eremolepidaceae*. *Fontqueria* 35: 3-10.
- Leiva Sánchez, Á. T. 1992. Flora de la República de Cuba: *Loranthaceae*. *Fontqueria* 34: 3-16.
- León & Alain, 1951. Flora de Cuba 2. Dicotiledóneas: Casuarináceas a Meliáceas. Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 10.
- León. 1946. Flora de Cuba. 1. Gimnospermas. Monocotiledóneas. Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 8.
- Lippold, H. 1979. Methode zur Erfassung und der kartographischen Darstellung von fundorten cubanischer Pflanzensippen. Wiss. Ztsch. Friedrich-Schiller-Univ. Jena. Math. Nat. R. 28: 565-573.
- Manitz, H. (ed.) 1998. Flora de la República de Cuba, Serie A, Plantas Vasculares. Fascículo 1. *Araceae*, *Aristolochiaceae*, *Bombacaceae*, *Droceraceae*, *Linaceae*. - Koenigstein [viii + 46 + 39 + 25 + 20 + 14 pp].
- Mapas de la República de Cuba, escala 1:250 000.
- Prede Rodríguez, M., Herrera Oliver, P. & Cejas Rodríguez, F. 1999. Actualización de las especies comprendidas en el Volumen V de la obra "Flora de Cuba" (1964): *Caprifoliaceae* a *Asteraceae*. Acta Bot. Cub. 142.
- Sánchez, C. & Caluff, M. G. 1997. The threatened ferns and allied plants from Cuba. -Pp. 203-215 en: Johns, R. J. (ed.). Holttum memorial volume. Kew.
- The Index Nominum Genericorum (ING). U.S. National Herbarium, Dept. of Systematic Biology – Botany Smithsonian Institution. Electronic version. <<http://rathbun.si.edu/botany/ing/ingform.cfm>>
- UICN 1994. Plant Information to WCMC (World Conservation Monitoring Centre): Conservation status listing of plants. Cuba.
- UICN 1996. Plant Information to WCMC (World Conservation Monitoring Centre): Rare and Threatened Plants of the Caribbean Islands. Cambridge, U. K.
- UICN 1998. 1997 UICN Red List of Threatened Plants (The World Conservation Union).
- UICN 2002. 2002 IUCN Red List of Threatened Species. (The World Conservation Union) Downloaded on June 2003. Electronic version. <http://www.redlist.org/>

TABLA I

Taxones cubanos amenazados y/o endémicos.

Familia	Taxón	Publicación	Sinónimos	End	Cat.	
Acanthaceae	1 <i>Drejerella tomentosula</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 133 (1923)		E	NE	
	2 <i>Justicia agria</i> Alain & Leonard	in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 15: 21 (1956)		E	DD	
	3 <i>Justicia stenophylla</i> Urb. & Britton	in Urban, Symb. Antill. 7: 389 (1912)		E	EN	
	4 <i>Ruellia shaferiana</i> Urb.	Symb. Antill. 9: 128 (1923)		E	EN	
Amaranthaceae	5 <i>Amaranthus minimus</i> Standl.	in Britton & al., N. Amer. Fl. 21: 119 (1917)	<i>Goerziella minima</i> Urb.	E	CR	
Anacardiaceae	6 <i>Euleria tetramera</i> Urb.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 21: 66 (1925)		E	CR	
Annonaceae	7 <i>Annona cristalensis</i> (Alain) Borhidi & Muñiz	in Acta Agron. Acad. Sci. Hung. 27: 428 (1978)	<i>Xylopiya cristalensis</i> Alain	E	EN	
	8 <i>Annona ekmanii</i> R. E. Fries	in Ark. Bot. 21A(9): 16 (1927)		E	CR	
	9 <i>Annona havanensis</i> R. E. Fries	in Ark. Bot. 21A (9): 15 (1927)		E	EN	
	10 <i>Annona nipensis</i> Alain	in Candollea 17: 114 (1960)		E	CR	
Apocynaceae	11 <i>Cameraria microphylla</i> Britton	in Bull. Torrey Bot. Club 39: 6 (1912)		E	VU	
	12 <i>Neobracea acunaiana</i> Lippold	in Feddes Repert. 85: 611 (1974)		E	LC	
	13 <i>Tabernaemontana apoda</i> C. Wright	in Anales Acad. Ci. Méd. Habana 7: 102 (1870)		E	CR	
Aquifoliaceae	14 <i>Ilex bahiahondica</i> (Loes.) P. A. González	in Greuter, W. & Rankin, R. (ed.) Fl. Repúbl. Cuba 9(1):22 (2004)	<i>Ilex nitida</i> var. <i>bahiahondica</i> Loes.; <i>Ilex nitida</i> subsp. <i>bahiahondica</i> (Loes.) Borhidi	E	NE	
	15 <i>Ilex clementis</i> Britton & P. Wilson	in Mem. Torrey Bot. Club 16: 78 (1920)		E	NE	
	16 <i>Ilex cubana</i> Loes.	in Bot. Jahrb. Syst. 15: 314 (1893)	<i>Ilex lindenii</i> Loes.; <i>Ilex turquinensis</i> Alain; <i>Ilex nunezii</i> Borhidi; <i>Ilex nannophylla</i> Borhidi & Muñiz	E	NE	
	17 <i>Ilex eoa</i> Alain	in Candollea 17: 117 (1960)		E	NE	
	18 <i>Ilex gundlachiana</i> Loes.	in Urban, Symb. Antill. 7: 269 (1912)		E	NE	
	19 <i>Ilex hypaneura</i> Loes.	in Bot. Jahrb. Syst. 15: 321 (1893)	<i>Ilex pubipetala</i> Loes.; <i>Ilex subavenia</i> Alain; <i>Ilex baracoensis</i> Borhidi; <i>Ilex hypaneura</i> var. <i>nudicalyx</i> Borhidi	E	NE	
	20 <i>Ilex manitzii</i> A. González	in Greuter, W. & Rankin, R. (ed.) Fl. Repúbl. Cuba 9(1): 29 (2004)		E	NE	
	21 <i>Ilex valenzuelana</i> Alain	in Candollea 17: 118 (1960)		E	NE	
	22 <i>Ilex victorini</i> Alain	in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 12: 2 (1953)		E	NE	
	23 <i>Ilex walsinghamii</i> R. A. Howard	in Brittonia 38: 14 (1986)	<i>Ilex wrightii</i> Loes.	E	NE	
	Araceae	24 <i>Anthurium gymnopus</i> Griseb.	, Cat. Pl. Cub.: 219 (1866)		E	CR
		25 <i>Anthurium scandens</i> (Aubl.) Engl.	in Martius, Fl. Bras. 3(2): 78 (1878)	<i>Dracontium scandens</i> Aubl.		CR
		26 <i>Philodendron fragrantissimum</i> (Hook.) G. Don	in Sweet, Hort. Brit., ed. 3: 632 (1839)	<i>Caladium fragrantissimum</i> Hook.; <i>Philodendron clementis</i> C. Wright		CR
	Araliaceae	27 <i>Aralia rex</i> (Ekman ex Harms) J. Wen	in Brittonia 45: 53 (1993)	<i>Megalonopanax rex</i> Ekman ex Harms	E	CR
	Areceaceae	28 <i>Coccothrinax borhidiana</i> Muñiz	in Acta Agron. Bot. Acad. Sci. Hung. 27: 437 (1978)		E	CR
		29 <i>Coccothrinax camagueyana</i> Borhidi & Muñiz	in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 27: 441 (1981)		E	CR
		30 <i>Coccothrinax crinita</i> subsp. <i>brevicrinis</i> Borhidi & Muñiz	in Acta Bot. Hung. 27: 448 (1982)		E	NE
		31 <i>Coccothrinax muricata</i> León	in Mem. Soc. Cub. Hist. Nat. "Felipe Poey" 13: 129 (1939)		E	EN
		32 <i>Coccothrinax nipensis</i> Borhidi & Muñiz	in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 27: 446 (1982)		E	NT
33 <i>Coccothrinax pauciramosa</i> Burret		in Bih. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl., Ser. 3, 5(7):12 (1929)		E	CR	

TABLA I

Taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

Familia	Taxón	Publicación	Sinónimos	End	Cat.
	34 <i>Coccothrinax pseudorigida</i> León	in Mem. Soc. Cub. Hist. Nat. "Felipe Poey" 13: 145 (1939)		E	EN
	35 <i>Coccothrinax victorini</i> León	in Mem. Soc. Cub. Hist. Nat. "Felipe Poey" 13: 139 (1939)		E	EN
	36 <i>Colpotherinax wrightii</i> Griseb. & H. Wendl. ex Siebert & Voss	in Voss & Siebert, Vilm. Blumengärtnererei, ed. 3: 1147 (1895)	<i>Pitchardia wrightii</i> (Griseb. & H. Wendl. ex Siebert & Voss) Becc.	E	EN
	37 <i>Copernicia</i> × <i>shaferi</i> Dahlgren & Glassman	in Principes 3: 88 (1959)		E	CR
	38 <i>Copernicia</i> × <i>sueroana</i> León	in Revista Soc. Geogr. Cuba 4: 14 (1931)	<i>Copernicia sueroana</i> (León) León	E	EN
	39 <i>Copernicia</i> × <i>vespertilionum</i> León	in Mem. Soc. Cub. Hist. Nat. "Felipe Poey" 10: 212 (1936)	<i>Copernicia vespertilionum</i> León	E	EN
	40 <i>Copernicia cowellii</i> Britton & P. Wilson	in Bull. Torrey Bot. Club 41: 17 (1914)		E	EN
	41 <i>Copernicia curbeloi</i> León	in Revista Soc. Geogr. Cuba 4: 53 (1931)		E	NE
	42 <i>Copernicia fallaensis</i> León	in Revista Soc. Geogr. Cuba 4: 51 (1931)	<i>Copernicia fallaense</i> León	E	CR
	43 <i>Copernicia gigas</i> Ekman ex Burret	in Kongl. Svenska Vetenskapsakad. Handl., ser. 3, 6(7): 3 (1929)	<i>Copernicia excelsa</i> León	E	VU
	44 <i>Copernicia humicola</i> León	in Mem. Soc. Cub. Hist. Nat. "Felipe Poey" 10: 22 (1936)		E	CR
	45 <i>Copernicia longiglossa</i> León	in Mem. Soc. Cub. Hist. Nat. "Felipe Poey" 10: 210 (1936)		E	CR
	46 <i>Copernicia oxycalyx</i> Burret	in Kongl. Svenska Vetenskapsakad. Handl., ser. 3, 6(7): 6 (1929)	<i>Copernicia clarkii</i> León	E	EN
	47 <i>Copernicia roigii</i> León	in Revista Soc. Geogr. Cuba 4: 47 (1931)		E	NE
	48 <i>Gaussia spirituana</i> Moya & Leiva	in Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 12: 16 (1993)		E	VU
	49 <i>Roystonea maisiana</i> (Bailey) Zona	in Fl. Neotrop. Monogr. 71 (1996)	<i>Roystonea regia</i> var. <i>maisiana</i> Bailey	E	VU
	50 <i>Thrinax compacta</i> (Griseb. & Wendl.) Borhidi & Muñiz	in Acta Bot. Hung. 31 (1-4): 226 (1985)	<i>Trithrinax compacta</i> Griseb.	E	DD
	51 <i>Thrinax ekmaniana</i> (Burret) Borhidi & Muñiz	in Acta Bot. Hung. 31(1-4): 227 (1985)	<i>Hemithrinax ekmaniana</i> Burret	E	VU
Aristolochiaceae					
	52 <i>Aristolochia baracoensis</i> R. Rankin	in Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 10: 203 (1990)		E	CR
	53 <i>Aristolochia clavidenia</i> C. Wright ex Griseb.	, Cat. Pl. Cub.: 115 (1866)		E	CR
	54 <i>Aristolochia clementis</i> Alain	in Revista Soc. Cub. Bot. 5: 80 (1948)		E	CR
	55 <i>Aristolochia glandulosa</i> J. Kickx f.	in Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 6(2): 453 (1839)		E	LC
	56 <i>Aristolochia lindeniana</i> Duch.	in Candolle, Prodr. 15(1): 453 (1864)		E	EX
	57 <i>Aristolochia lindeniana</i> var. <i>bissei</i> R. Rankin	in Stud. Bot. Univ. Salamanca 12: 244 (1994)		E	LC
	58 <i>Aristolochia linearifolia</i> C. Wright ex Griseb.	, Cat. Pl. Cub.: 115 (1866)		E	CR
	59 <i>Aristolochia oblongata</i> Jacq.	, Hort. Schoenbr. 2: 29, t.183 (1797)	<i>Aristolochia bilabiata</i> L. subsp. <i>bilabiata</i>		LC
	60 <i>Aristolochia oblongata</i> subsp. <i>maestrensis</i> (R. Rankin) R. Rankin	in Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 13: 49 (1995)	<i>Aristolochia bilabiata</i> subsp. <i>maestrensis</i> R. Rankin	E	LC
	61 <i>Aristolochia peltata</i> L.	, Sp. Pl.: 960 (1753)			CR
	62 <i>Aristolochia pentandra</i> Jacq.	, Enum. Syst. Pl.: 30 (1760)			EN
	63 <i>Aristolochia tigrina</i> A. Rich.	in Sagra, Hist. Fis. Cuba, Hist. Nat. 11: 194 (1850)	<i>Aristolochia elliptica</i> Duch.	E	LC
	64 <i>Aristolochia trichostoma</i> Griseb.	in Mem. Amer. Acad. Arts ser. 2, 8: 190 (1860)		E	LC
	65 <i>Aristolochia trilobata</i> L.	, Sp. Pl.: 960 (1753)			CR
Aspleniaceae					
	66 <i>Asplenium alatum</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	, Sp. Pl. 5: 319 (1810)			CR
	67 <i>Asplenium corderoanum</i> Proctor	in Mem. New York Bot. Gard. 53: 234, f. 66 (1989)			CR
	68 <i>Asplenium delicatulum</i> C. Presl.	, Reliq. Haenk. 1: 47, t 7, f. 3 (1825)			CR
	69 <i>Asplenium delitescens</i> (Maxon) L. D. Gómez	in Brenesia 8: 52 (1976)	<i>Diplazium delitescens</i> Maxon		CR
	70 <i>Asplenium dissectum</i> Sw.	, Prodr.: 130 (1788)	<i>Asplenium bissectum</i> Sw.		CR
	71 <i>Asplenium feei</i> Kunze ex Fée	in Mém. Foug. 5: 194 (1852)	<i>Asplenium sarcodes</i> Maxon		VU

TABLA I

Taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

Familia	Taxón	Publicación	Sinónimos	End	Cat.
	72 <i>Asplenium heterochroum</i> Kunze	in Linnaea 9: 67 (1834)			CR
	73 <i>Asplenium jenmanii</i> Proctor	in Brit. Fern Gaz. 10: 21 (1968)	<i>Asplenium auritum</i> var. <i>parvulum</i> Jenman; <i>Asplenium cuspidatum</i> var. <i>parvulum</i> (Jenman) C. V. Morton & Lellinger		NT
	74 <i>Asplenium mortonii</i> Duek	in Adansonia, ser. 2, 11: 718 (1972)	<i>Gymnogramme eggertii</i> H. Christ	E	VU
	75 <i>Asplenium praemorsum</i> Sw.	, Prodr.: 130 (1788)			CR
	76 <i>Asplenium pteropus</i> Kaulf.	, Enum. Filic.: 170 (1824)	<i>Asplenium pseudirectum</i> Hieron.		VU
	77 <i>Asplenium rectangulare</i> Maxon	in Contr. U. S. Natl. Herb. 10: 478 (1908)			CR
	78 <i>Asplenium rhomboidale</i> Desv.	in Mém. Soc. Linn. Paris 6: 272 (1827)	<i>Asplenium sintenisii</i> Hieron.		EN
Asteraceae					
	79 <i>Baccharis orientalis</i> Alain	in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 18: 3 (1960)		E	CR
	80 <i>Baccharis orientalis</i> var. <i>acutata</i> Alain	in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 18: 3(1960)	<i>Baccharis acutata</i> (Alain) Borhidi	E	CR
	81 <i>Erigeron paucilobus</i> Urb.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 21: 226 (1925)		E	CR
	82 <i>Gochnatia intertexta</i> (C. Wright ex Griseb.) Jervis & Alain	in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 18: 9	<i>Anaethaphia intertexta</i> C. Wright ex Griseb.	E	CR
	83 <i>Harnackia bisecta</i> Urb.	, Symb. Antill. 21: 73 (1925)	<i>Lescaillea nipensis</i> Carabia	E	CR
	84 <i>Isocarpha glabrata</i> S.F. Blake	in Contr. U. S. Natl. Herb. 22: 614 (1924)	<i>Isocarpha opositifolia</i> (L.) Cass.	E	EN
	85 <i>Koanophyllon atroglandulosum</i> (Alain) King & H. Robinson	in Phytologia 32: 254 (1975)	<i>Eupatorium atroglandulosum</i>	E	NT
	86 <i>Koehneola repens</i> (Benth. ex O. Hoffm.) Urb.	, Symb. Antill. 2: 464 (1901)	<i>Tetranthus repens</i> Benth. ex O. Hoffm.; <i>Pinillosia repens</i> Benth. & Hook. f. non (Hook. f.) Sch.-Bip. ex Griseb.	E	VU
	87 <i>Lescaillea equisetiformis</i> Griseb.	, Cat. Pl. Cub.: 157 (1866)		E	CR
	88 <i>Rhodogeron coronopifolius</i> Griseb.	, Cat. Pl. Cub.: 152 (1866)		E	CR
	89 <i>Sachsia tricephala</i> Griseb.	, Cat. Pl. Cub.: 151 (1866)		E	CR
	90 <i>Tetraperone bellioides</i> Urb.	, Symb. Antill. 2: 463 (1901)	<i>Pinillosia bellioides</i> Griseb.	E	CR
	91 <i>Thymopsis thymoides</i> var. <i>polyantha</i> (Urb.) Alain	in Bot. Közlem. 58(3): 177 (1971)	<i>Neothymopsis thymoides polyantha</i> Urb.	E	CR
	92 <i>Urbananthus pluriseriatus</i> (B. L. Robinson) King & H. Robinson	in Phytologia 22: 55 (1971)	<i>Eupatorium pluriseriatum</i> B. L. Robinson	E	CR
	93 <i>Vernonia cristalensis</i> Alain	in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 18: 13 (1960)		E	DD
	94 <i>Vernonia reedii</i> Ekman & Urb.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 26: 97 (1928)		E	CR
Begoniaceae					
	95 <i>Begonia acutifolia</i> Jacq.	in Collect. Bot. Spectantia (Wien) 1: 128 (1786)	<i>Begonia acuminata</i> Dryand.		EN
	96 <i>Begonia alcarrasica</i> J. Sierra	in Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 10: 104 (1990)		E	VU
	97 <i>Begonia bissei</i> J. Sierra	in Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 10: 105 (1990)		E	VU
	98 <i>Begonia cowellii</i> Nash	in Addisonia 1: 9, t. 5 (1916)	<i>Begonia ekmanii</i> Houghton	E	EX
	99 <i>Begonia fischeri</i> Schrank	Pl. Rar. Hort. Monac.: ad. t.59 (1820)	<i>Begonia tovarensis</i> Klotzsch		EX
	100 <i>Begonia glabra</i> Aubl.	, Hist. Pl. Guiane 2: 916, t. 349 (1775)	<i>Begonia scandens</i> Sw.		VU
	101 <i>Begonia libanensis</i> Urb.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 21: 217 (1925)		E	VU
	102 <i>Begonia linearifolia</i> J. Sierra	in Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 12: 43 (1993)	<i>Begonia stenophylla</i> J. Sierra	E	EX
	103 <i>Begonia lomensis</i> Britton & P. Wilson	in Bull. Torrey Bot. Club 50: 43 (1923)		E	CR
	104 <i>Begonia maestrensis</i> Urb.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 21: 216 (1925)		E	VU
Bignoniaceae					
	105 <i>Catalpa brevipes</i> Urb.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 12 (1927)		E	VU
	106 <i>Crescentia mirabilis</i> Ekman ex Urb.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 22: 88 (1925)		E	NE

TABLA I

Taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

Familia	Taxón	Publicación	Sinónimos	End	Cat.
	107 <i>Tabebuia bibracteolata</i> Britton	in Bull. Torrey Bot. Club 42: 378 (1915)		E	VU
	108 <i>Tabebuia pergracilis</i> Britton & P. Wilson	in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 15: 17 (1956)		E	VU
	109 <i>Tabebuia pulverulenta</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 255 (1924)		E	DD
	110 <i>Tabebuia saxicola</i> Britton	in Bull. Torrey Bot. Club 48: 343 (1922)		E	CR
Bombacaceae					
	111 <i>Bombacopsis emarginata</i> (A. Rich.) A. Robyns	in Bull. Jard. Bot. Bruxelles 33: 189 (1963)	<i>Pachira emarginata</i> A. Rich.; <i>Bombax emarginatum</i> (A. Rich.) C. Wright		CR
Boraginaceae					
	112 <i>Cordia dumosa</i> Alain	in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 15: 9 (1956)		E	CR
	113 <i>Gerascanthus valenzuelanus</i> (A. Rich.) Borhidi	in Acta Bot. Hung. 34: 403 (1989)	<i>Cordia valenzuelana</i> A. Rich.	E	VU
	114 <i>Heliotropium hypogaeum</i> Urb. & Ekman	in Ark. Bot. 22 A(10): 105 (1929)			CR
	115 <i>Heliotropium myriophyllum</i> Urb.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 18: 473 (1915)		E	EN
	116 <i>Varronia intricata</i> (C. Wright) Borhidi	in Acta Bot. Hung. 34: 385 (1989)	<i>Cordia intricata</i> C. Wright	E	NT
Buxaceae					
	117 <i>Buxus acuminata</i> (Griseb.) Muell. Arg.	in Candolle, Prodr. 16 (1): 15 (1864)	<i>Tricera acuminata</i> Griseb.	E	NE
	118 <i>Buxus acunae</i> Acuña	in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 22: 307 (1977)		E	CR
	119 <i>Buxus aneura</i> Urb.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 21: 214 (1925)		E	CR
	120 <i>Buxus baracoensis</i> Borhidi & Muñiz	in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 18: 34 (1973)		E	NE
	121 <i>Buxus brevipes</i> (Muell. Arg.) Urb.	, Symb. Antill. 5: 401 (1908)		E	NE
	122 <i>Buxus crassifolia</i> (Britton) Urb.	, Symb. Antill. 9: 175 (1923)	<i>Tricera crassifolia</i> Britton	E	NE
	123 <i>Buxus crassifolia</i> var. <i>oblongata</i> Borhidi & Muñiz	in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 18(1-2): 36 (1973)		E	NE
	124 <i>Buxus cubana</i> (A. Rich.) Baill.	Monogr. Buxac.: 71 (1859)		E	NE
	125 <i>Buxus ekmanii</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 171 (1923)		E	NE
	126 <i>Buxus excisa</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 172 (1923)		E	NE
	127 <i>Buxus foliosa</i> (Britton) Urb.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 21: 215 (1925)	<i>Tricera foliosa</i> Britton	E	CR
	128 <i>Buxus gonoclada</i> Muell. Arg.	in Candolle, Prodr. 16(1): 16 (1864)		E	CR
	129 <i>Buxus heterophylla</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 174 (1923)		E	DD
	130 <i>Buxus historica</i> Borhidi & Muñiz	in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 22: 307 (1977)		E	NE
	131 <i>Buxus imbricata</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 176 (1923)		E	CR
	132 <i>Buxus jaucoensis</i> Köhler	in Wiss. Z. Friedrich-Schiller-Univ. Jena, Math.-Naturwiss. Reihe 31(2): 244 (1982)		E	CR
	133 <i>Buxus leonii</i> (Britton) Mathou	, Rech. Fam. Bux.: 208 (1940)	<i>Tricera leoni</i> Britton	E	CR
	134 <i>Buxus marginalis</i> (Britton) Urb.	, Symb. Antill. 9: 172 (1923)		E	NE
	135 <i>Buxus moana</i> Alain	in Candollea 17: 116 (1960)		E	CR
	136 <i>Buxus muelleriana</i> Urb.	, Symb. Antill. 5: 400 (1908)		E	NE
	137 <i>Buxus obovata</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 175 (1923)		E	NE
	138 <i>Buxus olivacea</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 172 (1923)		E	NE
	139 <i>Buxus pilosula</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 173 (1923)		E	NE
	140 <i>Buxus retusa</i> (Griseb.) Muell. Arg.	in Candolle, Prodr. 16(1): 16 (1864)	<i>Tricera retusa</i> Griseb.	E	NE
	141 <i>Buxus revoluta</i> (Britton) Mathou	, Rech. Fam. Bux.: 268 (1940)		E	CR
	142 <i>Buxus rheedioides</i> Urb.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 21: 214 (1925)		E	CR
	143 <i>Buxus rotundifolia</i> (Britton) Mathou	, Rech. Fam. Bux.: 229 (1940)	<i>Tricera rotundifolia</i> Britton	E	NE
	144 <i>Buxus serpentinicola</i> Köhler	in Wiss. Z. Friedrich-Schiller-Univ. Jena, Math.-Naturwiss. Reihe 31(2): 242 (1982)		E	CR
	145 <i>Buxus shaferi</i> (Britton) Urb.	, Symb. Antill. 9: 175 (1923)	<i>Tricera shaferi</i> Britton	E	NE
	146 <i>Buxus vaccinioides</i> (Britton) Urb.	, Symb. Antill. 9: 176 (1923)	<i>Tricera vaccinioides</i> Britton	E	NE
	147 <i>Buxus wrightii</i> Muell. Arg.	in Candolle, Prodr. 16(1): 17 (1864)		E	CR

TABLA I

Taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

Familia	Taxón	Publicación	Sinónimos	End	Cat.
Cactaceae					
	148 <i>Consolea nashii</i> subsp. <i>gibarensis</i> Areces	in Brittonia 48: 231 (1996)		E	NE
	149 <i>Dendrocereus nudiflorus</i> (Engelm.) Britton & Rose	Cact. 2: 113 (1920)	<i>Cereus nudiflorus</i> Engelm.	E	VU
	150 <i>Leptocereus arboreus</i> Britton & Rose	in Torreya 12: 15 (1912)		E	VU
	151 <i>Leptocereus sylvestris</i> Britton & Rose	Cact. 2: 81 (1920)		E	CR
	152 <i>Melocactus actinacanthus</i> Areces	in Mem. Fac. Ci. Univ. Habana., Ser. 10(9): 4 (1976)		E	CR
	153 <i>Melocactus guitarti</i> León	in Mem. Soc. Cub. Hist. Nat. "Felipe Poey" 7: 207 (1934)		E	CR
	154 <i>Melocactus holguinensis</i> Areces	in Ciencias (Habana), Ser. 10: 3 (1976)		E	EN
	155 <i>Melocactus matanzanus</i> León	in Mem. Soc. Cub. Hist. Nat. "Felipe Poey" 8: 206 (1934)		E	CR
	156 <i>Melocactus perezassoi</i> Areces	in Phytologia 74: 421 (1993)		E	CR
	157 <i>Neobesseya cubensis</i> (Britton & Rose) Hester	in Desert. Pl. Life 13: 192 (1941)	<i>Coryphantha cubensis</i> Britton & Rose	E	CR
	158 <i>Pereskia zinniiflora</i> DC.	in Mém. Mus. Hist. Nat. 17: 75, t. 17 (1828)	<i>Rhodocatus cubensis</i> (Britton & Rose) F. M. Knuth	E	NE
	159 <i>Pilosocereus robinii</i> (Lem.) Byles & G.D.Rowley	in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 19: 67 (1957)	<i>Pilocereus robinii</i> Lem.	E	NE
	160 <i>Selenicereus brevispinus</i> Britton & Rose	Cact. 2: 201 (1920)		E	EN
Caesalpinaceae					
	161 <i>Caesalpinia myabensis</i> var. <i>subglauca</i> (Britton) Barreto	in Acta Bot. Cub. 89: 6 (1992)	<i>Caesalpinia subglauca</i> Britton	E	CR
	162 <i>Chamaecrista lineata</i> var. <i>niqueroensis</i> (Urb. & Ekman) Barreto & Yakovlev	in Novosti Sist. Vysš. Rast. 28: 93 (1991)	<i>Cassia niqueroensis</i> Urb. & Ekman	E	DD
	163 <i>Chamaecrista pygmaea</i> var. <i>diffusissima</i> (Britton) Barreto & Yakovlev	in Novosti Sist. Vysš. Rast. 28: 94 (1991)	<i>Cassia diffusissima</i> (Britton) León; <i>Chamaecrista diffusissima</i> Britton	E	NE
	164 <i>Cynometra cubensis</i> A. Rich.	in Sagra, Hist. Fis. Cuba, Hist. Nat. 10: 233 (1845)		E	CR
	165 <i>Cynometra cubensis</i> subsp. <i>ophitcola</i> Borhidi	in Acta Agron. Bot. Acad. Sci. Hung. 27: 429 (1978)		E	CR
	166 <i>Hymenaea torrei</i> León	in Revista Soc. Cub. Bot. 6: 4 (1949)		E	EN
	167 <i>Senna ligustrina</i> var. <i>turquinae</i> (Britton) Barreto & Yakovlev	in Bot. •urn. SSSR 75(9): 1294 (1990)	<i>Peirania turquinae</i> Britton; <i>Cassia turquinae</i> (Britton) León	E	VU
Canellaceae					
	168 <i>Cinnamodendron cubense</i> Urb.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 28: 19 (1922)		E	EN
Capparaceae					
	169 <i>Capparis singularis</i> R. Rankin	in Willdenowia 34: 263 (2004)		E	NE
	170 <i>Cleome guianensis</i> Aubl.	, Hist. Pl. Guiane: 675 (1775)	<i>C. pinarensis</i> León		NE
	171 <i>Cleome macrorhiza</i> C. Wright	in Anales Acad. Ci. Méd. Habana 5: 199 (1868)		E	NE
	172 <i>Cleome procumbens</i> Jacq.	in Willdenowia 33: 441 (2003)			NE
	173 <i>Cleome procumbens</i> subsp. <i>obtusa</i> (Britton) R. Rankin	in Willdenowia 33: 441 (2003)	<i>Cleome obtusa</i> var. <i>gamboensis</i> (Urb.) Iltis; <i>Cleome obtusa</i> var. <i>obtusa</i> (Britton) Iltis	E	EN
	174 <i>Cleome procumbens</i> subsp. <i>wrightii</i> (Urb.) R. Rankin	in Willdenowia 33: 442 (2003)	<i>Cleome wrightii</i> Urb.; <i>Cleome procumbens</i> var. <i>wrightii</i> (Urb.) R. Rankin	E	EN
	175 <i>Cleome procumbens</i> var. <i>arenaria</i> (Urb.) R. Rankin	in Willdenowia 33: 442 (2003)	<i>Cleome arenaria</i> Urb.	E	NE
	176 <i>Cleome rutidosperma</i> DC.	, Prodr. 1: 241 (1824)			NE
	177 <i>Crateva tapia</i> L.	, Sp. Pl. 1: 444 (1753)			NE
	178 <i>Forchhammeria emarginata</i> Alain	in Bull. Torrey Bot. Club 92: 292 (1965)		E	NE
	179 <i>Forchhammeria polyandra</i> (Griseb.) Alain	in Bull. Torrey Bot. Club 92: 293 (1965)	<i>Excoecaria polyandra</i> Griseb.; <i>Forestiera polyandra</i> Alain	E	NE

TABLA I

Taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

Familia	Taxón	Publicación	Sinónimos	End	Cat.
	180 <i>Forchhammeria trifoliata</i> Radlk.	in Publ. Field Columbian Mus., Bot. Ser. 1: 399 (1898)			NE
Celastraceae					
	181 <i>Crossopetalum ekmanii</i> (Urb.) Alain	in Bull. Torrey Bot. Club 92: 296 (1965)	<i>Rhacoma ekmanii</i> Urb.	E	NT
	182 <i>Crossopetalum rostratum</i> (Urb.) Rothm.	in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 10 (1944)	<i>Rhacoma rostrata</i> Urb.; <i>Myginda ilicifolia</i> C. Wright	E	NT
Clethraceae					
	183 <i>Purdiaea ekmanii</i> Vict.	in Contr. Inst. Bot. Univ. Montréal. No. 63: 61 (1948)		E	CR
	184 <i>Purdiaea microphylla</i> Britton & P. Wilson	in Bull. Torrey Bot. Club 42: 389 (1915)		E	VU
	185 <i>Purdiaea shaferi</i> Britton & P. Wilson	in Bull. Torrey Bot. Club 42: 389 (1915)		E	CR
	186 <i>Purdiaea velutina</i> Britton & P. Wilson	in Bull. Torrey Bot. Club 42: 388 (1915)		E	VU
Clusiaceae					
	187 <i>Garcinia aristata</i> (Griseb.) Borhidi	in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 26: 261 (1980)	<i>Rheedia aristata</i> Griseb.		EN
	188 <i>Garcinia bakeriana</i> (Urb.) Borhidi	in Acta Bot. Acad. Hung. 26: 261 (1980)	<i>Rheedia bakeriana</i> Urb.	E	NE
Combretaceae					
	189 <i>Terminalia eriostachya</i> A. Rich.	in Sagra, Hist. Fis. Cuba, Hist. Nat. 11: 542 (1850)		E	EN
Convolvulaceae					
	190 <i>Ipomoea flavo-purpurea</i> Urb.	, Symb. Antill. 3: 345 (1902)		E	CR
Cupressaceae					
	191 <i>Juniperus barabadensis</i> var. <i>lucayana</i> (Britton) R. P. Adams	in Phytologia 78: 145(1995)	<i>Juniperus lucayana</i> Britton		CR
	192 <i>Juniperus saxicola</i> Britton & P. Wilson	in Bull. Torrey Bot. Club 50: 35 (1923)		E	CR
Cyatheaceae					
	193 × <i>Cyathidaria wilsonii</i> (Hook.) Caluff & Shelton	in Willdenowia 32: 282 (2002)	<i>Hemitelia wilsonii</i> Hook.		CR
	194 <i>Alsophila brooksii</i> (Maxon) Tryon	in Contr. Gray Herb. 200: 29 (1970)	<i>Cyathea brooksii</i> Maxon		CR
	195 <i>Cyathea caracasana</i> (Klotzsch) Domin	, Pteridophyta: 262 (1929)	<i>Alsophila caracasana</i> Klotzsch		LC
	196 <i>Cyathea estelae</i> (Riba) Proctor	in Brit. Fern. Gaz. 10: 25 (1968)	<i>Alsophila estelae</i> Riba; <i>Trichipteris estelae</i> (Riba) R. Tryon		LC
	197 <i>Cyathea microdonta</i> (Desv.) Domin	, Pteridophyta: 264 (1929)	<i>Trichipteris microdonta</i> (Desv.) R. Tryon		CR
	198 <i>Cyathea strigillosa</i> (Maxon) Domin	in Acta Bot. Bohem. 9: 161 (1930)	<i>Alsophila strigillosa</i> Maxon; <i>Trichipteris strigillosa</i> (Maxon) R. M. Tryon	E	CR
Cyperaceae					
	199 <i>Scleria motemboensis</i> Britton	in Bull. Torrey Bot. Club 48: 341 (1922)		E	NE
	200 <i>Websteria confervoides</i> (Poir.) S. S. Hooper	in Kew Bull. 26: 582 (1972)	<i>Scirpus confervoides</i> Poir.		EN
Danaeaceae					
	201 <i>Danaea jenmanii</i> Underw.	in Bull. Torrey Bot. Club 29: 677 (1902)			LC
Dicksoniaceae					
	202 <i>Culcita conifolia</i> (Hook.) Maxon	in Res. Rep. (Annual) Board Regents Smithsonian Inst. 1911: 488, t. 13 (1912)	<i>Dicksonia conifolia</i> Hook.		LC
Dioscoreaceae					
	203 <i>Dioscorea ekmanii</i> Knuth	in Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 7: 191 (1917)		E	NE
Dracaenaceae					
	204 <i>Dracaena cubensis</i> Vict.	in Contr. Inst. Bot. Univ. Montréal. No. 43: 11 (1942)		E	VU
Droseraceae					
	205 <i>Drosera brevifolia</i> Pursh	, Fl. Amer. Sept. 1: 211 (1814)			CR
	206 <i>Drosera capillaris</i> Poir.	in Lamarck, Encycl. 6: 299 (1804)	<i>Drosera tenella</i> Willd.		VU
	207 <i>Drosera intermedia</i> Hayne	in Dreves, Bot. Bilderb. 3: t. 3, fig. b (1798)			CR
	208 <i>Drosera moaensis</i> C. Panfet	in Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 12: 27 (1993)		E	VU
Elaeocarpaceae					
	209 <i>Sloanea amygdalina</i> Griseb.	in Mem. Amer. Acad. Arts, ser. 2, 8: 165 (1860)		E	VU

TABLA I

Taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

Familia	Taxón	Publicación	Sinónimos	End	Cat.
Equisetaceae	210 <i>Equisetum giganteum</i> L.	, Sp. Pl., ed. 2: 1517 (1763)			VU
Eremolepidaceae	211 <i>Antidaphne wrightii</i> (Griseb.) Kuijt.	in Syst. Bot. Monogr. 18: 40 (1988)	<i>Eremolepis wrightii</i> Griseb.		NE
Ericaceae	212 <i>Kalmia ericoides</i> C. Wright ex Griseb.	, Cat. Pl. Cub.: 51 (1866)		E	CR
	213 <i>Kalmia ericoides</i> var. <i>aggregata</i> (Small) Ebinger	in Rhodora 76: 389 (1974)	<i>Kalmiella aggregata</i> Small; <i>Kalmia aggregata</i> (Small) Copel.	E	CR
	214 <i>Lyonia affinis</i> (A. Rich.) Urb.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 22: 44 (1925)		E	CR
	215 <i>Lyonia ekmanii</i> Urb.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 22: 45 (1925)		E	CR
	216 <i>Lyonia elliptica</i> (Small) Alain	in Revista Soc. Cub. Bot. 13: 61 (1956)	<i>Xolisma elliptica</i> Small	E	CR
	217 <i>Lyonia glandulosa</i> var. <i>toaensis</i> (Acuña & Roig) Berazaín	in Feddes Repert. 96: 644 (1985)	<i>Lyonia toaensis</i> Acuña & Roig	E	EN
	218 <i>Lyonia lippoldii</i> Berazaín & Bisse	in Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 8(2): 3 (1987)		E	CR
	219 <i>Lyonia longipes</i> Urb.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 18: 22 (1922)		E	CR
	220 <i>Lyonia obtusa</i> Griseb.	, Cat. Pl. Cub.: 51 (1866)	<i>Andromeda obtusa</i> (Griseb.) C. Wright; <i>Lyonia oblongata</i> Urb.	E	VU
	221 <i>Lyonia trinidadensis</i> Judd.	in J. Arnold Arbor. 62: 365-366 (1981)		E	NE
	222 <i>Pieris cubensis</i> (Griseb.) Small	in Britton & al., N. Amer. Fl. 29(1): 63 (1914)		E	VU
	223 <i>Symphysia alainii</i> (Acuña & Roig) Berazaín	in Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 4(3): 5 (1984)		E	LC
	224 <i>Vaccinium bissei</i> Berazaín	in Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 10(3): 215 (1989)		E	VU
	235 <i>Vaccinium shaferi</i> Acuña & Roig	in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 15: 3 (1956)		E	CR
Eriocaulaceae	226 <i>Eriocaulon echinospermoideum</i> Ruhland	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 22: 31 (1925)		E	NE
	227 <i>Paepalanthus alsinoides</i> C. Wright	in Anales Acad. Ci. Méd. Habana 8: 49 (1871)		E	CR
	228 <i>Paepalanthus nipensis</i> Gonz. Géigel	in Feddes Repert. 96: 515 (1985)		E	LC
	229 <i>Paepalanthus retusus</i> C. Wright	in Anales Acad. Ci. Méd. Habana 8: 50 (1871)		E	CR
	230 <i>Paepalanthus seslerioides</i> Griseb.	, Cat. Pl. Cub.: 224 (1866)	<i>Paepalanthus seslerioides</i> var. <i>carabiae</i> Moldenke; <i>Paepalanthus seslerioides</i> var. <i>wilsonii</i> Moldenke	E	CR
	231 <i>Syngonanthus androsaceus</i> Rhul.	in Urban, Symb. Antill. 1: 488 (1900)	<i>Paepalanthus androsaceus</i> Griseb.	E	CR
	232 <i>Syngonanthus lagopodioides</i> Ruhl.	in Urban, Symb. Antill. 1: 489 (1900)	<i>Syngonanthus leonii</i> Moldenke	E	CR
	233 <i>Tonina fluviatilis</i> Aubl.	, Hist. Pl. Guiane: 856 (1775)			CR
Erythroxylaceae	234 <i>Erythroxylum clarence</i> Borhidi	in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 22: 303 (1977)		E	NE
	245 <i>Erythroxylum dumosum</i> Alain	in Candollea 27: 115 (1960)		E	CR
	236 <i>Erythroxylum echinodendron</i> Ekman ex Burret	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 21: 64 (1925)		E	CR
	237 <i>Erythroxylum rufum</i> Cav.	, Diss. 8: 404 t. 232 (1789)			NE
Euphorbiaceae	238 <i>Acalypha hutchinsonii</i> Britton	in Mem. Torrey Bot. Club 25: 77 (1920)		E	NE
	239 <i>Acalypha nana</i> Griseb.	in Nachr. Königl. Ges. Wiss. Georg-Augusts-Univ. 1865: 176 (1865)	<i>Acalypha chamaedrifolia</i> var. <i>nana</i> Muell. Arg.		NE
	240 <i>Acidocroton trichophyllus</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 211 (1924)		E	CR
	241 <i>Argythamnia microphylla</i> Pax.	in Engler, Pflanzenr. 57: 82 (1912)		E	CR
	242 <i>Croton prostratus</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 195 (1924)		E	VU
	243 <i>Euphorbia cubensis</i> Boiss.	in Candolle, Prodr. 15(2): 1265 (1866)		E	CR

TABLA I

Taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

Familia	Taxón	Publicación	Sinónimos	End	Cat.
	244 <i>Hyeronima crassistipula</i> Urb.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 28: 215 (1930)		E	CR
	245 <i>Leucocroton moncadae</i> Borhidi	in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 21 (3-4): 222 (1976)		E	CR
	246 <i>Phyllanthus cristalensis</i> Urb.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 28: 212 (1930)		E	DD
	247 <i>Phyllanthus echinospermus</i> C. Wright	in Anales Acad. Ci. Méd. Habana 7: 108 (1870)		E	NE
Fabaceae					
	248 <i>Behaimia cubensis</i> Griseb.	, Cat. Pl. Cub.: 78 (1866)		E	LC
	249 <i>Belairia parvifoliola</i> Britton	in Bull. Torrey Bot. Club 41: 19 (1914)		E	VU
	250 <i>Erythrina elenae</i> Howard & Briggs	in J. Arnold Arbor. 34: 183 (1953)		E	CR
	251 <i>Galactia rotundata</i> Alain	in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 9: 19 (1950)		E	NE
	252 <i>Harpalyce acunae</i> Borhidi & Muñiz	in Ci. Biol. Acad. Ci. Cuba 1: 137 (1977)		E	VU
	253 <i>Harpalyce borhidii</i> Muñiz	in Ci. Biol. Acad. Ci. Cuba 1: 134 (1977)		E	VU
	254 <i>Harpalyce macrocarpa</i> Britton & P. Wilson	in Mem. Torrey Bot. Club 16: 67 (1920)		E	CR
	255 <i>Vicia acutifolia</i> Elliott	Sketch Bot. S. Carolina 2: 225 (1823)	<i>Ervum acutifolium</i> (Elliott) A. K. Stankevich		CR
Flacourtiaceae					
	256 <i>Banara wilsonii</i> Alain	in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 12: 7 (1953)		E	EX
	257 <i>Casearia aquifolia</i> C. Wright	in Anales Acad. Ci. Méd. Habana 5: 201 (1868)	<i>Valentinia coriacea</i> Griseb.	E	VU
	258 <i>Casearia arborea</i> subsp. <i>occidentalis</i> J. E. Gut.	in Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 11: 11 (1990)		E	NE
	259 <i>Casearia bissei</i> J. E. Gut.	in Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 1(1): 104 (1981)		E	CR
	260 <i>Casearia crassinervis</i> Urb.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 18: 118 (1922)		E	EN
	261 <i>Casearia moaensis</i> Vict.	in Contr. Inst. Bot. Univ. Montréal 49: 51, f. 7 & 14. (1944)		E	CR
	262 <i>Casearia ophiticola</i> Vict.	in Contr. Inst. Bot. Univ. Montréal 49: 47, f. 7 & 12. (1944)	<i>Casearia pseudophiticola</i> J. E. Gut.	E	LC
	263 <i>Lunania sauvallei</i> Griseb.	, Cat. Pl. Cub.: 7 (1866)	<i>Lunania elongata</i> Britton & P. Wilson	E	CR
	264 <i>Xylosma acunae</i> Borhidi & Muñiz	in Ci. Biol. Acad. Ci. Cuba 1: 144 (1977)		E	EN
	265 <i>Xylosma claraensis</i> Urb.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 22: 89 (1925)		E	DD
	266 <i>Xylosma roigiana</i> Borhidi	in Ci. Biol. Acad. Ci. Cuba 1: 143 (1977)		E	CR
Gesneriaceae					
	267 <i>Gesneria ferruginea</i> (C. Wright ex Sauv.) Urb.	, Symb. Antill. 2: 373 (1900)	<i>Pentaraphia ferruginea</i> C. Wright ex Sauv.	E	CR
	268 <i>Rhytidophyllum minus</i> Urb.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 21: 71 (1925)		E	DD
Haemodoraceae					
	269 <i>Xiphidium xanthorrhizon</i> C. Wright ex Griseb.	, Cat. Pl. Cub.: 252 (1866)		E	NE
Haloragaceae					
	270 <i>Myriophyllum sparsiflorum</i> C. Wright	in Anales Acad. Ci. Méd. Habana 5: 409 (1869)		E	NE
Hymenophyllaceae					
	271 <i>Hymenophyllum elegans</i> Spreng.	, Syst. Veg. 4: 133 (1827)	<i>Sphaerocionium elegans</i> (Spreng.) Copel.		CR
	272 <i>Hymenophyllum fragile</i> (Hedw.) C. V. Morton	in Contr. U.S. Natl. Herb. 29: 172 (1947)	<i>Trichomanes fragile</i> Hedw.		CR
	273 <i>Hymenophyllum hirtellum</i> Sw.	in J. Bot. (Schrader) 1800(2): 101 (1801)	<i>Trichomanes hirtellum</i> (Sw.) Poir.; <i>Sphaerocionium hirtellum</i> (Sw.) C. Presl		CR
	274 <i>Hymenophyllum turquinense</i> C. Sánchez	in Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 8(2): 11 (1987)		E	CR

TABLA I

Taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

Familia	Taxón	Publicación	Sinónimos	End Cat.
	275 <i>Hymenophyllum urbanii</i> Brause	in Urban, Symb. Antill. 7: 484 (1913)		CR
	276 <i>Trichomanes hymenoides</i> Hedw.	, Fil. Gen. Sp.: [14], t. [3], f. 3 & d-e. (1799)	<i>Didymoglossum hymenoides</i> (Hedw.) Desv.; <i>Trichomanes muscoides</i> Sw.; <i>Trichomanes apodum</i> Hook. & Grev.	CR
	277 <i>Trichomanes micropubescens</i> Proctor	in Amer. Fern J. 72: 107, f. 1 (1982)		CR
	278 <i>Trichomanes ovale</i> (E. Fourn.) Wess. Boer	in Acta Bot. Neerl. 11: 296 (1962)	<i>Didymoglossum ovale</i> E. Fourn.; <i>Trichomanes setiferum</i> Baker ex Jenman	CR
	279 <i>Trichomanes padronii</i> Proctor	in Amer. Fern J. 74: 7 (1984)		CR
	280 <i>Trichomanes pusillum</i> Sw.	, Prodr.: 136 (1788)	<i>Didymoglossum pusillum</i> (Sw.) Desv.	CR
	281 <i>Trichomanes reptans</i> Sw.	, Prodr.: 136 (1788)	<i>Didymoglossum reptans</i> (Sw.) C. Presl	CR
Isoetaceae				
	282 <i>Isoetes cubana</i> Engelm. ex Baker	in J. Bot. 18: 110 (1880)	<i>Calamaria cubana</i> (Engelm. ex Baker) Kuntze	CR
Juglandaceae				
	283 <i>Juglans jamaicensis</i> C. DC.	in Candolle, Prodr. 16(2): 138 (1864)	<i>Juglans domingensis</i> Dode	CR
	284 <i>Juglans jamaicensis</i> subsp. <i>insularis</i> (Griseb.) H. Schaarschm.	in Wiss. Z. Friedrich-Schiller-Univ. Jena, Math.-Naturwiss. Reihe 32: 896 (1984)	<i>Juglans insularis</i> Griseb.	E CR
Lamiaceae				
	285 <i>Hyptis rivularis</i> Britton	in Mem. Torrey Bot. Club 26: 100 (1920)		E CR
Lentibulariaceae				
	286 <i>Pinguicula albida</i> C. Wright ex Griseb.	, Cat. Pl. Cub.: 162 (1866)		E CR
	287 <i>Pinguicula benedicta</i> Barnhart	in Mem. Torrey Bot. Club 56: 110 (1920)		E CR
	288 <i>Pinguicula cubensis</i> Urquiola & Casper	in Willdenowia 33: 170 (2003)		E CR
	289 <i>Pinguicula filifolia</i> C. Wright ex Griseb.	, Cat. Pl. Cub.: 162 (1866)		E CR
	290 <i>Pinguicula infundibuliformis</i> Casper	in Haussknechtia 9: 144 (2003)		E NE
	291 <i>Pinguicula jackii</i> Barnhart	in Addisonia 15: 61 (1931)		CR
	292 <i>Pinguicula jaraguana</i> Casper	in Haussknechtia 9: 141 (2003)		E NE
	293 <i>Pinguicula lignicola</i> Barnhart	in Mem. Torrey Bot. Club 16: 110 (1920)		E CR
	294 <i>Utricularia incisa</i> (A. Rich.) Alain	in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 15: 20 (1956)	<i>Drosera incisa</i> A. Rich.; <i>Utricularia porphyrophylla</i> C. Wright ex Griseb.	E CR
	295 <i>Utricularia purpurea</i> Walter	, Fl. Carol.: 64 (1788)		CR
	296 <i>Utricularia resupinata</i> Greene ex E. Hitchc.	, Cat. Anim. Pl. Massachusetts: 107 (1835)		CR
	297 <i>Utricularia simulans</i> Pilger	in Notizbl. K. österr. Bot. Gart. Berlin 6: 189 (1914)		CR
Linaceae				
	298 <i>Linum cubense</i> Bisse	in Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana. 5(2): 148 (1984)		E NE
Loranthaceae				
	299 <i>Dendropemon claraensis</i> Leiva	in Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 5(3): 18 (1985)		E EN
Lycopodiaceae				
	300 <i>Lycopodium alopecurioides</i> L.	, Sp. Pl.: 1102 (1753)		CR
Lythraceae				
	301 <i>Ginoria koehneana</i> Urb.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 18: 20 (1922)		E EN
Magnoliaceae				
	302 <i>Talauma orbiculata</i> Britton & P. Wilson	in Bull. Torrey Bot. Club 50: 37 (1923)		E NE
	303 <i>Magnolia cubensis</i> subsp. <i>acunae</i> Imkhan.	in Novosti Sist. Vysš. Rast. 11: 180 (1974)		E EN
Malpighiaceae				
	304 <i>Byrsonima luacesii</i> Acuña & Roig	in Revista Soc. Cub. Bot. 10: 59 (1953)		E EN
	305 <i>Malpighia nummulariifolia</i> subsp. <i>clarensis</i> F. K. Meyer	in Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 3(2): 24 (1982)		E EN
Marcgraviaceae				
	306 <i>Marcgravia evenia</i> subsp. <i>callicola</i> (Britton) S. Dressler	in Greuter, W. (ed.), Fl. Repúbl. Cuba 5(4): 5 (2000)	<i>Marcgravia callicola</i> Britton	E NE
	307 <i>Marcgravia oligandra</i> C. Wright ex Griseb.	, Cat. Pl. Cub.: 39 (1866)		E NE
Mayacaceae				
	308 <i>Mayaca aubletii</i> Michx.	, Fl. Bor.-Amer.: 26 (1803)		CR

TABLA I

Taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

Familia	Taxón	Publicación	Sinónimos	End	Cat.
	309 <i>Mayaca fluviatilis</i> Aubl.	, Hist. Pl. Guiane: 42, t. 15 (1775)	<i>Mayaca wrightii</i> Griseb.	E	EN
Melastomataceae					
	310 <i>Mecranium haemanthum</i> Triana ex Cogniaux	in Candolle, Monogr. Phan. 7: 983 (1891)		E	VU
	311 <i>Mecranium obtusifolium</i> Cogniaux	in Candolle, Monogr. Phan. 7: 983 (1891)		E	CR
	312 <i>Mecranium racemosum</i> C. Wright	in Anales Acad. Ci. Méd. Habana 5: 435 (1868)		E	CR
	313 <i>Mecranium tuberculatum</i> Urb.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 14: 339 (1916)			CR
	314 <i>Miconia petersonii</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 175 (1923)		E	DD
	315 <i>Mouriri maestralis</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 126 (1923)		E	NE
	316 <i>Pachyanthus clementis</i> P. Wilson	in Mem. Torrey Bot. Club 25: 77 (1920)		E	CR
	317 <i>Pachyanthus lunanus</i> Britton & P. Wilson	in Bull. Torrey Bot. Club 53: 461 (1926)		E	CR
	318 <i>Tetrazygia aurea</i> Howard & Briggs	in J. Arnold Arbor 34: 183 (1953)		E	NT
	319 <i>Tetrazygia coriacea</i> Urb.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 22: 225 (1926)		E	CR
Meliaceae					
	320 <i>Trichilia pungens</i> Urb.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 22: 364 (1926)		E	CR
	321 <i>Trichilia trachyantha</i> (Griseb.) C. DC.	in Candolle, Monogr. Phan. 1: 697 (1878)	<i>Moschoxylum trachyanthum</i> Griseb.	E	EN
Menispermaceae					
	322 <i>Hyperbaena ovata</i> Urb.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 26: 134 (1919)		E	NT
Mimosaceae					
	323 <i>Abarema maestrensis</i> (Urb.) Bässler	, Fl. Repúbl. Cuba 2: 121 (1998)	<i>Pithecellobium maestrense</i> Urb.	E	CR
	324 <i>Acacia belairioides</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 439 (1928)	<i>Feracacia belairioides</i> (Urb.) Britton & León	E	CR
	325 <i>Acacia cupeyensis</i> León	in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 9: 83 (1900)	<i>Acacia curbeloi</i> León	E	NE
	326 <i>Acacia daemon</i> Ekman & Urb.	in Urban, Symb. Antill. 9: 438 (1928)	<i>Feracacia daemon</i> (Ekman & Urb.) Britton & León	E	EN
	327 <i>Acacia roigii</i> León	in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 9: 7 (1950)		E	CR
	328 <i>Mimosa apleura</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 441 (1928)		E	EN
	329 <i>Mimosa ekmanii</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 440 (1928)		E	NE
Molluginaceae					
	330 <i>Mollugo deltoidea</i> León	in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 9: 3 (1950)		E	CR
Moraceae					
	331 <i>Dorstenia lanei</i> Howard & Briggs	in J. Arnold Arbor 34: 182 (1953)		E	CR
Myrsinaceae					
	332 <i>Ardisia baracoensis</i> (Britton & P. Wilson) Alain	in Mem. Soc. Cub. Hist. Nat. "Felipe Poey" 22: 113 (1955)	<i>Icacorea baracoensis</i> Britton & P. Wilson	E	CR
	333 <i>Ardisia grisebachiana</i> (Kuntze) Alain	in Mem. Soc. Cub. Hist. Nat. "Felipe Poey" 22: 113 (1955)	<i>Ardisia multiflora</i> Griseb.	E	CR
	334 <i>Ardisia mogotensis</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 441 (1925)		E	VU
	335 <i>Myrsine turquinensis</i> Panfet	in Fontqueria 42: 135 (1995)		E	CR
	336 <i>Solonia reflexa</i> Urb.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 18: 23 (1922)	<i>Walleniella cubana</i> P. Wilson	E	CR
	337 <i>Wallenia jacquinioides</i> (Griseb.) Mez	in Urban, Symb. Antill. 2: 416 (1901)	<i>Ardisia jacquinioides</i> Griseb.	E	CR
	338 <i>Wallenia maestrensis</i> Panfet	in Willdenowia 30: 141 (2000)		E	CR
	339 <i>Wallenia subverticillata</i> (Britton) Ekman ex Urb.	, Symb. Antill. 9: 412 (1925)	<i>Petesioides subverticillatum</i> Britton		CR
Myrtaceae					
	340 <i>Calyptanthes acunae</i> Borhidi & Muñiz	in Bot. Közlem. 64(1): 13 (1977)		E	VU
	341 <i>Calyptanthes clementis</i> Britton & P. Wilson	in Mem. Torrey Bot. Club 25: 87 (1920)		E	NE
	342 <i>Calyptanthes cristalensis</i> Borhidi	in Bot. Közlem. 64(1): 16 (1977)		E	DD
	343 <i>Calyptanthes minutiflora</i> Borhidi	in Bot. Közlem. 64(1): 18 (1977)		E	VU
	344 <i>Calyptanthes munizii</i> Borhidi	in Bot. Közlem. 64(1): 14 (1977)		E	VU
	345 <i>Calyptanthes polyneura</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 94 (1923)		E	VU

TABLA I

Taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

Familia	Taxón	Publicación	Sinónimos	End	Cat.
	346 <i>Eugenia aceitillo</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 513 (1928)		E	CR
	347 <i>Eugenia cajalbanica</i> Borhidi & Muñiz	in Bot. Közlem.64(3): 216 (1978)		E	CR
	348 <i>Eugenia pozasia</i> Urb. & Ekman	in Urban, Symb. Antill. 9: 490 (1928)		E	CR
	349 <i>Eugenia squarrosa</i> Urb. & Ekman	in Urban, Symb. Antill. 9: 487 (1928)		E	CR
	350 <i>Eugenia victorini</i> Alain	in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 12: 11(1953)		E	CR
	351 <i>Eugenia woodfrediana</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 489 (1928)		E	CR
	352 <i>Mitranthes ottonis</i> Berg.	in Linnaea 27: 316 (1854)	<i>Calyptanthes ottonis</i> C. Wright	E	CR
	353 <i>Plinia dermatodes</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 476 (1924)		E	CR
	354 <i>Psidium claraense</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 466 (1928)		E	CR
Najadaceae					
	355 <i>Najas arguta</i> Kunth	in Humboldt & al., Nov. Gen. Sp. 1, ed. f°: 298; ed. 4°: 371 (1816)			CR
	356 <i>Najas wrightiana</i> A. Braun	in Sitzungsber. Ges. Naturf. Freunde Berlin: 17 (1868)			VU
Nyctaginaceae					
	357 <i>Neea ekmani</i> Heimerl	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 229 (1928)		E	CR
	358 <i>Pisonia ekmanii</i> Heimerl	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 227 (1928)		E	CR
Olacaceae					
	359 <i>Ximenia roigii</i> León	in Revista Soc. Cub. Bot. 5: 79 (1948)		E	CR
Ophioglossaceae					
	360 <i>Botrychium jenmanii</i> Underw.	in Fern Bull. 8: 59 (1900)			LC
Orchidaceae					
	361 <i>Basiphyllaea hoffmanii</i> M. A. Díaz & J. A. Llamacho	in Harvard Pap. Bot. 5(2): 487 (2001)		E	CR
	362 <i>Bletia carabaiiana</i> Williams	in Caldasia 1(5): 14 (1942)		E	EN
	363 <i>Bletia volubilis</i> M. A. Díaz	in Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 9(2): 32 (1989)		E	EN
	364 <i>Bletia wrightii</i> Acuña	in Bol. Estación Exp. Agron. Santiago de las Vegas 60: 157 (1939)		E	EN
	365 <i>Broughtonia cubensis</i> (Lindl.) Cogn.	in Urban, Symb. Antill. 4: 542 (1910)	<i>Epidendrum cubensis</i> Lindl.; <i>Laeliopsis cubensis</i> (Lindl.) Lindl.; <i>Cattleyopsis cubensis</i> (Lindl.) Sauleda & Adams	E	EN
	366 <i>Encyclia altissima</i> Schlechter	, Orchideen: 201 (1914)		E	EN
	367 <i>Encyclia grisebachiana</i> (Cogn.) Acuña	in Bol. Estación Exp. Agron. Santiago de las Vegas 73: 157 (1939)	<i>Epidendrum grisebachianum</i> Cogn.	E	CR
	368 <i>Encyclia howardii</i> (Ames & Correll) Hoehne	in Arq. Bot. Estado Sao Paulo, 2: 152 (1952)	<i>Epidendrum howardii</i> Ames & Correll;	E	VU
	369 <i>Encyclia nematocaulon</i> (A. Rich.) Acuña	in Bol. Estación Exp. Agron. Santiago de las Vegas 60: 77 (1938)	<i>Epidendrum nematocaulon</i> A. Rich.	E	CR
	370 <i>Eurystyles ananassocomus</i> Schechter	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 35: 39 (1925)	<i>Stenoptera ananassocomus</i> Reichb. f.		DD
	371 <i>Harrisella uniflora</i> H. Dietr.	in Orchidee (Hamburg) 33: 18 (1982)		E	NE
	372 <i>Lepanthes diaziae</i> Luer	in Lindleyana 13(3): 138 (1998)		E	CR
	373 <i>Oncidium usneoides</i> Lindl.	in Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. 3, 1: 333 (1858)		E	EN
	374 <i>Pleurothallis mucronata</i> Lindl.	in Mem. Amer. Acad. Arst., ser. 2, 8: 219 (1861)		E	EN
	375 <i>Tetramicra malpighiarum</i> J. A. Hernández & M. A. Díaz	in Harvard Pap. Bot. 5(1): 189 (2000)		E	CR
	376 <i>Tetramicra montecristensis</i> H. Dietrich	in Orchidee (Hamburg) 35 (5): 193 (1984)		E	CR
	377 <i>Triphora gentianoides</i> (Sw.) Ames & Schltr.	in Ames, Orchidaceae 7: 5 (1922)	<i>Limodorum gentianoides</i> Sw.		NE
Piperaceae					
	378 <i>Piper baracoanum</i> León	in Revista Soc. Cub. Bot. 5: 76 (1948)		E	CR
	379 <i>Piper guanahacabicense</i> Borhidi	in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 22: 296 (1977)		E	CR
	380 <i>Piper lippoldii</i> Saralegui	in Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 2(2): 81 (1981)		E	CR
	381 <i>Piper obtusum</i> C. DC.	in Candolle, Prodr. 16(1): 328 (1869)		E	CR
	382 <i>Piper perditum</i> Trel.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 23: 7 (1926)		E	EN

TABLA I

Taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

Familia	Taxón	Publicación	Sinónimos	End	Cat.
	383 <i>Piper wrightii</i> C. DC.	in Urban, Symb. Antill. 3: 189 (1902)		E	EN
Poaceae					
	384 <i>Arthrostylidium pinifolium</i> Catasus	in Acta Bot. Cub. 4: 1 (1980)		E	EN
	385 <i>Ekmanochloa aristata</i> Ekman	in Misc. Publ. U.S. Dept. Agric. 243: 377 (1936)		E	CR
	386 <i>Ekmanochloa subaphylla</i> Hitchcock	in Misc. Publ. U.S. Dept. Agric. 243: 375 (1936)		E	CR
	387 <i>Lepturidium insulare</i> Hitchcock & Ekman	in Misc. Publ. U.S. Dept. Agric. 243: 111(1936)		E	CR
	388 <i>Lithachne pineti</i> Chaze	in Proc. Biol. Soc. Wash. 21: 182 (1908)		E	DD
	389 <i>Paspalum edmondi</i> León	in Mem. Torrey Bot. Club 16: 58 (1920)		E	CR
	390 <i>Paspalum motembense</i> León	in Bull. Torrey Bot. Club 53: 457 (1926)		E	NE
Podocarpaceae					
	391 <i>Podocarpus angustifolius</i> Griseb.	, Cat. Pl. Cub.: 217 (1866)		E	CR
Podostemaceae					
	392 <i>Marathrum cubanum</i> C. Wright	in Anales Acad. Ci. Méd. Habana 7: 561 (1871)		E	CR
	393 <i>Marathrum utile</i> Tul.	in Ann. Sci. Nat., Bot., ser. 3, 11: 95 (1849)			CR
	394 <i>Tristicha trifaria</i> (Bory ex Willd.) Spreng.	, Syst. Veg. 1: 22 (1824)	<i>Dufourea trifaria</i> Bory ex Willd.		CR
Polygalaceae					
	395 <i>Badiera cubensis</i> Britton	in Bull. Torrey Bot. Club 37: 362 (1910)	<i>Polygala stipitata</i> S. F. Blake	E	NE
	396 <i>Badiera propinqua</i> Britton	in Bull. Torrey Bot. Club 42: 495 (1915)	<i>Polygala propinqua</i> (Britton) S. F. Blake	E	NE
	397 <i>Polygala brachyptera</i> Griseb.	, Cat. Pl. Cub.: 12 (1866)		E	NE
	398 <i>Polygala omissa</i> Bal.-Tul. & P. Herrera	in Folia Geobot. Phytotax. 16: 331 (1981)		E	NE
	399 <i>Polygala rhynchosperma</i> S. F. Blake	in Torrey Bot. Club 50: 40 (1923)		E	NE
	400 <i>Polygala wilsonii</i> Small	in Britton & Millspaugh, Bahama Fl.: 216 (1920)			NE
Polygonaceae					
	401 <i>Coccoloba coriacea</i> A. Rich.	in Sagra, Hist. Fis. Cuba, Hist. Nat. 11: 184 (1850)		E	CR
	402 <i>Coccoloba cowellii</i> Britton	in Bull. Torrey Bot. Club 42: 368 (1915)		E	EN
Polypodiaceae					
	403 <i>Adenoderris glandulosa</i> (C. Presl) J. Sm.	, Hist. Fil.: 222 (1875)	<i>Aspidium glandulosum</i> Hook. & Grev.		CR
	404 <i>Adiantopsis</i> aff. <i>reesii</i> (Jenman) C. Chr.	, Index Filic.: 22 (1905)		E	LC
	405 <i>Adiantopsis asplenioides</i> Maxon	in Amer. Fern J. 22: 14 (1932)			CR
	406 <i>Adiantopsis rupicola</i> Maxon	in Contr. U.S. Natl. Herb. 10: 485 (1908)		E	CR
	407 <i>Adiantum lunulatum</i> N. L. Burm.	, Fl. Indica 235 (1768)			LC
	408 <i>Adiantum sericeum</i> D.C. Eaton	in Bot. Zeitung (Berlin) 27: 361 (1869)		E	LC
	409 <i>Anogramma chaerophylla</i> (Desv.) Link	, Fil.Spec.: 138 (1841)			LC
	410 <i>Atalopteris aspidioides</i> (Griseb.) Maxon & C. Chr.	in Contr. U.S. Natl. Herb. 10: 485 (1908)		E	VU
	411 <i>Blechnum</i> aff. <i>polypodioides</i> Raddi	in Opusc. Sci. 3: 294 (1819)			VU
	412 <i>Blechnum gracile</i> Kaulf.	, Enum. Filic.: 158 (1824)			LC
	413 <i>Camptodium pedatum</i> (Desv.) Fée	in Mém. Soc. Mus. Hist. Nat. Strasbourg 5: 298 (1852)	<i>Tectaria pedata</i> (Desv.) R. M. Tryon		DD
	414 <i>Cheilanthes harrisii</i> Maxon	in Contr. U. S. Natl. Herb. 24: 51 (1922)			CR
	415 <i>Ctenitis crystallina</i> (Kunze) Proctor	in Bull. Inst. Jamaica, Sci. Ser. 5: 18 (1953)			DD
	416 <i>Ctenitis grisebachii</i> (Baker) Ching	in Sunyatsenia 5: 250 (1940)			CR
	417 <i>Ctenitis melanochamys</i> (Fée) Ching	in Sunyatsenia 5: 250 (1940)			LC
	418 <i>Ctenitis sanctae-clarae</i> (C. Chr.) Ching	in Sunyatsenia 5: 250 (1940)		E	CR
	419 <i>Ctenitis vellea</i> (Wild.) Proctor	in Amer. Fern J. 40: 227 (1950)			LC
	420 <i>Diplazium flavescens</i> (Met.) Christ	, Farnkr. Erde: 217 (1897)	<i>Asplenium flavescens</i> Mett.		LC
	421 <i>Elaphoglossum decoratum</i> (Kunze) T. Moore	, Index Fil.: 8 (1857)			LC
	422 <i>Elaphoglossum erinaceum</i> (Fée) T. Moore	, Index Fil.: 9 (1857)			LC
	423 <i>Eriosorus hirtus</i> (Kunth) Copel	, Gen. Fil.: 58 (1947)			CR
	424 <i>Lindsaea cubensis</i> Under w. & Maxon	in Smithsonian Misc. Collect. 50: 336 (1907)		E	CR
	425 <i>Maxonia apiifolia</i> (Sw.) C. Chr.	in Smithsonian Misc. Collect. 66 (9): 3 (1916)	<i>Diksonia apiifolia</i> Sw.	E	CR

TABLA I

Taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

Familia	Taxón	Publicación	Sinónimos	End	Cat.
	426 <i>Notholaena cubensis</i> Weath. ex R. M. Tryon	in Contr. Gray Herb. 179: 49 (1956)		E	DD
	427 <i>Notholaena ekmanii</i> Maxon	in Amer. Fern J. 16: 9 (1926)		E	DD
	428 <i>Polystichum wrightii</i> (Baker) C. Chr. ex Maxon	in Contr. U.S. Natl. Herb. 16: 50 (1912)	<i>Polypodium wrightii</i> Baker	E	LC
Portulacaceae					
	429 <i>Portulaca tuberculata</i> León	in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De la Salle" 9: 3 (1950)		E	DD
Rhamnaceae					
	430 <i>Doerpfeldia cubensis</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 218 (1924)		E	CR
	431 <i>Karwinskia orbiculata</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 227 (1924)	<i>Rhamnidium orbiculatum</i> Britton & P. Wilson	E	EN
Rubiaceae					
	432 <i>Antirhea nipensis</i> Borhidi & Muñiz	in Abstr. Bot. Inst. Taxon.-Oikol. Pl. Univ. Sci. "L. Eötvös" 5: 41 (1978)		E	LC
	433 <i>Catesbaea gamboana</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 524 (1928)		E	NE
	434 <i>Guettarda camagueyensis</i> Britton	in Mem. Torrey Bot. Club 42: 509 (1915)		E	EN
	435 <i>Guettarda munizii</i> Borhidi	in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 17: 33 (1972)		E	CR
	436 <i>Guettarda roigiana</i> Borhidi & Muñiz	in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 17: 32 (1972)		E	EN
	437 <i>Machaonia minutifolia</i> Britton & P. Wilson	in Mem. Torrey Bot. Club 16: 112 (1920)		E	EN
	438 <i>Machaonia tiffina</i> Urb. & Ekman	in Urban, Symb. Antill. 9: 531 (1928)		E	CR
	439 <i>Nodocarpaea radicans</i> (Griseb.) A. Gray	in Proc. Amer. Acad. Arts 19: 79 (1883)	<i>Borreria radicans</i> Griseb.; <i>Spermacoce garro</i> Maza	E	CR
	440 <i>Ottoschmidtia dorsiventralis</i> Urb.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 20: 312 (1924)		E	CR
	441 <i>Phyllacanthus grisebachianus</i> Hook. f.	in Hooker's Icon. Pl. 11: 76 (1871)	<i>Catesbaea phyllacantha</i> Griseb.	E	CR
	442 <i>Psychotria geronensis</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 535 (1928)		E	CR
	443 <i>Randia acunae</i> Borhidi	in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 27: 28 (1982)		E	CR
	444 <i>Randia costata</i> Borhidi	in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 27: 24 (1982)		E	EN
	445 <i>Richardia arenicola</i> (Britton & P. Wilson) W.H. Lewis & R.L. Oliver	in Brittonia 26: 289 (1974)	<i>Diodia arenicola</i> Britton & P. Wilson	E	EN
	446 <i>Richardia ciliata</i> (Britton & P. Wilson) W.H. Lewis & R.L. Oliver	in Brittonia 26: 291 (1974)	<i>Diodia ciliata</i> Britton & P. Wilson	E	CR
	447 <i>Rondeletia bicolor</i> Britton	in Bull. Torrey Bot. Club 44: 30 (1917)		E	CR
	448 <i>Rondeletia gamboana</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 520 (1928)		E	NE
	449 <i>Rondeletia leoni</i> Britton	in Bull. Torrey Bot. Club 44: 26 (1917)		E	CR
	450 <i>Rondeletia paucinervis</i> Urb. & Ekman	in Urban, Symb. Antill. 9: 518 (1928)		E	VU
	451 <i>Rondeletia pycnophylla</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 151 (1923)		E	LC
	452 <i>Rondelia apiculata</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 154 (1923)		E	NE
	453 <i>Scolosanthus crucifer</i> var. <i>acutus</i> Borhidi	in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 29 (1-4): 198 (1983)		E	NE
Rutaceae					
	454 <i>Amyris diatrypa</i> Spreng.	in Neue Entdeck. Pflanzenk. 3: 48 (1822)	<i>Amyris polymorpha</i> Urb.; <i>Amyris apiculata</i> Urb. & Ekman; <i>Amyris granulata</i> Urb.		DD
	455 <i>Helieta glaucescens</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 179 (1924)		E	EN
	456 <i>Zanthoxylum coriaceum</i> A. Rich.	in Sagra, Hist. Phys. Cuba, Pl. Vasc.: 326 (1841)	<i>Fagara coriacea</i> Engl. <i>Zanthoxylum curbeloi</i> Alain; <i>Fagara coriacea</i> (A. Rich.) Krug & Urb.	E	CR
	457 <i>Zanthoxylum duplicipunctatum</i> C. Wright ex Griseb.	, Cat. Pl. Cub.: 49 (1866)	<i>Fagara duplicipunctata</i> (C. Wright ex Griseb.) Krug & Urb.	E	CR
Salviniaceae					
	458 <i>Salvinia minima</i> Baker	in J. Bot. 24: 98 (1886)			VU
Sapotaceae					
	459 <i>Micropholis polita</i> (Griseb.) Pierre	, Not. Bot.: 41 (1891)	<i>Sapota polita</i> Griseb.	E	VU
	460 <i>Pouteria aristata</i> (Britton & P. Wilson) Baehni	in Candollea 9: 228 (1942)	<i>Labatia aristata</i> Britton & P. Wilson	E	EN
	461 <i>Pouteria cubensis</i> Baehni	in Candollea 9: 237 (1942)	<i>Labatia grandifolia</i> Urb.	E	CR

TABLA I

Taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

Familia	Taxón	Publicación	Sinónimos	End	Cat.
	462 <i>Pouteria dictyoneura</i> (Griseb.) Radlk.	in Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. München 14: 464 (1884)	<i>Sideroxylon dictyoneuron</i> Griseb.		EN
	463 <i>Pouteria micrantha</i> (Urb.) Baehni	in Candollea 9: 256 (1942)	<i>Labatia micrantha</i> Urb.	E	CR
	464 <i>Pouteria sessiliflora</i> (Sw.) Poir.	in Lamarck, Encycl., Suppl. 4: 546 (1816)	<i>Labatia sessiliflora</i> Sw.		NE
	465 <i>Sideroxylon acunae</i> (Borhidi) T. D. Penn.	in Fl. Neotrop. Monogr. 52: 147 (1990)	<i>Bumelia acunae</i> Borhidi; <i>Bumelia revoluta</i> Urb.; <i>Sideroxylon angustum</i> T. D. Penn.	E	CR
	466 <i>Sideroxylon ekmanianum</i> (Urb.) Bisse & al.	in Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 21: 147 (2000)	<i>Dipholis ekmaniana</i> Urb.	E	EN
	467 <i>Sideroxylon moaense</i> (Bisse & J. E. Gut.) J. E. Gut.	in Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 6(1): 22 (1985)	<i>Bumelia moaensis</i> Bisse & J. E. Gut.	E	CR
Schizaeaceae					
	468 <i>Anemia abbotii</i> Maxon	in Proc. Biol. Soc. Wash. 35: 48 (1922)			LC
	469 <i>Anemia pumilio</i> Mickel	in Brittonia 33: 428 (1981)		E	LC
	470 <i>Anemia voerkeliana</i> Duek	in Feddes Repert. 86: 521 (1975)		E	LC
Scrophulariaceae					
	471 <i>Bacopa caroliniana</i> Robinson	in Rhodora 10: 66 (1908)	<i>Obolaria caroliniana</i> Walt.		CR
	472 <i>Bacopa longipes</i> (Pennell) Standley	in Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 11: 141 (1932)	<i>Naiadothrix longipes</i> Pennell	E	CR
	473 <i>Bacopa stemodioides</i> (Pennell) Pennell	in Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 98: 92 (1946)	<i>Caconapea stemonioides</i> Pennell	E	CR
	474 <i>Cheilophyllum sphaerocarpum</i> Urb.	in Ark. Bot. 23A(11): 39 (1931)		E	CR
Solanaceae					
	475 <i>Brunfelsia acunae</i> Hodac	in Folia Geobot. Phytotax. 5: 429 (1970)		E	LC
	476 <i>Brunfelsia linearis</i> Ekman ex Urb.	in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 21: 223 (1925)		E	VU
	477 <i>Brunfelsia pluriflora</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 252 (1924)		E	LC
Sterculiaceae					
	478 <i>Ayenia cajalbanensis</i> Alain	in Candollea 17: 119 (1960)		E	CR
	479 <i>Byttneria microphylla</i> Jacq.	, Hort. Bot. Vindob. 1: 10 (1770)	<i>Byttneria scorpiura</i> C. Wright ex Griseb.		EN
	480 <i>Helicteres calcicola</i> Alain	in Revista Soc. Cub. Bot. 10: 28 (1953)		E	EN
	481 <i>Helicteres nipensis</i> A. Rodr.	in Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 3(1): 27 (1982)		E	CR
	482 <i>Hildegardia cubensis</i> (Urb.) Kosterm.	in Reinwardtia 5: 243 (1960)	<i>Sterculia cubensis</i> Urb.	E	EN
	483 <i>Waltheria arenicola</i> A. Rodr.	in Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 7(2): 30 (1987)		E	CR
	484 <i>Waltheria nipensis</i> (Britton) Alain	in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De la Salle" 12: 6 (1953)	<i>Melochia nipensis</i> Britton	E	EN
Symplocaceae					
	485 <i>Symplocos cipunimoides</i> Griseb.	, Cat. Pl. Cub.: 167 (1866)		E	NE
	486 <i>Symplocos cubensis</i> Griseb.	in Mem. Amer. Acad. Arts, ser. 2, 8: 518 (1862)	<i>Barberina cubensis</i> (Griseb.) Miers; <i>Barberina antillana</i> Miers	E	NE
	487 <i>Symplocos leonis</i> Britton & P. Wilson	in Bull. Torrey Bot. Club 50: 46 (1923)		E	NE
	488 <i>Symplocos lindeniana</i> Krug & Urb.	in Bot. Jahrb. Syst. 15: 332. 1892		E	NE
	489 <i>Symplocos moaensis</i> Borhidi	in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 22: 315 (1977)		E	NE
	490 <i>Symplocos ovalis</i> C. Wright ex Griseb.	, Cat. Pl. Cub.: 168 (1866)		E	NE
Thelypteridaceae					
	491 <i>Thelypteris dissimulans</i> (Maxon & C. Chr.) Reed	in Phytologia 17: 273 (1953)		E	LC
	492 <i>Thelypteris palustris</i> var. <i>pubescens</i> Fernald	in Rhodora 31: 34 (1929)	<i>Lastrea thelypteris</i> var. <i>pubescens</i> G. Lawson		CR
Theophrastaceae					
	493 <i>Jacquinia sessiliflora</i> Alain	in Revista Soc. Cub. Bot. 13: 7 (1956)		E	LC
Thymelaeaceae					
	494 <i>Daphnopsis alainii</i> Nevl.	in Ann. Missouri Bot. Gard. 46: 320 (1960)		E	CR
	495 <i>Daphnopsis angustifolia</i> C. Wright ex Griseb.	, Cat. Pl. Cub.: 110 (1866)		E	EN
	496 <i>Daphnopsis angustifolia</i> var. <i>nipensis</i> Borhidi & Muñiz	in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 22: 314 (1977)		E	CR

TABLA I

Taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

Familia	Taxón	Publicación	Sinónimos	End	Cat.
	497 <i>Daphnopsis bissei</i> A. Noa	in Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 13: 35 (1995)		E	EX
	498 <i>Daphnopsis calcicola</i> Ekman ex Urb.	, Symb. Antill. 9: 407 (1925)		E	CR
	499 <i>Daphnopsis punctulata</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 407 (1925)		E	EN
	500 <i>Lagetta valenzuelana</i> A. Rich.	in Sagra, Hist. Fis. Cuba, Hist. Nat. 11: 193 (1850)		E	EN
	501 <i>Linodendron venosum</i> C. Wright ex Griseb.	, Cat. Pl. Cub.: 110 (1866)		E	LC
Tiliaceae					
	502 <i>Tetralix brachypetalus</i> Griseb.	, Cat. Pl. Cub.: 9 (1866)		E	EN
	503 <i>Tetralix cristalensis</i> Bisse	in Feddes Repert. 85: 600 (1974)		E	CR
	504 <i>Tetralix jaucoensis</i> Bisse	in Feddes Repert. 85: 601 (1974)		E	CR
	505 <i>Tetralix moaensis</i> Bisse	in Feddes Repert. 85: 600 (1974)		E	CR
	506 <i>Tetralix nipensis</i> Urb.	, Symb. Antill. 9: 233 (1924)		E	EN
Verbenaceae					
	507 <i>Duranta arida</i> Britton & P. Wilson	in Mem. Torrey Bot. Club 16: 96 (1920)	<i>Duranta fletcheriana</i> Moldenke; <i>Duranta erecta</i> var. <i>domingensis</i> Urb.		CR
	508 <i>Duranta wrightii</i> Moldenke	in Phytologia 3: 6 (1949)		E	CR
	509 <i>Lantana angustifolia</i> Mill.	, Gard. Dict., ed. 8: Lantana #10 (1768)	<i>Lantana stricta</i> Sw.		CR
	510 <i>Lantana buchii</i> Urb.	, Symb. Antill. 7: 351 (1912)			VU
	511 <i>Lantana elenievskii</i> I. E. Méndez	in Kew Bull. 54: 487 (1999)		E	CR
	512 <i>Lantana exarata</i> Urb.	in Ark. Bot. 22A(17): 103 (1929)	<i>Lantana alatipes</i> Urb. & Ekman		EN
	513 <i>Lantana microcephala</i> A. Rich.	in Sagra Hist. Fis. Cuba, Hist. Nat. 11: 141 (1850)	<i>Lantana citrosa</i> (Small) Moldenke		EN
	514 <i>Lantana pauciflora</i> Urb.	in Ark. Bot. 22A(17): 103 (1929)			EN
	515 <i>Lantana strigosa</i> (Griseb.) Urb.	, Symb. Antill. 7: 352 (1912)	<i>Lantana reticulata</i> var. <i>strigosa</i> Griseb.	E	EN
	516 <i>Lantana subcordata</i> Urb.	, Symb. Antill. 7: 351 (1912)			CR
	517 <i>Nashia armata</i> (Urb.) Moldenke	in Phytologia 2: 53 (1941)	<i>Lippia armata</i> Urb.	E	CR
	518 <i>Nashia cayensis</i> Britton	in Bull. Torrey Bot. Club 42: 517 (1915)	<i>Lippia cayensis</i> (Britton) Urb.	E	CR
	519 <i>Nashia myrtifolia</i> (Griseb.) Moldenke	in Phytologia 2: 53 (1941)	<i>Lippia myrtifolia</i> Griseb.	E	CR
	520 <i>Nashia nipensis</i> (Urb.) Moldenke	in Phytologia 2: 54 (1941)	<i>Lippia nipensis</i> Urb.	E	CR
	521 <i>Nashia variifolia</i> (Urb.) Moldenke	in Phytologia 2: 54 (1941)	<i>Lippia variifolia</i> Urb.	E	CR
	522 <i>Tamonea curassavica</i> (L.) Pers.	, Syn. Pl. 2: 139 (1807)	<i>Verbena curassavica</i> L.; <i>Tamonea spinosa</i> Sw.; <i>Ghinia verbenacea</i> Sw.; <i>Ghinia curassavica</i> (L.) Oken		VU
	523 <i>Tamonea subbiflora</i> Urb. & Ekman	in Ark. Bot. 22A(10): 106 (1929)	<i>Ghinia subbiflora</i> (Urb. & Ekman) Moldenke		CR
Xyridaceae					
	524 <i>Xyris ambigua</i> Beyr. ex Kunth	, Enum. Pl. 4: 13 (1843)	<i>Xyris rhombipetala</i> C. Wright		EN
	525 <i>Xyris bicarinata</i> Griseb.	, Cat. Pl. Cub.: 223 (1866)	<i>Xyris cubana</i> L. A. Nilsson; <i>Xyris navicularis</i> var. <i>abbreviata</i> Malme	E	CR
	526 <i>Xyris bissei</i> Urquiola & Kral	in Ann. Carnegie Mus. 65: 297 (1996)		E	CR
	527 <i>Xyris brevifolia</i> Michx.	, Fl. Bor.-Amer. 1: 23 (1803)	<i>Xyris intermedia</i> Malme		EN
	528 <i>Xyris caroliniana</i> Walter	, Fl. Carol.: 69 (1788)	<i>Xyris flexuosa</i> Muhl. ex Elliott; <i>Xyris conocephala</i> C. Wright		CR
	529 <i>Xyris curassavica</i> Kral & Urquiola	in Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 661 (1987)		E	CR
	530 <i>Xyris ekmanii</i> Malme	in Ark. Bot. 19(19): 4 (1925)		E	CR
	531 <i>Xyris elliottii</i> Chapm.	, Fl. South. U.S.: 500 (1860)			EN
	532 <i>Xyris flabelliformis</i> Chapm.	, Fl. South. U.S.: 499 (1860)			CR
	533 <i>Xyris grandiceps</i> Griseb.	, Cat. Pl. Cub.: 223 (1866)	<i>Xyris falx</i> Griseb.	E	CR
	534 <i>Xyris jupicai</i> Rich.	in Actes Soc. Hist. Nat. Paris 1: 106 (1929)	<i>Xyris communis</i> Kunth; <i>Xyris elata</i> Chapm.; <i>Xyris gymnoptera</i> Griseb.		EN
	535 <i>Xyris longibracteata</i> Britton & P. Wilson	in Bull. Torrey Bot. Club 43: 462 (1916)		E	CR
	536 <i>Xyris mantuensis</i> Urquiola & Kral	in Ann. Carnegie Mus. 65: 300 (1996)		E	CR
	537 <i>Xyris navicularis</i> Griseb.	, Cat. Pl. Cub.: 223 (1866)			EN
	538 <i>Xyris paleacea</i> Kral & Urquiola	in Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 664 (1987)		E	CR

TABLA I

Taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

Familia	Taxón	Publicación	Sinónimos	End	Cat.
	539 <i>Xyris smalliana</i> Nash	in Bull. Torrey Bot. Club 22: 159 (1895)	<i>Xyris congdonii</i> Small		CR
Zamiaceae					
	540 <i>Microcycas calocoma</i> (Miq.) A. DC.	, Prodr. 16(2): 538 (1868)	<i>Zamia calocoma</i> (Miq.) A. DC.	E	CR
	541 <i>Zamia angustifolia</i> Jacq.	in Collect. Bot. Spectantia (Wien) 3: 263 (1791)	<i>Zamia angustissima</i> Miq.; <i>Zamia guggenheimiana</i> Carabia; <i>Zamia multifoliolata</i> A. DC.		EN
	542 <i>Zamia pygmaea</i> Sims	in Bot. Mag.: ad t. 1741 (1815)	<i>Zamia pumila</i> subsp. <i>pygmaea</i> (Sims) Eckenw.; <i>Zamia kickxii</i> Miq.; <i>Zamia pygmaea</i> var. <i>wrightii</i> A. DC.	E	NE

Leyenda:

Familia: Familia a la que pertenece el taxón; Taxón: nombre del taxón; Publicación: publicación donde aparece el protólogo o combinación; Sinónimos: principales sinónimos citados para Cuba; End: E - endémico; Cat: Categoría de amenaza según UICN (UICN 2001) - EX: Extinto, CR: En Peligro Crítico, EN: En Peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazado, LC: Preocupación Menor, DD: Datos Insuficientes, NE: No Evaluado.

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos.

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.
1	Holguín	Holguín	ladera este del Cerro del Fraile	18-10	25-55*
	Holguín	Rafael Freyre	ladera este del Cerro Galano	18-10	25-58*
2	Granma	Pilón	Ensenada de Mora	18-13	13-44*
3	Camagüey	Camagüey	Los Hornos (Cayo Guajaba)	18-5	23-85
	Camagüey	Esmeralda	Playa Guanilla	17-8	24-80
	Camagüey	Nuevitas	Cayo Sabinal, camino del Jato a Playa Sabinal	18-9	20-88
	Camagüey	Nuevitas	Pastelillo	18-9	19-89
4	Camagüey	Minas	Punta de Viaro	18-9	21-85
5	Pinar del Río	Sandino	Las Martinas	16-12	24-17
6	Cienfuegos	Cumanayagua	Hanabanilla	17-7	24-59
	Pinar del Río	San Cristóbal	Mi Retiro	17-5	32-27
	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	El Naranjal	17-11	22-64
	Sancti Spíritus	Trinidad	Pico Potrerillo	17-11	22-60
	Villa Clara	Manicaragua	Hanabanilla	17-7	24-59
7	Holguín	Mayarí	ladera sur del Pico Cristal	18-14	21-64*
8	Holguín	Mayarí	Arroyo en Medio	18-14	21-62*
9	Ciudad de La Habana	La Habana del Este	entre El Morro y Cojímar	17-2	37-36
	Las Tunas	Jesús Menéndez	Bahía de Chaparra	18-9	28-51*
	Sancti Spíritus	Trinidad	arenas silíceas, Casilda	17-11	21-60
10	Holguín	Mayarí	Loma de la Bandera, 420 msm	18-14	21-61*
	Holguín	Mayarí	Sierra de Nipe, Mayarí Abajo	18-14	22-62*
11	Camagüey	Camagüey	Cayo Romano, cerca de Cayo Grillo, entre Versalles y Playa del Muerto	18-5	24-84
	Camagüey	Camagüey	Sierra de Cubitas	18-9	20-82
12	Holguín	Mayarí	río Piloto	18-14	20-60*
13	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
	Sancti Spíritus	Trinidad	arenas silíceas, Casilda	17-11	21-60
14	Matanzas	Ciénaga de Zapata	El Vínculo, Ciénaga de Zapata	17-6	28-44
	Pinar del Río	Bahía Honda	ladera norte del Pan de Guajaibón	17-5	33-25
	Pinar del Río	La Palma	pinar de Cajálbana	17-5	33-24
15	Cienfuegos	Cumanayagua	al sur de Pico San Juan	17-11	24-58
	Cienfuegos	Cumanayagua	Las Lagunas, Buenos Aires	17-11	23-58
	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	cumbre de la Loma de la Gloria, Sierra de Banao	17-11	22-64
	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Loma de Ponciano	17-11	22-64
	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Sierra del Tibisial	17-11	22-64
	Sancti Spíritus	Trinidad	loma al Oeste de la carretera, 5 km al Sur de Topes de Collantes, 600 msm	17-11	23-60
16	Granma	Bartolomé Masó	Lomas de Joaquín y Regino	18-13	15-49*
	Granma	Bartolomé Masó	Pico Caracas	18-13	14-48*
	Granma	Bartolomé Masó	valle del Arroyo Escondido, 700-1000 msm	18-13	15-45*
	Granma	Guisa	falda norte de La Bayamesa	18-13	15-52*
	Granma	Guisa	Loma El Gigante, Victorino	18-13	17-63*
	Granma	Guisa	Pino de Agua	18-13	15-52*
	Guantánamo	Imías	Alto de Clavellinas	18-15	17-72*
	Guantánamo	Imías	falda norte de la Loma de Tres Piedras	18-15	17-72*
	Guantánamo	Imías	loma al Oeste de las cabezadas del río Jojo	18-15	16-74*
	Santiago de Cuba	Guamá	entre Pico Cuba y Pico Turquino	18-13	14-49*
	Santiago de Cuba	Guamá	Loma del Gato	18-14	15-58*
	Santiago de Cuba	Guamá	Pico Suecia	18-13	14-49*
	Santiago de Cuba	Guamá	región del Turquino	18-13	14-49*
17	Guantánamo	Baracoa	valle al noroeste del Yunque de Baracoa	18-15	17-73*
	Holguín	Mayarí	Sierra del Purial, La Gurbia, 700 msm	18-14	21-64*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	charrascales cerca de Seboruco	18-14	18-62*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	Saca la Lengua	18-14	20-63*
18	Guantánamo	Baracoa	loma Los Guineos, bosque pluvial montano, 100-400 msm	18-15	18-73*
	Guantánamo	Baracoa	Monte Iberia	18-15	20-71*
	Guantánamo	Imías	loma al Oeste de las cabezadas del río Jojo, 900-1060 msm	18-15	16-74*
	Guantánamo	Imías	Loma de Tres Piedras, 1000-1100 msm	18-15	17-72*
	Guantánamo	Imías	Sierra de Imías, Alto de Clavellinas	18-15	17-72*
	Guantánamo	Imías	Sierra de Imías, Alto de Clavellinas, 700-800 msm	18-15	17-72*
	Guantánamo	Yateras	Sierra de Frijol, Loma Bernardo, 800-900 msnm	18-15	18-70*

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.
	Holguín	Frank País	falda Norte de Sierra Cristal al Suroeste del Culebro en la subida al Alto del Mono	18-14	21-64*
	Holguín	Mayarí	Cayo Verde, Nicaro	18-14	20-64*
	Holguín	Moa	alrededores del aserrijo de La Melba, suelo laterita, 450-500 msm	18-15	20-71*
	Holguín	Moa	La Gloria, sur de la Sierra de Moa	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	Monte de la Breña	18-14	21-69*
	Holguín	Moa	subida al Alto de la Calinga por el camino del norte, charrascos de altura, 800-1000 msm	18-15	20-70*
	Santiago de Cuba	Mella	Cayo del Rey, caliza, cerca de Miranda	18-14	19-59*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	camino entre El Halcón y las cabezadas del río Levisa al Sur del Pico Cristal, 700 msm	18-14	20-63*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	pluviosilva entre El Halcón y Batista	18-14	20-63*
19	Guantánamo	Baracoa	Peladeros de Jauco	18-15	16-75*
	Guantánamo	Yateras	Loma del Yarey, cerca de Cayo Fortuna	18-14	19-69*
	Guantánamo	Yateras	Monte Verde	18-14	18-68*
	Holguín	Mayarí	loma al Sur de Cabonico cerca de Nicaro	18-14	21-64*
	Holguín	Mayarí	Loma Mensura	18-14	20-60*
	Holguín	Moa	bosque húmedo de Centeno	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	camino desde Moa hacia La Melba	18-15	21-70*
	Holguín	Moa	Cerro de Miraflores, Cananova, charrascal serpentinoso	18-14	21-68*
	Holguín	Moa	Mina Franklyn	18-14	22-69*
	Holguín	Moa	Pinares de Playa la Vaca	18-14	22-69*
	Holguín	Moa	Taco Bay, camino de Yamanigüey	18-15	21-71*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	cabezadas del río Levisa en la base del Pico Cristal	18-14	20-63*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	charrascos de Saca la Lengua	18-14	20-63*
20	Holguín	Frank País	falda norte de la Sierra Cristal al suroeste de El Culebro, subida al Pico Cielo	18-14	21-64*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	cima del Pico Cristal	18-14	20-64*
21	Granma	Bartolomé Masó	Minas del Frío-Montpié	18-13	15-48*
	Granma	Guisa	Alto de La Valenzuela	18-13	15-52*
	Granma	Guisa	Pico la Bayamesa	18-13	15-52*
	Santiago de Cuba	Guamá	Alto de La Francia	18-13	14-52*
22	Guantánamo	Baracoa	Altiplano de la Mina Iberia, 600-700 msm	18-15	20-71*
	Guantánamo	Baracoa	arroyo de Peña desde charrascos de Peña Prieta, La Magdalena, Toa	18-15	19-70*
	Holguín	Moa	Aeropuerto de Moa, bosque	18-15	22-69*
	Holguín	Moa	camino viejo del campismo río Cayo Guan	18-15	21-70*
	Holguín	Moa	charrascos al este de Yamanigüey	18-15	21-71*
	Holguín	Moa	Mina La Melba	18-15	19-70*
23	Guantánamo	Baracoa	Yunque de Baracoa	18-15	19-73*
24	La Habana	Artemisa	al oeste de Las Mangas, sobre Sabal parviflora	17-5	33-31
	Las Tunas	Las Tunas	al sur de las Tunas	18-13	23-48*
	Las Tunas	Puerto Padre	carretera a Covarrubias km 2	18-10	29-54*
	Pinar del Río	Candelaria	Bayate, cerca de la carretera	17-5	32-29
	Pinar del Río	San Cristóbal	sabana de palma cana al sur de la carretera Central, entre San Cristóbal y Artemisa	17-5	33-31
	Villa Clara	Corralillo	Motembo	17-7	34-53
	Villa Clara	Sagua la Grande	Mogotes de Jumagua	17-7	33-58
25	Holguín	Mayarí	Sierra de Nipe, La Mensura-río Piloto	18-14	20-60*
	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	Gran Piedra, La Isabélica	18-14	15-62*
	Santiago de Cuba	Songo-la Maya	Alto Songo	18-14	16-61*
	Santiago de Cuba	Songo-la Maya	Florida Blanca	18-14	18-61*
26	Pinar del Río	San Cristóbal	El Retiro	17-5	32-27
	Pinar del Río	San Cristóbal	río Taco-Taco entre Rangel y Aspiro	17-5	32-27
27	Sancti Spíritus	Trinidad	Curva del Muerto, carretera de Topes de Collantes a Trinidad	17-11	22-60
28	Matanzas	Matanzas	Punta Guanós	17-2	36-44
	Matanzas	Matanzas	Punta Rubalcava	17-2	36-44
29	Camagüey	Camagüey	Sierra de Cubitas, Cerro Tuabaquey	18-9	20-82
30	Cienfuegos	Cumanayagua	San Blas	17-11	23-58
31	Camagüey	Camagüey	Sierra de Cubitas	18-9	20-82

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.
	Camagüey	Najasa	Sierra de Najasa	18-9	26-40*
	Camagüey	Najasa	Sierra del Chorrillo	18-9	13-84
32	Holguín	Mayarí	Loma la Bandera	18-14	21-61*
33	Holguín	Mayarí	Mogote El Cerrado, río Piloto	18-14	20-60*
34	Camagüey	Camagüey	El Cromo, sabanas serpentinosas al norte del pueblo	18-9	18-82
	Camagüey	Camagüey	Meseta de San Felipe	18-9	19-81
	Camagüey	Minas	noreste de Minas	18-9	31-41*
	Camagüey	Sierra de Cubitas	elevación de Lesca	18-9	19-82
35	Granma	Manzanillo	próximo a la costa, a un kilómetro de la Carretera Central, vía Manzanillo-Campechuela	18-13	19-46*
	Granma	Media Luna	río Tana	18-13	17-44*
	Granma	Niquero	al norte de Punta de Casimba en Cabo Cruz	18-13	15-42*
36	La Habana	Isla de la Juventud	Los Indios	17-9	21-29
	Pinar del Río	Guane	Sabanalamar	16-8	26-18
	Pinar del Río	Guane	Santa Teresa	17-5	25-19
	Pinar del Río	Mantua	Los Pretiles	17-5	28-15
	Pinar del Río	Pinar del Río	El Punto	17-5	27-23
	Pinar del Río	Sandino	Alcatraz	16-8	24-18
	Pinar del Río	Sandino	Laguna Jovero	16-8	25-17
	Pinar del Río	Sandino	San Ubaldo	17-5	25-18
37	Camagüey	Camagüey	carretera a Lesca km 3	18-9	19-82
38	Las Tunas	Jobabo	Monte Cabaniguán, desembocadura del río Jobabo, sur de Las Tunas	18-13	22-45*
	Las Tunas	Las Tunas	Dormitorio, 20 km al sur de Las Tunas	18-13	23-47*
	Las Tunas	Manatí	6 km al oeste de Manatí por la carretera que va para Santa Lucía	18-9	29-49*
39	Las Tunas	Manatí	Manatí	18-9	29-49*
	Sancti Spíritus	La Sierpe	Punta Coloradas	17-11	23-60
	Sancti Spíritus	La Sierpe	Romero	17-12	21-66
40	Camagüey	Camagüey	El Cromo, sabanas serpentinosas al norte del pueblo	18-9	18-82
	Camagüey	Sierra de Cubitas	llanura y elevaciones de Lesca	18-9	19-82
41	Las Tunas	Jesús Menéndez	1 km al norte del Central Jesús Menéndez	18-10	27-53*
	Las Tunas	Las Tunas	6 km al oeste de Manatí por la carretera que va para Santa Lucía	18-9	29-49*
	Las Tunas	Las Tunas	Loma de Damañuecos, 5 km al suroeste de Manatí	18-9	29-49*
42	Camagüey	Florida	Florida	17-12	19-78
	Ciego de Ávila	Chambas	Falla, llanura de Júcaro-Morón	17-8	26-73
43	Las Tunas	Jobabo	Monte Cabaniguán, desembocadura del río Jobabo, sur de Las Tunas	18-13	22-45*
	Las Tunas	Las Tunas	Dormitorio, 20 km al sur de Las Tunas	18-13	23-47*
	Sancti Spíritus	La Sierpe	Carenero	17-12	23-66
	Sancti Spíritus	La Sierpe	Punta Coloradas	17-11	23-60
	Sancti Spíritus	Yaguajay	Punta Judas	17-8	28-70
44	Granma	Niquero	Niquero, junto al manglar	18-13	15-42*
45	Las Tunas	Las Tunas	Gamboa, Damañuecos	18-9	23-47*
46	Las Tunas	Jobabo	Monte Cabaniguán, desembocadura del río Jobabo, sur de Las Tunas	18-13	22-45*
	Las Tunas	Las Tunas	Dormitorio, 20 km al sur de Las Tunas	18-13	23-47*
	Las Tunas	Manatí	6 km al oeste de Manatí por la carretera que va para Santa Lucía	18-9	29-49*
47	Las Tunas	Jesús Menéndez	costa norte de los municipios Jesús Menéndez y Manatí	18-9	29-49*
48	Ciego de Ávila	Florencia	Jagüeycito	17-8	25-71
	Sancti Spíritus	Yaguajay	La Chucha	17-8	27-68
	Sancti Spíritus	Yaguajay	Piedra China	17-8	27-68
	Sancti Spíritus	Yaguajay	Sierra de Jatibonico, al sur de Mayajigua	17-12	23-68
	Villa Clara	Manicaragua	Boquerones	17-8	26-76
49	Guantánamo	Maisí	El Beril	18-15	16-77*
	Guantánamo	Maisí	Los Llanos de Maisí, al suroeste de La Máquina	18-15	17-77*
50	Holguín	Mayarí	Mogote El Cerrado, río Piloto	18-14	20-60*
51	Villa Clara	Sagua la Grande	Mogotes de Jumagua	17-7	33-58
52	Guantánamo	Baracoa	El Imbano	18-15	18-72*

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.
	Guantánamo	Baracoa	parte alta del Yunque de Baracoa	18-15	19-73*
53	Guantánamo	Baracoa	Sierra de Capiro	18-15	17-75*
	Guantánamo	Baracoa	Yunque de Baracoa	18-15	19-73*
	Guantánamo	Maisí	río Yumurí	18-15	17-74*
54	Granma	Niquero	bajada al Pesquero de la Alegría	18-13	13-43*
	Granma	Pilón	Ojo del Toro	18-13	13-43*
	Santiago de Cuba	Guamá	El Macho	18-13	13-47*
	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	Sardinero	18-14	14-60*
55	Cienfuegos	Cumanayagua	Sierra del Escambray, entre Los Tornos y El Naranjo	17-11	24-59
	Ciudad de La Habana	Boyeros	Cacahual	17-6	34-35
	La Habana	Isla de la Juventud	cerca de Caleta Grande	17-9	18-28
	La Habana	Isla de la Juventud	Cocodrilos	17-9	18-28
	Matanzas	Matanzas	Jarcia de Matanzas, Bahía de Matanzas	17-2	35-44
	Pinar del Río	Bahía Honda	Finca Toscano	17-5	34-26
	Pinar del Río	Candelaria	Soroa, montes cerca de Los Hoyos	17-5	33-28
	Pinar del Río	Guane	Lomas Contadores	16-8	26-19
	Sancti Spíritus	Trinidad	Pico Potrerillo, Topes de Collantes	17-11	22-60
	Villa Clara	Santa Clara	cerca de Santa Clara	17-7	28-60
56	Guantánamo	Yateras	farallones de Monte Líbano	18-14	18-67*
	Guantánamo	Yateras	farallones de Santa Ana en Monte Toro	18-15	18-69*
57	Guantánamo	Yateras	Cuchillas del Toa, Cayo Fortuna	18-15	19-69*
	Holguín	Frank País	falda norte de la Sierra Cristal	18-14	21-64*
	Holguín	Mayarí	Loma Mensura	18-14	20-60*
	Holguín	Mayarí	Pinar Colorado, Cayo Rey	18-14	20-61*
	Holguín	Mayarí	Pinares de Mayarí, cerca de La Caridad	18-14	18-62*
	Holguín	Mayarí	Sierra de Nipe, La Bandera, bajada al río Guayabo	18-14	21-61*
	Holguín	Mayarí	subida a la Loma la Estrella	18-14	20-62*
	Holguín	Moa	alrededores de la mina Mercedita, cabezadas del río Jiguaní, a orillas de arroyos	18-15	20-71*
	Holguín	Moa	arroyo Jaragua	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	arroyo Las Comadres, en la carretera a La Melba	18-15	19-70*
	Holguín	Moa	Cerro de Cananova	18-14	22-68*
	Holguín	Moa	orillas del río Yagrumaje	18-15	21-70*
	Holguín	Sagua de Tánamo	5 km al oeste de Sagua de Tánamo, detrás de la Planta de Asfalto	18-14	21-66*
	Santiago de Cuba	Mella	El Picote, cercanías de Miranda	18-14	19-60*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	entre El Oro y Batista	18-14	19-64*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	falda sur de los pinares de Mícaro	18-14	20-63*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	Sierra Cristal, Saca la Lengua	18-14	21-62*
58	Guantánamo	Imías	cerca de Paso de la Yegua	18-15	16-72*
	Guantánamo	Imías	valle del arroyo San Ignacio	18-15	16-73*
	Guantánamo	San Antonio del Sur	Abra de Mariana, en el barranco	18-15	16-71*
59	La Habana	Isla de la Juventud	Playa Bibijagua	17-9	23-32
	La Habana	Jaruco	Tapaste, loma La Jaula	17-2	35-38
	La Habana	Santa Cruz del Norte	dentro del valle del Perú	17-2	35-39
	Matanzas	Matanzas	Punta Rubalcava	17-2	36-44
	Matanzas	Matanzas	río Yumurí	17-2	37-43
	Pinar del Río	Minas de Matahambre	Sumidero	17-5	29-20
60	Granma	Guisa	subida y firme del Pico el Gigante	18-13	16-53*
	Santiago de Cuba	Guamá	camino a las Cuevas del Turquino	18-13	14-49*
	Santiago de Cuba	Guamá	camino de Barrio Nuevo a Peladero	18-13	15-51*
	Santiago de Cuba	Guamá	El Uvero	18-13	14-52*
	Santiago de Cuba	Guamá	entre La Granjita y La Alcarraza	18-13	15-53*
	Santiago de Cuba	Guamá	Loma del Gato, Sierra del Cobre	18-14	14-58*
61	Guantánamo	Imías	cerca de Cajobabo	18-15	16-75*
	Guantánamo	Imías	La Chivera, 3 km al este de Imías, en lomas al norte de la carretera	18-15	15-73*
	Guantánamo	Imías	Loma de Esparto	18-15	16-74*
	Guantánamo	Imías	Loma del Cuero, cerca de río Tacre	18-15	16-73*
	Guantánamo	Maisí	camino a Patana Arriba	18-15	17-77*
	Guantánamo	Maisí	Loma del Prada	18-15	16-76*

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.
	Guantánamo	Maisí	Mesa del Chivo	18-15	17-77*
	Guantánamo	Maisí	Punta Caleta	18-15	15-76*
	Guantánamo	Maisí	río Caleta	18-15	16-76*
62	Ciudad de La Habana	La Habana del Este	Cojímar	17-2	37-36
	Ciudad de La Habana	La Habana del Este	El Morro	17-2	36-35
	La Habana	Santa Cruz del Norte	La Rotilla	17-2	36-40
	Matanzas	Varadero	Rincón Francés	17-3	37-48
	Pinar del Río	Sandino	Bahía Corrientes	16-12	23-12
	Pinar del Río	Sandino	Guanahacabibes, manigua costera	16-12	23-11
63	Ciudad de La Habana	La Habana del Este	Cojímar, matorrales de la playa	17-2	37-36
	Ciudad de La Habana	La Habana del Este	entre El Morro y Cojímar	17-2	36-36
	La Habana	Mariel	Bahía del Mariel	17-5	35-31
	La Habana	Santa Cruz del Norte	Canasí, cuabal de Espinal	17-2	36-42
	La Habana	Santa Cruz del Norte	La Iguana	17-2	36-40
	La Habana	Santa Cruz del Norte	Puerto Escondido	17-2	36-42
	Matanzas	Matanzas	río Yumurí	17-2	36-43
	Pinar del Río	Bahía Honda	extremo oriental del Pan de Guajaibón	17-5	33-25
	Pinar del Río	Minas de Matahambre	Sumidero, mogote al sur del pueblo	17-5	29-20
	Pinar del Río	Viñales	Mogote del Queque	17-5	31-22
64	Granma	Buey Arriba	camino de Barrio Nuevo a Pata de la Mesa	18-13	15-51*
	Granma	Guisa	subida y firme del Gigante	18-13	16-53*
	Guantánamo	Yateras	Cuchillas del Toa, Cayo Fortuna	18-15	19-69*
	Guantánamo	Yateras	Monte Verde	18-15	18-69*
	Holguín	Mayarí	Lengua de Pájaro	18-14	23-61*
	Holguín	Mayarí	Pinares de Mayarí, La Chivera	18-14	19-60*
	Santiago de Cuba	Guamá	Sierra del Cobre, Loma del Gato	18-14	14-58*
	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	Santa María de Loreto	18-14	16-63*
65	Guantánamo	Baracoa	Baracoa, cerca del Duaba	18-15	19-74*
	Guantánamo	Baracoa	Playa de Mata	18-15	18-75*
66	Granma	Guisa	Sierra Maestra, alrededores de Pico la Bayamesa	18-13	15-52*
	Santiago de Cuba	Guamá	Loma del Gato, en una cañada	18-14	14-58*
67	Cienfuegos	Cumanayagua	Sierra del Escambray, cafetal de Buenos Aires	17-11	23-58
	Cienfuegos	Cumanayagua	subida al Pico San Juan	17-11	24-58
	Sancti Spíritus	Trinidad	Camino al Pico Potrerillo, sobre los paredones de los cafetales	17-11	22-60
	Sancti Spíritus	Trinidad	Pico Potrerillo	17-11	22-60
68	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Banao, cañada de Hoyo de Plátanos	17-11	23-63
69	Santiago de Cuba	San Luis	inmediaciones de San Luis	18-14	17-60*
70	Granma	Buey Arriba	Sierra Maestra, Pico la Botella	18-13	15-51*
	Santiago de Cuba	Guamá	cerca de la cima del Pico Turquino	18-13	14-50*
	Santiago de Cuba	Guamá	Loma del Gato	18-14	14-58*
71	Granma	Bartolomé Masó	Pico Caracas	18-13	14-48*
	Granma	Buey Arriba	Sierra Maestra, alrededores del poblado Barrio Nuevo	18-13	15-51*
	Granma	Guisa	Sierra Maestra, La Bayamesa, río Nuevo Mundo	18-13	15-52*
	Santiago de Cuba	Guamá	El Confin, Alto de La Alcarraza	18-13	15-50*
	Santiago de Cuba	Guamá	Sierra Maestra, El Uvero, en el camino de la costa hacia El Manguito	18-13	14-52*
	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	zona de La Gran Piedra	18-14	15-62*
72	Camagüey	Sierra de Cubitas	Hoyo de Bonet	18-9	20-83
	La Habana	Jaruco	Escaleras de Jaruco	17-2	35-38
	La Habana	Jaruco	Tapaste, loma La Jaula	17-2	35-38
	La Habana	San Antonio de los Baños	río Ariguanabo, Ojo de Agua	17-5	34-34
73	Camagüey	Sierra de Cubitas	Hoyo de Bonet	18-9	20-83
	Cienfuegos	Cumanayagua	Hanabanilla, Pico Tuerto, cañada en la ladera norte	17-11	23-59
	Granma	Bartolomé Masó	El Perú, sobre el río Yara, al sur de Nagua	18-13	17-49*
	Holguín	Frank País	Cayo Mambí, Sierra Cristal, Palenque, entre el aserrío y el río Cabonico	18-14	22-66*
	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Banao, pedregal del cafetal de Boleto, La Sabina	17-11	23-63
	Sancti Spíritus	Trinidad	Hoyo de Cimarrones, suroeste del Pico Potrerillo	17-11	22-60
	Santiago de Cuba	Guamá	Loma del Gato, Orilla del río Canas	18-14	14-58*

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.
	Santiago de Cuba	Guamá	Sierra del Cobre, Monte Real de Nima Nima	18-14	14-58*
74	Camagüey	Sierra de Cubitas	Hoyo de Bonet	18-9	20-83
	Guantánamo	Yateras	La Prenda	18-15	18-68*
	Guantánamo	Yateras	Lomas de Yambeque, Monte Rus	18-14	18-67*
	Guantánamo	Yateras	Monte Verde	18-15	18-69*
	Guantánamo	Yateras	Sierra del Purial, cañada detrás de la Granja Viento Frío	18-15	18-71*
75	Granma	Bartolomé Masó	Paredones, río Yara, Nagua	18-13	16-48*
	Sancti Spiritus	Trinidad	en la cresta del Pico Potrerillo	17-11	22-60
	Santiago de Cuba	Guamá	Sierra Maestra, Picos Regino y Joaquín	18-13	14-50*
	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	Gran Piedra	18-14	15-62*
76	Guantánamo	Baracoa	Boca entre arroyo del Infierno, a 8 km de Quibiján, y el arroyo de la falda oeste de la Meseta de la Faldiguera	18-15	18-72*
	Guantánamo	Baracoa	Viento Frío, cañada entre río Barbudo y Vía Mulata	18-15	18-72*
	Guantánamo	Baracoa	Yunque de Baracoa	18-15	19-73*
	Guantánamo	Imías	Sierra de Imías, Tres Piedras	18-15	16-72*
	Santiago de Cuba	Guamá	Sierra Maestra, falda sur del Pico Turquino	18-13	14-50*
	Santiago de Cuba	Guamá	Sierra Maestra, Loma del Gato	18-14	14-58*
	Santiago de Cuba	Guamá	Sierra Maestra, Pico Palma Mocha y camino entre el Pico Palma Mocha y la Aguada de Joaquín	18-13	14-50*
	Santiago de Cuba	Guamá	Sierra Maestra, río Alcarraza abajo	18-13	15-50*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	Sierra Cristal, falda sur	18-14	21-64*
77	Cienfuegos	Cumanayagua	Cafetal de San Blas	17-7	23-58
	Guantánamo	Yateras	Cuchillas del Toa, Cayo Fortuna	18-15	19-69*
	Holguín	Mayarí	Lengua de Pájaro	18-14	23-61*
	Holguín	Moa	Farallones de Moa, cimas y ríos, laderas de Farallón Redondo y La Escondida	18-15	22-69*
	Pinar del Río	San Cristóbal	Rangel	17-5	32-27
78	Granma	Bartolomé Masó	Sierra Maestra, cresta de la sierra	18-13	14-49*
	Granma	Bartolomé Masó	Sierra Maestra, río Alcarraza abajo	18-13	15-50*
79	Las Tunas	Manatí	Bahía Las Nuevas, La Isleta	18-9	29-48*
	Las Tunas	Puerto Padre	El Socucho	18-9	28-52*
80	Guantánamo	Imías	Puntón del Cuero	18-15	16-73*
81	Pinar del Río	La Palma	Mil Cumbres, Cajálbana	17-5	33-24
82	Pinar del Río	La Palma	Loma Preluda de Cajálbana	17-5	33-24
83	Holguín	Mayarí	Sierra de Nipe, charrascal La Cueva	18-14	20-61*
	Holguín	Mayarí	Sierra de Nipe, Loma Mensura	18-14	20-60*
84	Camagüey	Camagüey	Cayo Romano	18-5	24-84
	Camagüey	Nuevitas	Cayo Sabinal	18-9	20-88
	Villa Clara	Caibarién	Cayo Francés	17-8	31-68
	Villa Clara	Caibarién	Cayo Santa María	17-8	31-70
85	Sancti Spiritus	Sancti Spiritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
86	Holguín	Mayarí	río Piloto	18-14	20-60*
87	Pinar del Río	La Palma	Cajálbana	17-5	33-24
88	Villa Clara	Santa Clara	cabezadas del río Agabama	17-7	27-61
	Villa Clara	Santa Clara	río Primero	17-7	28-62
89	Sancti Spiritus	Fomento	Ciegos de Ponciano	17-11	22-64
90	Pinar del Río	Sandino	Laguna Alcatraz	16-8	24-18
91	Villa Clara	Corralillo	cuabales de Motembo	17-7	33-52
92	Sancti Spiritus	Sancti Spiritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
93	Santiago de Cuba	Segundo Frente	cima del Pico Cristal	18-14	21-64*
94	Sancti Spiritus	Sancti Spiritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
95	Cienfuegos	Cumanayagua	Sierra del Escambray, cafetal de Buenos Aires	17-11	23-58
	Cienfuegos	Cumanayagua	Sierra del Escambray, entre San Blas y Güinitas	17-11	23-58
	Cienfuegos	Cumanayagua	Sierra del Escambray, lomas al sur del Pico San Juan	17-11	24-58
	Granma	Bartolomé Masó	Sierra Maestra, arroyo Santana	18-13	14-49*
	Granma	Buey Arriba	Sierra Maestra, Manguito, pinares de la Loma la Botella	18-13	15-51*
	Granma	Buey Arriba	Sierra Maestra, Manguito, valle del arroyo Peladero cerca de El Zapato	18-13	15-51*
	Granma	Guisa	Sierra Maestra, falda norte del Pico Bayamesa	18-13	15-52*
	Pinar del Río	Viales	pinares al sur del pueblo	17-5	31-22

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.
	Sancti Spíritus	Fomento	Alturas de Sancti Spíritus, cafetales y orillas de arroyos cerca de Gavilanes	17-11	23-63
	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Banao, falda sur de las lomas de Banao, en el barranco de un arroyo	17-11	23-63
	Santiago de Cuba	Guamá	Sierra Maestra, El Uvero, en el camino de la costa hacia El Manguito	18-13	14-52*
	Santiago de Cuba	Guamá	Sierra Maestra, El Uvero, Loma Siberia	18-13	14-52*
	Santiago de Cuba	Guamá	Sierra Maestra, subida desde Pico Cardero (Caldero) hasta Pico Cuba	18-13	14-49*
	Santiago de Cuba	Guamá	Sierra Maestra, firme de la Sierra, entre Alcarraza y Punta de Lanza	18-13	15-53*
96	Santiago de Cuba	Guamá	Sierra Maestra, La Alcarraza	18-13	15-53*
97	Guantánamo	Imías	laderas de La Farola y río Jojo	18-15	16-74*
	Guantánamo	Imías	río Jojo cercano a La Farola	18-15	16-74*
	Guantánamo	San Antonio del Sur	Puriales de Caujerí, Sierra de Purial, cerca de Arroyón	18-15	15-71*
	Guantánamo	Yateras	pinar sobre calizas de Monte Cristo	18-15	18-69*
98	Granma	Bartolomé Masó	río Naguas	18-13	16-48*
	Granma	Pilón	Ensenada de Mora	18-13	13-44*
99	Pinar del Río	Los Palacios	sin localidad exacta (J. Sierra, 2000)	17-5	31-27
	Santiago de Cuba	Guamá	alrededores del río Palma Mocha	18-13	14-49*
100	Cienfuegos	Cumanayagua	Sierra del Escambray, cafetal de Buenos Aires	17-11	23-58
	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Loma de Banao, Cangalito	17-11	23-64
101	Guantánamo	Imías	Los Calderos	18-15	16-73*
	Guantánamo	Imías	Sierra de Imías	18-15	16-72*
	Guantánamo	Yateras	Monte Verde	18-15	18-69*
	Holguín	Moa	La Melba, valle de Jiguaní en la zona de la reservación natural	18-15	20-70*
102	Santiago de Cuba	Guamá	Sierra Maestra, Loma del Diablo	18-14	15-55*
103	Santiago de Cuba	Guamá	Loma de Regino	18-13	14-50*
	Santiago de Cuba	Guamá	Paso de los Monos	18-13	14-50*
	Santiago de Cuba	Guamá	Sierra Maestra, Pico Turquino, Paso del Cadete	18-13	14-50*
104	Granma	Bartolomé Masó	a lo largo del camino de Minas del Frío a Montpié	18-13	15-48*
105	Granma	Niquero	matorral xeromorfo costero y subcostero y bosque semideciduo microfilo El Guafe, Cabo Cruz	18-13	13-40*
	Granma	Niquero	Nuevo Mundo	18-13	15-42*
	Santiago de Cuba	Tercer Frente	Mogotes de Baire	18-14	18-55*
106	Camagüey	Camagüey	Cayo Guajaba	18-5	23-85
	Camagüey	Camagüey	Cayo Romano	18-5	24-84
	Camagüey	Nuevitas	Cayo Sabinal	18-9	20-88
	Las Tunas	Jesús Menéndez	toda la costa del municipio Jesús Menéndez y en Puerto Padre al lado oeste de la entrada de la Bahía de Malagueta	18-9	27-52*
107	Holguín	Mayarí	Mogote El Cerrado	18-14	20-60*
108	Sancti Spíritus	Fomento	Ciegos de Ponciano	17-11	22-64
109	Holguín	Mayarí	Loma Mensura	18-14	20-60*
110	Villa Clara	Sagua la Grande	Mogotes de Jumagua	17-7	33-58
111	Pinar del Río	La Palma	Cajálbana	17-5	33-24
	Pinar del Río	La Palma	falda oeste de la loma de Cajálbana, la oeste del Tecnológico	17-5	33-24
112	Granma	Niquero	Cabo Cruz	18-13	13-40*
	Granma	Pilón	Boca Toro, Boca de la Puerca y Ojo de Toro	18-13	13-43*
	Las Tunas	Manatí	norte de Manatí	18-9	30-50*
113	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
114	Matanzas	Ciénaga de Zapata	Mal Paso, sur de la ciénaga (Punta Mangle)	17-6	24-54
115	Camagüey	Nuevitas	Cayo Paredón Grande	17-8	29-79
	Camagüey	Nuevitas	playa de Santa Lucía	18-9	19-88
	Las Tunas	Puerto Padre	Playa Covarrubias	18-10	29-54*
	Villa Clara	Caibarién	Cayo Santa María	17-8	31-70
116	Sancti Spíritus	Trinidad	arenas silíceas, Casilda	17-11	21-60

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.
117	Guantánamo	Baracoa	parte alta del Yunque de Baracoa	18-15	19-73*
	Guantánamo	Maisí	Monte Cristo, camino al Diamante, sobre caliza	18-15	16-76*
118	Holguín	Moa	al oeste de Yamanigüey	18-15	21-71*
	Holguín	Moa	charrascales de Playa la Vaca	18-15	22-69*
119	Guantánamo	Yateras	Reserva del Cupeyal, Río Toa	18-14	18-68*
	Holguín	Mayarí	cascaídas altas del río Piloto	18-14	20-60*
120	Guantánamo	Baracoa	El Pino, Peladeros de Jauco	18-15	16-76*
121	La Habana	Artemisa	Loma Pelada de Cayajabos	17-5	33-30
	Pinar del Río	Bahía Honda	base del Pan de Guajaibón	17-5	33-25
	Pinar del Río	Candelaria	arroyo de Soroa	17-5	33-29
	Pinar del Río	La Palma	arroyo cerca de Sagua	17-5	33-25
	Pinar del Río	La Palma	orillas del río San Marcos, Mil Cumbres, bosque de galería	17-5	32-24
122	Guantánamo	Yateras	Camp. La Barga to Camp. San Benito, 450-900 msm	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	La Melba, pluviosilva de montaña cerca del aserrío	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	Pico el Toldo	18-15	20-70*
123	Holguín	Moa	río Limones, Campamento La Breña	18-15	21-70*
124	Guantánamo	Yateras	Monte Líbano	18-14	18-67*
125	Guantánamo	Baracoa	Yunque de Baracoa	18-15	19-73*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	charrascales cerca de Mandinga	18-14	21-64*
126	Guantánamo	Baracoa	Laguna de Mina Iberia	18-15	20-71*
	Guantánamo	Baracoa	Sierra Azul, Quibiján	18-15	18-72*
127	Guantánamo	Baracoa	Santa María, altiplano de la Mina de Iberia, orillas del arroyo Iberia cerca del viejo campamento de mineros	18-15	20-71*
	Holguín	Moa	La Melba, pluviosilva de montaña cerca del aserrío	18-15	20-70*
128	Ciudad de La Habana	La Habana del Este	loma La Pita, entre Campo Florido y Jaruco	17-2	37-39
	La Habana	Santa Cruz del Norte	Lomas de Galindo	17-2	35-43
	Matanzas	Varadero	Camarioca, cabezales del arroyo San Juan, cerca de Cantel	17-2	35-46
	Villa Clara	Corralillo	cuabales de Motembo al oeste del pueblo	17-7	33-52
129	Holguín	Rafael Freyre	laderas este y oeste muy próximos a la cima de Cerro Galano	18-10	25-58*
	Holguín	Rafael Freyre	loma al este de la Bahía de Naranjo, 30 msm	18-10	27-60*
130	Holguín	Moa	charrascal del Cayo Coco, 200-300 msm	18-14	21-69*
	Holguín	Moa	charrascos de la Sierra de Moa, 800 msm	18-15	20-70*
131	Holguín	Mayarí	charrascos en la zona de Rosa Castillo entre El Quemado y Cabonico	18-14	22-64*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	subida al firme del Pico Cristal, por el suroeste, cerca del Canadá	18-14	21-64*
132	Guantánamo	Maisí	farallones del río Jauco	18-15	16-75*
133	Pinar del Río	Bahía Honda	Las Pozas, al suroeste, en la Finca La Imposible	17-5	33-26
134	Guantánamo	Baracoa	camino a Vega de la Palma, orillas de Arroyo Blanco	18-15	18-73*
	Guantánamo	Baracoa	loma Los Guineos	18-15	18-73*
	Guantánamo	Yateras	Sierra del Frijol, Cayo Fortuna	18-14	19-69*
	Holguín	Moa	alrededores del aserrío La Melba	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	pinares cerca de la desembocadura del río Yagrumaje	18-15	21-70*
135	Holguín	Moa	orillas del río Yagrumaje cerca del puente en el camino Moa-Baracoa	18-15	21-70*
136	Holguín	Frank País	Cayo Mambí, entre aserrío Palenque y río Cabonico	18-14	21-64*
	Holguín	Frank País	falda norte de la Sierra Cristal	18-14	21-64*
	Holguín	Frank País	falda norte de la Sierra Cristal, al suroeste de El Culebro, subida al Pico Cielo	18-14	21-64*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	bosque húmedo en la falda sur del Pico Cristal	18-14	21-64*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	pinares y arroyos en la ladera este de la loma El Gallego	18-14	21-64*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	pluviosilva entre El Halcón y Batista	18-14	21-64*
137	Guantánamo	Baracoa	orillas del río Baez, cerca de Los Naranjos	18-15	16-76*
138	Guantánamo	Yateras	Cayo Fortuna, cerca del arroyo Manajú	18-14	19-69*
	Holguín	Mayarí	río Piloto	18-14	19-61*
	Holguín	Moa	orillas del río Jiguaní, cerca de Mina Yarey	18-15	19-70*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	cabezadas del río Levisa en la base del Pico del Cristal	18-14	21-64*

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.
139	Holguín	Mayarí	cerca de río Piloto, en charrascales	18-14	19-61*
	Holguín	Mayarí	charrascal La Cueva	18-14	21-62*
140	Guantánamo	Yateras	Monte Verde	18-14	18-68*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	charrascos y cumbre del Cristal	18-14	21-64*
141	Holguín	Moa	charrascos al este de Yamanigüey	18-15	21-71*
142	Holguín	Mayarí	Sierra de Nipe, Loma de la Mensura, falda norte y sureste	18-14	20-60*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	Sierra Cristal, charrascos de Saca la Lengua	18-14	21-62*
143	Guantánamo	Yateras	Camp. La Barga to Camp. San Benito, 450-900 msm	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	falda sur del Pico El Toldo	18-15	20-70*
144	Guantánamo	Baracoa	charrascos en laderas al NO del río Baracoa con Arroyo del Cayo	18-15	16-75*
145	Guantánamo	Baracoa	Altiplano de la Mina Iberia	18-15	19-71*
	Guantánamo	Baracoa	camino de Los Naranjos a la loma de Buenavista	18-15	16-76*
	Guantánamo	Baracoa	subida a la Sierra Azul, ladera noroeste	18-15	18-72*
	Holguín	Moa	charrascales de la Sierra de Moa	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	charrascales de Playa la Vaca, serpentina	18-14	22-69*
	Holguín	Moa	charrascos en el camino del aserrío Arroyo Bueno	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	subida al Alto de Calinga por el camino del norte	18-15	20-70*
	Holguín	Sagua de Tánamo	Sierra Cristal, camino entre Moreiros y la Zanja	18-14	20-64*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	Sierra Cristal, charrascal cerca de la cumbre	18-14	21-64*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	Sierra Cristal, charrascal de Saca la Lengua, 600 msm	18-14	21-62*
146	Guantánamo	Yateras	Camp. La Barga to Camp. San Benito, 450-900 msm	18-15	20-70*
147	Pinar del Río	La Palma	Loma Preluda de Cajálbana, falda oeste	17-5	33-24
148	Holguín	Gibara	manigua costera desde Punta La Vigía hasta Juan Antonio	18-10	27-57*
149	Sancti Spíritus	Trinidad	río Cañas	17-11	22-59
150	Sancti Spíritus	Trinidad	río Cañas	17-11	22-59
151	Granma	Niquero	El Guafe, Cabo Cruz	18-13	13-40*
	Granma	Pilón	Ensenada de Mora, Ojo de Toro	18-13	13-43*
	Las Tunas	Manatí	La Isleta	18-9	30-48*
152	Villa Clara	Santa Clara	Sierra alta de Agabama, alrededores del embalse Agabama	17-7	27-61
153	Sancti Spíritus	Cabaiguán	Manaquitas	17-8	26-66
	Sancti Spíritus	Fomento	Piedra Gorda	17-7	25-63
	Sancti Spíritus	Jatibonico	Dagamal	17-8	24-69
	Sancti Spíritus	Taguasco	Tramojos, La Rana	17-8	25-67
154	Holguín	Holguín	carretera a Purnio, km 1, frente al vivero municipal de comunales a 100 m a la izquierda de la carretera	18-10	26-56*
	Holguín	Rafael Freyre	camino a La Ceja, a 2 km de La Palma y 200 m al oeste del camino	18-10	25-58*
	Holguín	Rafael Freyre	entrando a la cortina de la Presa Gibara, 200 m al este	18-10	27-57*
	Holguín	Rafael Freyre	La Palma frente al cementerio	18-10	25-58*
155	Matanzas	Matanzas	cuabal de las Tres Ceibas	17-2	36-42
156	Villa Clara	Manicaragua	Mogote cercano a Jibacoa	17-7	24-60
157	Holguín	Holguín	carretera a Purnio, km 1, frente al vivero municipal de comunales a 100 m a la izquierda de la carretera	18-10	26-56*
	Holguín	Rafael Freyre	camino a La Ceja, a 2 km de La Palma y 200 m al oeste del camino	18-10	25-58*
158	Las Tunas	Jobabo	Cabaniguán, sur del Municipio Jobabo	18-13	22-45*
	Sancti Spíritus	La Sierpe	Carenero	17-12	23-66
159	Villa Clara	Caibarién	Cayo Francés	17-8	31-68
	Villa Clara	Caibarién	Cayo Santa María	17-8	31-70
160	Camagüey	Camagüey	Cayo Guajaba	18-5	23-85
	Camagüey	Camagüey	Cayo Romano	18-5	24-84
	Las Tunas	Manatí	Bahía de Nuevas Grandes	18-9	30-48*
	Villa Clara	Caibarién	Cayo Santa María	17-8	31-70
161	Camagüey	Florida	Finca La Entrada, Florida	17-12	19-78
162	Granma	Niquero	El Guafe, Cabo Cruz	18-13	13-40*
	Granma	Pilón	Sierra Maestra, Pilón, monte seco de la Boca del Toro	18-13	13-43*
163	Pinar del Río	Los Palacios	pinos cerca de Los Palacios	17-5	30-26
164	La Habana	Güira de Melena	sur de La Habana	17-5	31-34
	Pinar del Río	La Palma	Cajálbana, Loma Preluda, cuabal en serpentina	17-5	33-24

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.
	Pinar del Río	La Palma	orillas del río San Marcos, Mil Cumbres	17-5	33-24
165	Pinar del Río	La Palma	La Mulata, monte la Cajálbana	17-5	33-24
166	Camagüey	Camagüey	loma Las Aguas	18-9	20-80
	Granma	Niquero	Alegría de Pío, montes al este del campamento Forestal	18-13	13-42*
	Granma	Niquero	manigua costera seca de los alrededores de Cabo Cruz	18-13	13-40*
	Granma	Pilón	camino de El Hondón a la costa	18-13	13-40*
	Las Tunas	Puerto Padre	Maniabón	18-9	27-51*
167	Santiago de Cuba	Guamá	Pico Turquino	18-13	14-49*
168	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
	Santiago de Cuba	Guamá	Sierra Maestra	18-13	14-52*
169	Guantánamo	Guantánamo	Base Naval de Guantánamo, Playa el Cuzco	18-14	13-67*
170	Pinar del Río	Guane	Guane, El Sábalo, pinar de sabana en arena blanca	16-8	26-19
	Pinar del Río	Sandino	Cortés, zona de arena blanca al norte del pueblo	16-12	24-19
	Pinar del Río	Sandino	Laguna de Los Indios, sabana arenosa	16-8	25-17
	Pinar del Río	Sandino	Laguna Jovero	16-8	27-17
	Pinar del Río	Sandino	Laguna Las Martinas, sabana arenosa	16-12	24-17
	Pinar del Río	Sandino	pinares cerca de Pinar del Río	17-5	29-22
	Pinar del Río	Sandino	sabanas próximas a la Laguna Blanquizal	16-8	25-16
	Pinar del Río	Sandino	San Ubaldo, sobre arena blanca	16-8	25-18
171	Pinar del Río	Pinar del Río	La Macagua, carretera de Pinar del Río a Mateo Sánchez, en pinares	17-5	29-22
	Pinar del Río	Pinar del Río	La Máquina, La Coloma, en arena blanca	17-5	27-23
	Pinar del Río	Pinar del Río	Las Taironas, sabana, km 13 de La Coloma	17-5	27-22
172	Guantánamo	Caimanera	Tunal de Novaliche	18-14	15-67*
	Guantánamo	Imías	subida al Puntón del Cuero	18-15	16-73*
	Guantánamo	San Antonio del Sur	Macambo, cerca del farallón	18-15	15-72*
173	Camagüey	Camagüey	cerca de El Cromo	18-9	30-39*
	Camagüey	Guáimaro	cerca de Galbis	18-9	27-46*
	Camagüey	Nuevitas	Cayo Guajaba	18-5	23-85
	Cienfuegos	Abreus	sabanas arenosas cerca de Antón Recio	17-7	26-54
	Holguín	Holguín	Cerro del Fraile	18-10	25-55*
	Las Tunas	Las Tunas	al sur de la ensenada de la Herradura, 1 km al oeste de la entrada de la Bahía de Manatí	18-9	29-49*
	Las Tunas	Las Tunas	Loma de Damañuecos, 5 km al suroeste de Manatí	18-9	29-49*
	Las Tunas	Las Tunas	sabanas cerca de Gamboa	18-13	23-47*
	Las Tunas	Las Tunas	Zarandico, 16 km al sur-suroeste de Las Tunas	18-9	24-47*
	Villa Clara	Corralillo	sabana de Motembo	17-7	34-53
	Villa Clara	Santa Clara	Loma Belén, Santa Clara	17-7	28-60
174	La Habana	Batabanó	Batabanó, La Mora	17-6	31-36
	Pinar del Río	Consolación del Sur	arroceras al sur de Herraduras	17-5	30-24
	Pinar del Río	La Palma	Cajálbana, lugares húmedos, herbosos	17-5	33-24
	Pinar del Río	Los Palacios	Colonia Sta. Rosa, Central La Francia, Los Palacios	17-6	30-36
	Pinar del Río	San Cristóbal	sabanas Chirigota	17-5	31-28
175	La Habana	Isla de la Juventud	cerca de Santa Bárbara	17-9	22-29
	La Habana	Isla de la Juventud	cerca del Hotel Colony	17-9	20-29
176	La Habana	Isla de la Juventud	La Fé	17-9	21-31
	La Habana	Isla de la Juventud	Nueva Gerona, cerca del Restaurant Pancho	17-9	23-31
	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	Pico Kentucky, Gran Piedra	18-14	15-62*
177	La Habana	Bauta	Sierra de Anafe	17-5	34-33
	Pinar del Río	Sandino	Faro Roncali, Guanahacabibes	16-12	23-9
178	Guantánamo	San Antonio del Sur	lomas al este del Abra de Mariana (Siguato), 5 km al noroeste de San Antonio	18-15	15-70*
	Holguín	Moa	Cerro de Miraflores, Cananova, charrascal serpentinoso	18-14	21-68*
	Holguín	Moa	Sierra de Moa, charrascal del Cayo Coco	18-14	21-69*
179	Guantánamo	Yateras	Monte Verde	18-14	18-68*
180	Pinar del Río	Sandino	Bahía de Corrientes	16-12	23-13
	Pinar del Río	Sandino	valle de San Juan	16-12	23-14
181	Sancti Spíritus	Trinidad	arenas silíceas, Casilda	17-11	21-60
182	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
183	Santiago de Cuba	Segundo Frente	ladera sur del Pico Cristal	18-14	21-64*
184	Holguín	Moa	Pico el Toldo	18-15	20-70*

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	Sierra Cristal	18-14	21-64*
185	Holguín	Moa	El Toldo	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	La Calinga	18-15	22-70*
186	Holguín	Moa	Yamanigüey, en las orillas del río al oeste del pueblo	18-15	21-71*
187	Sancti Spíritus	Fomento	Ciegos de Ponciano	17-11	22-64
	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
188	Las Tunas	Jobabo	Cabaniguán, sur del Municipio Jobabo	18-13	22-45*
	Las Tunas	Manatí	La Isleta, península interior de la Bahía de Nuevas Grandes	18-9	29-48*
189	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
	Villa Clara	Camajuaní	alturas cársicas del noreste de Villa Clara	17-7	30-63
190	Sancti Spíritus	Trinidad	arenas silíceas, Casilda	17-11	21-60
191	Holguín	Mayarí	Mensura (alrededores de la EIM)	18-14	20-60*
192	Granma	Bartolomé Masó	crestas rocosas del macizo del Pico Turquino, Sierra Maestra, 1500 msm	18-13	14-49*
193	Guantánamo	San Antonio del Sur	márgenes río Barbudo, Viento Frío, Sierra del Purial, 450 msm	18-15	17-72*
	Holguín	Moa	alrededores arroyo Palmares, Arroyo Bueno, La Melba	18-15	20-70*
	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
	Sancti Spíritus	Trinidad	Topes de Collantes, Alturas de Trinidad	17-11	22-60
	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	orilla derecha del camino de la reserva, Gran Piedra, 1000 msm	18-14	15-62*
194	Guantánamo	Yateras	Finca Las Gracias	18-14	18-68*
	Holguín	Moa	La Gloria, sur de Sierra de Moa	18-15	20-70*
195	Granma	Buey Arriba	Buey Arriba, en la zona de las 120	18-13	15-52*
	Granma	Buey Arriba	cabezadas río 26, ladera SO del Pico La Bayamesa, 1470 msm	18-13	15-52*
	Santiago de Cuba	Guamá	arroyo cerca del Pico Palma Mocha, 1200-1300 msm	18-13	14-49*
	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	Reserva Isabelica Norte, Gran Piedra, en cañadas, 900 m	18-14	15-62*
196	Santiago de Cuba	Guamá	alrededores del Pico Turquino	18-13	14-49*
	Santiago de Cuba	Guamá	mesa del Pico Cuba, Sierra Maestra, 1750 msm	18-13	14-49*
197	Granma	Guisa	falda norte de La Bayamesa	18-13	15-52*
	La Habana	Isla de la Juventud	carretera de la escuela 28, zanja de drenaje de la presa Mal País paralela a esta y ca. 100 m de la carretera de Nueva Gerona a la Fé	17-9	22-31
	La Habana	Isla de la Juventud	Sierra de la Cañada	17-9	21-30
	Pinar del Río	Guane	arenas blancas de Santa Teresa	17-5	25-19
198	Guantánamo	Yateras	Monte Verde	18-15	18-69*
	Santiago de Cuba	Guamá	Pico Turquino	18-13	14-49*
	Santiago de Cuba	Guamá	Sierra del Cobre, Nima Nima	18-14	14-58*
	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	Gran Piedra	18-14	15-62*
199	Villa Clara	Corralillo	Motembo, 60-100 msm	17-7	34-53
200	La Habana	Isla de la Juventud	Los Indios	17-9	21-29
	Pinar del Río	Sandino	Sandino	16-8	25-18
201	Guantánamo	Niceto Pérez	Meseta del Guaso	18-14	15-66*
	Guantánamo	San Antonio del Sur	Sierra del Purial	18-15	17-71*
	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Sancti Spíritus	17-11	22-63
	Sancti Spíritus	Trinidad	Alturas de Trinidad	17-11	22-61
	Sancti Spíritus	Trinidad	Topes de Collantes	17-11	22-60
202	Santiago de Cuba	Guamá	Pico Turquino	18-13	14-49*
203	Villa Clara	Manicaragua	Hanabanilla	17-7	24-59
204	Guantánamo	Baracoa	Santa María de Taco Bay	18-15	21-71*
	Holguín	Moa	camino de La Melba	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	Playa la Vaca	18-15	22-69*
	Holguín	Moa	Punta Gorda, orillas del río Yagrumaje	18-15	21-70*
	Holguín	Moa	Yamanigüey	18-15	21-71*
205	La Habana	Isla de la Juventud	La Demajagua (Santa Bárbara), Las Delicias, entre la planta eléctrica y la costa	17-9	22-29
	Pinar del Río	Sandino	km 13 La Coloma	17-5	27-22
206	Camagüey	Camagüey/Esmeralda	Meseta de San Felipe	18-9	19-81
	Guantánamo	Baracoa	Mina Iberia, en las orillas del arroyo Iberia	18-15	20-71*
	La Habana	Isla de la Juventud	1 km al noroeste Hotel Colony	17-9	20-29

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.
	La Habana	Isla de la Juventud	alrededores de la Sierra de Siguanea, en terrenos bajos	17-9	19-29
	La Habana	Isla de la Juventud	bosque de palma barrigona (<i>Colpothrinax wrightii</i>) 3 km al este del Hotel El Colony	17-9	20-29
	La Habana	Isla de la Juventud	Embarcadero de Siguanea, 5 km al este del Hotel El Colony	17-9	20-29
	La Habana	Isla de la Juventud	La Esperanza, cerca de la masa semillera de pinos, en arenas silíceos	17-9	21-29
	La Habana	Isla de la Juventud	Las Delicias, Mina de Oro	17-9	22-29
	La Habana	Isla de la Juventud	sabana arenosa cerca del hotel El Colony	17-9	20-29
	Pinar del Río	Guane	cercanías de la laguna Cordero	16-8	26-18
	Pinar del Río	Guane	en la costa cerca de El Hondón	17-5	26-19
	Pinar del Río	Guane	Laguna Santa Teresa, al norte de la desembocadura del Cuyaguaje	17-5	25-19
	Pinar del Río	Guane	Santa Teresa, pinares sobre arenas blancas	17-5	25-19
	Pinar del Río	Los Palacios	San Diego de los Baños, arroyo del Fuego, cerca de Bermejales	17-5	31-25
	Pinar del Río	Los Palacios	San Diego de los Baños, orillas del Arroyo Catalina (entre Las Yeguas y Galalón)	17-5	31-25
	Pinar del Río	Los Palacios	San Diego de los Baños, orillas del río San Diego donde sale del pinar	17-5	31-25
	Pinar del Río	Mantua	Playa la Cana, al este del Arroyo Camarones	16-8	29-15
	Pinar del Río	Mantua	Playa la Cana, al oeste del Arroyo Camarones	16-8	29-15
	Pinar del Río	Mantua	Playa la Cana, parte occidental del pinar	16-8	29-15
	Pinar del Río	Pinar del Río	carretera de Pinar del Río a La Coloma km 13, camino a San Luis, orillas de arroyo	17-5	27-22
	Pinar del Río	Pinar del Río	Las Ovas, laguna 4 km al suroeste del pueblo	17-5	29-23
	Pinar del Río	Pinar del Río	Las Ovas, sabana de arenas blancas y lagunas	17-5	29-23
	Pinar del Río	Pinar del Río	Ovas, alrededores de la presa El Punto	17-5	27-23
	Pinar del Río	Sandino	cerca de la carretera entre Santa Bárbara y Las Martinas (claros de arena silícea pura)	16-12	24-17
	Pinar del Río	Sandino	Cortés, San Ubaldo	17-5	25-18
	Pinar del Río	Sandino	Laguna Alcatraz Grande	16-8	24-18
	Pinar del Río	Sandino	Laguna Jovero (laguna oligotrófica)	16-8	25-17
	Pinar del Río	Sandino	Laguna Santa María, sabana arenosa	16-12	24-18
	Pinar del Río	Sandino	San Ubaldo, laguna del Toro	17-5	25-18
	Villa Clara	Santo Domingo	Manacas, sabana arenosa 8 km al sur del pueblo	17-7	30-56
207	Pinar del Río	Pinar del Río	Las Ovas, cooperativa Antonio Briones, desagüe de la presa EL Punto	17-5	27-23
	Pinar del Río	Pinar del Río	Ovas, presa El Punto	17-5	27-23
	Pinar del Río	Pinar del Río	Ovas, zona de desagüe de la presa El Punto	17-5	27-23
	Pinar del Río	Pinar del Río	zona de desagüe de la presa El Punto	17-5	27-23
208	Guantánamo	Baracoa	laguna grande de la Meseta de la Iberia	18-15	20-71*
	Holguín	Moa	alrededores del aserrío La Melba	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	entre Revuelta de los Chinos y la base del Toldo	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	La Melba, arroyo del aserrío	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	La Veguita, altos de la Sierra de Moa, entre altos de Calinga y ladera oeste de la loma del Toldo	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	subida al Alto de Calinga por el camino del norte	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	subida al Pico el Toldo	18-15	20-70*
209	Cienfuegos	Cumanayagua	Sierra del Escambray, cafetal de Buenos Aires	17-11	23-58
	Granma	Bartolomé Masó	Santo Domingo, estribo de la falda norte de la Sierra Maestra al este del Brazón de Santana	18-13	15-49*
	La Habana	Artemisa	Sierra del Rosario, Loma Pelada de Cayajabos (Loma del Mulo)	17-5	33-30
	Pinar del Río	La Palma	Lomas del Pendejeral	17-5	33-24
210	Granma	Guisa	falda norte de la Sierra Maestra	18-13	14-49*
	Granma	Guisa	falda sur de La Bayamesa	18-13	15-52*
	Guantánamo	Yateras	camino de los Hondones a Monte Cristo	18-15	18-69*
211	Guantánamo	Yateras	Bernardo, Sierra de Frijol al noroeste del Pico Galán	18-15	18-70*
	Guantánamo	Yateras	Monte Verde	18-14	18-68*
	Guantánamo	Yateras	Sierra de Frijol, Loma Bernardo	18-15	18-70*

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.
	Santiago de Cuba	Guamá	Sierra Maestra, Pico Turquino?	18-13	14-49*
212	La Habana	Isla de la Juventud	La Demajagua (Santa Bárbara), Las Delicias, entre la planta eléctrica y la costa	17-9	22-29
	La Habana	Isla de la Juventud	sabana arenosa cerca del hotel El Colony	17-9	20-29
	La Habana	Isla de la Juventud	sabana arenosa de Los Indios	17-9	21-29
	Pinar del Río	Guane	cercanías de la laguna Cordero	16-8	26-18
	Pinar del Río	Guane	El Sábalo, pinar de Sabanalamar, arena blanca	17-5	26-19
	Pinar del Río	Guane	pinars y lagunas de Sabanalamar	16-8	26-18
	Pinar del Río	Mantua	Arroyos de Mantua, Los Pretiles	17-5	28-15
	Pinar del Río	Sandino	pinar cerca de Cortés, 3 km al norte	17-5	24-19
213	La Habana	Isla de la Juventud	La Esperanza, al suroeste de la planta eléctrica, en arenales silíceos	17-9	22-28
	La Habana	Isla de la Juventud	pinars sobre arenas blancas de Las Delicias	17-9	22-29
	La Habana	Isla de la Juventud	sabana arenosa 3 km al este de Siguanea	17-9	19-29
	La Habana	Isla de la Juventud	sabana arenosa cerca del hotel El Colony	17-9	20-29
	La Habana	Isla de la Juventud	sabana arenosa de Los Indios	17-9	21-29
	La Habana	Isla de la Juventud	Santa Bárbara, pinar 3-4 km al oeste del pueblo	17-9	22-29
214	Guantánamo	Imías	Sierra de Imías	18-15	16-72*
215	Pinar del Río	Mantua	Arroyos de Mantua, Los Pretiles	17-5	28-15
	Pinar del Río	Mantua	Las Clavellinas, Cayo Ciénaga del Prado	16-8	27-15
	Pinar del Río	Mantua	Los Pretiles, Camarones	16-8	28-15
	Pinar del Río	Mantua	Playa la Cana, al este del arroyo Camarones	16-8	29-15
	Pinar del Río	Mantua	Playa la Cana, al oeste del Arroyo Camarones	16-8	29-15
	Pinar del Río	Mantua	Playa la Cana, parte occidental del pinar	16-8	29-15
	Pinar del Río	Mantua	Playa la Cana, suroeste de Dimas sobre arena blanca	16-8	29-15
216	Guantánamo	Yateras	Monte Verde	18-15	18-69*
	Guantánamo	Yateras	Sierra de Frijol, en el camino del Riito a Cayo Fortuna	18-15	19-69*
217	Guantánamo	Imías	Sierra de Imías	18-15	16-72*
	Guantánamo	Yateras	Palenque, charrascos y pinars al suroeste de Pico Galán	18-15	18-71*
218	Guantánamo	Baracoa	Altiplano de la Mina Iberia	18-15	20-71*
	Guantánamo	Baracoa	Altiplano de la Mina Iberia, entre el mirador y el río Jaguaní	18-15	20-71*
	Guantánamo	Baracoa	charrascos en el valle del río Maraví	18-15	19-73*
	Guantánamo	Baracoa	en el camino de la subida y en la meseta de la Mina Iberia	18-15	20-71*
	Guantánamo	Baracoa	Loma de Buena Vista, parte oeste (al oeste de Camarones)	18-15	20-72*
	Guantánamo	Baracoa	Santa María, altiplano de la Mina de Iberia	18-15	20-71*
	Guantánamo	Baracoa	Santa María, charrascos y pluviosilvas de montaña en el altiplano de la Mina Iberia	18-15	20-71*
	Guantánamo	Baracoa	subida al mirador de la Meseta de la Iberia	18-15	20-71*
	Holguín	Moa	alrededores del aserrío La Melba	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	camino entre Monte Lejos y el aserrío La Melba	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	charrascales en el altiplano de la Sierra de Moa	18-15	22-69*
	Holguín	Moa	en el km 18 de la carretera a La Melba	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	en el km 26 de la carretera a La Melba, orillas del arroyo cerca del aserrío viejo	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	entre Revuelta de los Chinos y la base del Toldo	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	km 23 en el camino a la Melba	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	La Melba, arroyo del aserrío	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	La Melba, charrascal cerca del aserrío	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	La Melba, pluviosilva de montaña cerca del aserrío	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	Sierra de Moa, altiplano sur en el camino de Mina Yarey hacia Moa	18-15	19-70*
	Holguín	Moa	Sierra de Moa, subida norte	18-15	22-69*
	Holguín	Moa	subida al Alto de Calinga por el camino del norte	18-15	20-70*
219	Holguín	Frank País	falda norte de la Sierra Cristal, al suroeste de El Culebro, en la subida al Alto del Cuncuní	18-14	21-64*
	Holguín	Frank País	falda norte de la Sierra Cristal, al suroeste de El Culebro, subida al Pico Cielo	18-14	21-64*
	Holguín	Mayarí	Sierra Cristal, charrascales cerca de Mandinga	18-14	22-63*
	Holguín	Mayarí	Sierra Cristal, pinar cerca de Mandinga en el valle del río Levisa	18-14	22-63*

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	Mayarí Arriba, Sierra del Cristal, falda suroeste del macizo central	18-14	21-64*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	Mayarí Arriba, Sierra del Cristal, pinares en el camino del arroyo Cristal al antiguo aserrío Canadá	18-14	21-64*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	Mayarí Arriba, Sierra del Cristal, región superior del macizo central, falda sur	18-14	21-64*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	subida al firme del Pico Cristal, por el suroeste, cerca del Canadá	18-14	21-64*
220	Santiago de Cuba	Segundo Frente	subida al Pico Cristal, por el suroeste	18-14	21-64*
	Guantánamo	Baracoa	charrascales cerca de la desembocadura del arroyo Maguana	18-15	18-73*
	Guantánamo	Baracoa	charrascos cerca de la loma La Farola	18-14	16-74*
	Guantánamo	Baracoa	charrascos en el valle del río Maraví	18-15	19-73*
	Guantánamo	Baracoa	orillas del río Báez, cerca de Los Naranjos	18-15	19-73*
	Guantánamo	Baracoa	subida a la Sierra Azul, ladera noreste	18-15	18-72*
	Guantánamo	Imías	Alto de Cotilla	18-15	17-74*
	Guantánamo	Imías	Cajobabo, valle al suroeste del Alto de Cotilla	18-15	17-74*
	Guantánamo	Imías	pinares en la zona de Cotilla	18-15	17-74*
	Guantánamo	Maisí	La Cuchilla, zona de La Olla	18-15	17-75*
	Guantánamo	Maisí	La Tinta, peladero de Jauco, cerca de Guajimero	18-15	16-75*
	Guantánamo	Maisí	orillas del Arroyo del Pino entre Guajimero y Alto del Pino	18-15	16-75*
	Guantánamo	Maisí	Peladeros de Jauco	18-15	16-75*
	Holguín	Mayarí	charrascos en la zona de Rosa Castillo entre El Quemado y Cabonico	18-14	22-64*
	Holguín	Moa	charrascales de Playa la Vaca	18-15	22-69*
221	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
222	La Habana	Isla de la Juventud	Cerro la Cañada	17-9	21-30
	La Habana	Isla de la Juventud	Laguna Los Indios	17-9	21-29
	La Habana	Isla de la Juventud	Laguna Santa Bárbara	17-9	22-29
	Pinar del Río	Minas de Matahambre	río Sumidero	17-5	29-20
	Pinar del Río	San Cristóbal	Rangel, cabezadas del río Taco-Taco	17-5	32-27
223	Holguín	Moa	Sierra de Moa	18-15	20-70*
224	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
225	Guantánamo	Baracoa	en el camino de la subida y en la meseta de la Mina Iberia	18-15	20-71*
	Holguín	Moa	alrededores del aserrío La Melba	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	en el camino del aserrío La Melba	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	en el km 26 de la carretera a La Melba, orillas del arroyo cerca del aserrío viejo	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	zona al este del km 18 de la carretera de La Melba	18-15	20-70*
226	Villa Clara	Santo Domingo	Mordazo	17-7	31-55
227	La Habana	Isla de la Juventud	Reserva Natural Los Indios Norte, arenas blancas (con pinar)	17-9	21-29
	La Habana	Isla de la Juventud	Siguanea, sabanas al noreste de Playa Roja (Hotel Colony), 5 msm, arenas blancas	17-9	20-29
	Pinar del Río	Guane	Sabanalamar	16-8	26-18
	Pinar del Río	Guane	Santa Teresa	17-5	25-19
	Pinar del Río	Mantua	Los Pretiles	17-5	28-15
	Pinar del Río	Mantua	Playa la Cana	16-8	29-15
	Pinar del Río	Pinar del Río	El Punto, Las Ovas	17-5	29-23
	Pinar del Río	Sandino	La Culebra	16-12	24-16
228	Holguín	Mayarí	charrascales en las cabezadas del río Piloto	18-14	19-60*
	Holguín	Mayarí	Loma Mensura	18-14	20-60*
229	Pinar del Río	Guane	Santa Teresa, pinares sobre arenas blancas	17-5	25-19
	Pinar del Río	Mantua	arroyo Mantua, Damují, Rincón del Prado	16-8	27-15
	Pinar del Río	Mantua	Los Pretiles	17-5	28-15
	Pinar del Río	Mantua	Playa la Cana	16-8	29-15
	Pinar del Río	Pinar del Río	Ovas, zona de desagüe de la presa El Punto	17-5	27-23
	Pinar del Río	Sandino	cerca de la carretera entre Santa Bárbara y Las Martinas	16-8	24-18
	Pinar del Río	Sandino	San Ubaldo	25-18	24-17
230	La Habana	Isla de la Juventud	Mina de Oro	17-9	21-28
	La Habana	Isla de la Juventud	Reserva Natural Los Indios Centro, arenas blancas, 5 msm	17-9	21-29

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.
	La Habana	Isla de la Juventud	sabanas al noreste de la pista del Aeropuerto de Siguanea, 2 msm, arenas blancas	17-9	20-29
	Pinar del Río	Guane	Sabanalamar	16-8	26-18
	Pinar del Río	Mantua	Los Pretiles	17-5	28-15
	Pinar del Río	Mantua	Playa la Cana	16-8	29-15
	Pinar del Río	Pinar del Río	Ovas, zona de desagüe de la presa El Punto	17-5	27-23
	Pinar del Río	Sandino	San Ubaldo	17-5	25-18
231	Pinar del Río	Sandino	San Ubaldo	17-5	25-18
232	La Habana	Isla de la Juventud	Los Indios	17-9	21-29
	Pinar del Río	Guane	Sabanalamar	16-8	26-18
	Pinar del Río	Guane	Santa Teresa	16-8	26-18
	Pinar del Río	Mantua	Los Pretiles	17-5	28-15
	Pinar del Río	Mantua	Playa la Cana	16-8	29-15
	Pinar del Río	Pinar del Río	Ovas, zona de desagüe de la presa El Punto	17-5	27-23
	Pinar del Río	Sandino	La Culebra	16-12	24-16
	Pinar del Río	Sandino	San Ubaldo	17-5	25-18
233	Pinar del Río	Guane	Cayo Bonito, 12 km al oeste del pueblo, pinar destruido cerca del arroyo	16-8	26-18
	Pinar del Río	Guane	orillas de Laguna Jovero	16-8	25-17
	Pinar del Río	Mantua	Los Pretiles	16-8	28-15
234	Sancti Spíritus	Fomento	Ciegos de Ponciano	17-11	22-64
	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
235	Holguín	Mayarí	charrascal La Cueva	18-14	20-61*
236	Villa Clara	Santa Clara	El Playazo, alrededores del Motel Los Caneyes	17-7	28-61
237	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
238	Cienfuegos	Cumanayagua	Punta Gavilanes	17-11	24-56
	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
	Sancti Spíritus	Trinidad	arenas silíceas, Casilda	17-11	21-60
239	Pinar del Río	La Palma	Cajálbana	17-5	33-24
	Villa Clara	Corralillo	Corralillo	17-7	34-53
240	Holguín	Rafael Freyre	carretera a Guardalavaca, 200 m más allá de la entrada a Melones, a orillas de la carretera al este	18-10	27-60*
241	Camagüey	Nuevitas	Península Pastelillo	18-9	19-89
242	Holguín	Mayarí	río Piloto	18-14	20-60*
	Villa Clara	Santa Clara	serpentinitas de Santa Clara	17-7	28-60
243	Pinar del Río	La Palma	Mil Cumbres, Cajálbana	17-5	33-24
244	La Habana	Isla de la Juventud	Los Indios	17-9	21-29
245	Pinar del Río	La Palma	Cajálbana	17-5	33-24
246	Santiago de Cuba	Segundo Frente	ladera sur del Pico Cristal	18-14	21-64*
247	Sancti Spíritus	Trinidad	Casilda, arenas silíceas	17-11	21-60
248	Holguín	Mayarí	charrascal La Bandera	18-14	21-61*
	Sancti Spíritus	Trinidad	alrededores de la Curva del Muerto, carretera de Topes de Collantes a Trinidad	17-11	22-60
249	Granma	Niquero	camino de El Hondón a la costa	18-13	13-42*
	Granma	Pilón	Ensenada de Mora	18-13	13-44*
	Granma	Pilón	Ojo de Toro	18-13	13-43*
	Guantánamo	Imías	Cajobabo, 1 km al oeste del pueblo	18-15	16-74*
	Guantánamo	Imías	Imías, loma al norte de La Chivera	18-15	15-73*
	Guantánamo	Imías	Imías, loma de Yacabo	18-15	15-72*
	Guantánamo	Imías	Imías, monte seco al oeste del pueblo	18-15	15-73*
	Santiago de Cuba	Guamá	Sierra Maestra, El Uvero, manigua costera al oeste del pueblo	18-13	14-52*
	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	Siboney, manigua costera cerca de Playa Verraco	18-14	13-62*
250	Cienfuegos	Cumanayagua	San Blas	17-11	23-58
	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
	Sancti Spíritus	Trinidad	Curva del Muerto	17-11	22-60
	Villa Clara	Manicaragua	Hanabanilla	17-7	24-59
251	Holguín	Gibara	La Escobancha, Laguna Blanca, entre Caletones y Gibara	18-10	27-57*
252	Holguín	Mayarí	Loma del Winche	18-14	21-61*
253	Holguín	Mayarí	charrascal La Cueva	18-14	20-61*

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.
254	Villa Clara	Santa Clara	río Ochoita	17-7	28-61
255	Matanzas	Ciénaga de Zapata	cerca de Santo Tomás	17-6	28-46
256	Las Tunas	Puerto Padre	este de la Bahía de Chaparra	18-9	28-51*
	Las Tunas	Puerto Padre	cerca de Puerto Padre	18-9	27-52*
257	Guantánamo	Maisí	Peladeros de Jauco	18-15	16-75*
258	Pinar del Río	Candelaria	Sierra del Rosario	17-5	33-29
	Pinar del Río	Minas de Matahambre	Sumidero	17-5	29-20
259	Guantánamo	Baracoa	Quibiján	18-15	18-72*
	Guantánamo	Baracoa	río Toa	18-14	19-68*
	Holguín	Moa	La Melba, pluviosilva de montaña cerca del aserrío	18-15	20-70*
260	Holguín	Mayarí	Sierra de Nipe, Mayarí Abajo	18-14	22-62*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	Sierra Cristal	18-14	21-64*
261	Holguín	Moa	entre río Cabañas y río Yagrumaje	18-15	21-70*
	Holguín	Moa	Sierra de Moa, monte nublado	18-15	22-69*
262	Holguín	Moa	entre el río Cabañas y río Yagrumaje	18-15	21-70*
	Holguín	Sagua de Tánamo	loma 5 km al suroeste de Naranja Agrio	18-14	20-68*
263	Pinar del Río	San Cristóbal	río Santa Catalina	17-5	32-28
	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
264	Camagüey	Minas	Altagracia, sobre roca ultrabásica	18-9	31-40*
	Villa Clara	Santa Clara	Cerro Pelo Malo	17-7	28-61
265	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
266	Las Tunas	Puerto Padre	El Cupey	18-10	28-54*
267	Pinar del Río	La Palma	Bosque de galería de Cajálbana	17-5	33-24
268	Granma	Niquero	Cabo Cruz	18-13	13-40*
	Granma	Niquero	El Guafe, Cabo Cruz	18-13	13-40*
	Granma	Pilón	Ojo de Toro	18-13	13-43*
269	La Habana	Isla de la Juventud	arroyo sin nombre, 2 km al oeste del cerro Mal País	17-9	21-31
	La Habana	Isla de la Juventud	La Esperanza, al suroeste de la planta eléctrica, en arenales silíceos	17-9	21-29
	La Habana	Isla de la Juventud	Las Delicias, Mina de Oro	17-9	21-28
	La Habana	Isla de la Juventud	sabana arenosa destruida cerca del hotel El Colony	17-9	20-29
	La Habana	Isla de la Juventud	Sierra de la Siguanea	17-9	20-29
	Pinar del Río	Guane	alrededores de la base San Julián, cerca de la carretera	16-8	25-17
	Pinar del Río	Guane	cerca de San Juan	17-9	20-33
	Pinar del Río	Guane	Guillén, lomas Contadoras	16-8	26-19
	Pinar del Río	Mantua	Camaronés, falda oeste y cima de Los Cobreros	16-8	29-16
	Pinar del Río	Mantua	Las Clavellinas, maniguas y potreros al noroeste del pueblo	16-8	27-15
	Pinar del Río	Pinar del Río	Cerro de Cabras	17-5	29-21
270	Pinar del Río	Guane	Guane	16-8	26-18
	Pinar del Río	Pinar del Río	Pinar del Río	17-5	29-22
	Pinar del Río	San Luis (PR)	Laguna de Santa María en San Luis	17-5	27-22
	Pinar del Río	Sandino	sur de Sandino	16-8	25-18
271	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	cima de la Gran Piedra	18-14	15-62*
	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	entre el Motel La Gran Piedra y La Isabélica	18-14	15-62*
	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	Sierra Maestra, cima de la Gran Piedra y sus alrededores	18-14	15-62*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	cima del Pico Cristal	18-14	21-64*
272	Granma	Buey Arriba	alrededores del poblado Barrio Nuevo	18-13	15-51*
	Santiago de Cuba	Guamá	Santo Domingo, lomas de Joaquín y Regino	18-13	14-50*
273	Sancti Spíritus	Trinidad	Alturas de Trinidad	17-11	21-61
	Santiago de Cuba	Guamá	Loma del Gato	18-14	14-58*
	Santiago de Cuba	Guamá	Pico Turquino	18-13	14-49*
274	Granma	Guisa	Pico Bayamesa	18-13	15-52*
	Santiago de Cuba	Guamá	Pico Turquino	18-13	14-49*
275	Santiago de Cuba	Guamá	cima del Pico Turquino	18-13	14-50*
276	Guantánamo	Yateras	Monte Verde	18-15	18-69*
	Santiago de Cuba	Guamá	entre Pico Palma Mocha y Lagunitas	18-13	14-50*
	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	Gran Piedra	18-14	15-62*
277	Guantánamo	Baracoa	Yunque de Baracoa	18-15	19-73*
278	Guantánamo	Imías	Sierra de Imías, La Yamagua, loma Maestra de Yamagua	18-15	17-73*
	Guantánamo	Imías	Tres Piedras, Sierra de Imías	18-15	16-72*
	Holguín	Moa	Moa	18-15	22-69*

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.
	La Habana	San José de las Lajas	Tapaste	17-2	35-38
	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	Gran Piedra, subida de las rocas	18-14	15-62*
279	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Tetas de Juana, Alturas de Banao	17-11	23-63
	Pinar del Río	Candelaria	Sierra del Rosario, cerca de Las Terrazas, loma El Salón	17-5	33-30
280	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	Sierra Maestra, Gran Piedra, Isabélica norte, en la Reserva de la Academia de Ciencias, en el río y sus alrededores	18-14	15-62*
281	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	Gran Piedra	18-14	15-62*
282	Camagüey	Camagüey	Meseta de San Felipe	18-9	19-81
	Pinar del Río	Guane	Santa Teresa	17-5	25-19
283	Cienfuegos	Cumanayagua	San Blas	17-11	23-58
	Granma	Bartolomé Masó	río Yara, Casa de Piedra	18-13	17-52*
	Granma	Guisa	río Bayamo, Corojo	18-13	17-52*
	Guantánamo	Yateras	Alto Yateras	18-15	18-69*
	Holguín	Mayarí	Pinares de Mayarí, alrededores del vivero en La Chivera	18-14	20-61*
	Sancti Spíritus	Fomento	Ciegos de Ponciano	17-11	22-64
	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	Sierra Maestra, Sevilla	18-14	15-61*
284	Pinar del Río	Los Palacios	San Diego de los Baños	17-5	31-26
	Pinar del Río	Minas de Matahambre	mogotes alrededor de Sumidero	17-5	29-20
	Pinar del Río	Viñales	San Vicente, base de mogotes	17-5	31-22
285	Sancti Spíritus	Trinidad	arenas silíceas, Casilda	17-11	21-60
286	Pinar del Río	Bahía Honda	Las Pozas, al suroeste, en la Finca La Imposible	17-5	33-26
	Pinar del Río	Bahía Honda	Las Pozas, cuabal 2 km al sur del pueblo	17-5	33-26
	Pinar del Río	Guane	cercanías de la laguna Cordero	16-8	26-18
	Pinar del Río	Guane	Santa Teresa, Pinar de Minería	17-5	25-19
	Pinar del Río	La Palma	Cajálbana, Loma Preluda, cuabal en serpentina	17-5	33-24
	Pinar del Río	La Palma	cuabales al este de Cajálbana	17-5	33-24
	Pinar del Río	La Palma	pinares y cuabales de la loma de Cajálbana	17-5	33-24
	Pinar del Río	Los Palacios	San Diego de los Baños, orillas del Arroyo Catalina (entre Las Yeguas y Galalón)	17-5	31-25
	Pinar del Río	Los Palacios	San Diego de los Baños, pinares secos al norte de la Sierra de la Güira	17-5	31-25
	Pinar del Río	Minas de Matahambre	Sumidero, orillas del arroyo Sumidero	17-5	29-20
	Pinar del Río	Pinar del Río	zona de desagüe de la presa El Punto	17-5	27-23
287	Guantánamo	Baracoa	Mina Iberia	18-15	20-71*
	Holguín	Moa	El Toldo	18-15	20-70*
	Guantánamo	Baracoa	Mina Amores, río Báez	18-15	16-76*
288	Pinar del Río	La Palma	Cajálbana, Loma Preluda, cascada a 350 msm	17-5	33-24
289	La Habana	Isla de la Juventud	Los Indios	17-9	21-29
	Pinar del Río	Guane	Sabanalamar	16-8	26-18
	Pinar del Río	Pinar del Río	Laguna El Punto	17-5	27-23
	Pinar del Río	Sandino	Laguna Jovero	16-8	25-17
	Pinar del Río	Sandino	San Ubaldo	17-5	25-18
290	Guantánamo	Baracoa	Altiplano de la Mina Iberia	18-15	20-71*
	Holguín	Moa	en las orillas del río Jiguaní, cerca del segundo aserrío de La Melba	18-15	20-70*
291	Cienfuegos	Cumanayagua	Buenos Aires	17-11	23-58
	Cienfuegos	Cumanayagua	cerca de Los Tornos	17-11	24-59
	Cienfuegos	Cumanayagua	Vegas de Matagua	17-11	23-58
292	Holguín	Moa	alrededores del aserrío La Melba	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	arroyo Jaragua	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	Cayo Probado, orillas de las cabezadas del río Jiguaní	18-15	21-71*
293	Holguín	Moa	camino al Toldo	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	arroyo Limones	18-15	21-70*
294	La Habana	Isla de la Juventud	Los Indios	17-9	21-29
	Pinar del Río	Sandino	Blanquizar	16-8	25-16
	Pinar del Río	Sandino	Cortés	17-5	24-19
295	La Habana	Isla de la Juventud	Los Indios	17-9	21-29
	Pinar del Río	Sandino	Laguna Jovero	16-8	25-17
	Villa Clara	Manicaragua	Lagunas de Manacas	17-7	30-56
296	La Habana	Isla de la Juventud	Los Indios	17-9	21-29

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.
	Pinar del Río	Sandino	Blanquizal	16-8	25-16
	Pinar del Río	Sandino	Laguna Alcatraz Grande	16-8	24-18
297	La Habana	Isla de la Juventud	Los Indios	17-9	21-29
	Pinar del Río	Sandino	Laguna del Toro	17-5	24-19
298	Holguín	Moa	La Veguita, alto de la Sierra de Moa entre Alto de la Calinga y ladera oeste de la loma del Toldo	18-15	20-70*
299	Villa Clara	Santa Clara	Loma de Pelo Malo	17-7	28-61
	Villa Clara	Santa Clara	lomas de Agabama, cerca de la presa vieja	17-7	27-61
	Villa Clara	Santa Clara	serpentinadas al sur de la ciudad de Santa Clara	17-7	28-60
300	Cienfuegos	Cumanayagua	Sopapo, San Blas, Buenos Aires, Alturas de Trinidad	17-11	23-58
301	Las Tunas	Manatí	La Isleta	18-9	30-48*
	Las Tunas	Puerto Padre	Playa Covarrubias	18-10	29-54*
302	Santiago de Cuba	Guamá	Santo Domingo, firme de la Sierra Maestra entre Lagunitas y Aguada de Joaquín	18-13	14-50*
	Santiago de Cuba	Guamá	Sierra Maestra, El Uvero, Loma Siberia	18-13	14-52*
	Santiago de Cuba	Guamá	Sierra Maestra, El Uvero, pluvisilva de la loma La Francia	18-13	14-52*
303	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
	Villa Clara	Manicaragua	Hanabanilla	17-7	24-59
304	Camagüey	Camagüey	Caobilla	17-12	19-80
	Camagüey	Camagüey	sabanas del Cromo	18-9	30-39*
305	Villa Clara	Santa Clara	serpentinadas al sur de la Ciudad de Santa Clara	17-7	28-60
306	Pinar del Río	Viñales	Baños San Vicente	17-5	31-22
	Pinar del Río	Viñales	Sierra del Sitio Santo Tomás	17-5	31-22
307	Granma	Bartolomé Masó	Aguada de Joaquín	18-13	14-50*
	Granma	Guisa	Pico Bayamesa	18-13	15-52*
	Guantánamo	Yateras	Monte Cristi	18-14	18-68*
	Guantánamo	Yateras	Monte Verde	18-14	18-69*
	Santiago de Cuba	Guamá	Pico Turquino	18-13	14-49*
	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	Gran Piedra	18-14	15-62*
308	La Habana	Isla de la Juventud	Laguna de Santa Rosalía	17-9	23-31
	Pinar del Río	Sandino	Laguna de la Culebra en Sandino	16-12	24-16
309	Guantánamo	Baracoa	Mina Iberia	18-15	20-71*
	La Habana	Batabanó	Batabanó	17-6	32-36
	La Habana	Isla de la Juventud	Los Indios	17-9	21-29
310	Granma	Guisa	Alto de La Valenzuela	18-13	15-52*
	Guantánamo	Baracoa	Arroyo Blanco	18-15	16-75*
	Guantánamo	Baracoa	Yunque de Baracoa	18-15	19-73*
	Guantánamo	Imías	Loma de la Maestra cerca de Yamagua	18-15	17-73*
	Guantánamo	Maisí	entre Cantillo y Los Naranjos	18-15	16-76*
	Guantánamo	San Antonio del Sur	Puriales de Caujerí, Sierra de Purial, cerca de Arroyón	18-15	17-71*
	Guantánamo	Yateras	La Prenda	18-14	18-68*
	Guantánamo	Yateras	Monte Líbano	18-14	18-67*
	Guantánamo	Yateras	Palenque, Bernardo, Sierra del Frijol	18-15	19-72*
	Guantánamo	Yateras	pinar de Santa Ana	18-15	18-69*
	Holguín	Mayarí	Sierra Cristal, río Levisa	18-14	21-63*
	Pinar del Río	Bahía Honda	Las Pozas	17-5	33-26
	Pinar del Río	San Cristóbal	Rangel	17-5	32-27
	Pinar del Río	Viñales	Viñales	17-5	31-22
311	Pinar del Río	Guane	Laguna Cordero	16-8	26-18
312	Pinar del Río	San Cristóbal	Mogotes de Rangel	17-5	32-27
313	Granma	Bartolomé Masó	Minas del Frío, valle del Arroyo Escondido	18-13	15-48*
314	Santiago de Cuba	Segundo Frente	ladera sur del Pico Cristal	18-14	21-64*
315	Granma	Buey Arriba	Buey Arriba	18-13	15-52*
316	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Las Llanadas	17-11	22-64
	Sancti Spíritus	Trinidad	Hanabanilla	17-11	23-59
317	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
318	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
319	Pinar del Río	La Palma	Cajálbana	17-5	33-24
320	Holguín	Rafael Freyre	loma de serpentina al este de la Bahía de Naranjo, cerca de Playa Guarda la Vaca	18-10	27-60*

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.
	Holguín	Rafael Freyre	monte seco en una loma de serpentina 3 km al oeste de Playa Guarda la Vaca	18-10	27-60*
	Holguín	Rafael Freyre	Loma Naranja al este de la Bahía de Naranjo	18-10	27-60*
	Holguín	Rafael Freyre	Punta Barlovento	18-10	27-59*
	Las Tunas	Manatí	La Isleta, península interior de la Bahía de Nuevas Grandes	18-9	29-48*
	Las Tunas	Manatí	Tabor, al norte del poblado de Manatí	18-9	29-49*
	Villa Clara	Santo Domingo	Monte Ramonal	17-7	31-55
321	Guantánamo	Yateras	Monte Verde	18-15	18-68*
	Pinar del Río	Bahía Honda	Pan de Guajabón	17-5	33-25
	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
	Santiago de Cuba	Guamá	Sur del Pico Turquino	18-13	14-49*
322	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
323	Granma	Guisa	La Bayamesa	18-13	15-52*
	Guantánamo	Imías	loma al noroeste del alto de la Yamagua	18-15	17-73*
	Guantánamo	San Antonio del Sur	Sierra del Purial	18-15	17-71*
324	Holguín	Báguanos	Las Margaritas, lomas al este del pueblo	18-14	23-58*
	Holguín	Rafael Freyre	camino a La Ceja 2 km al norte de La Palma y a 200 m al oeste del camino	18-10	25-58*
	Holguín	Rafael Freyre	carretera a Guardalavaca, 100 m más allá de la entrada a Melones a orillas de la carretera al este	18-10	27-60*
	Holguín	Rafael Freyre	Ceja de Melones	18-10	25-58*
	Holguín	Rafael Freyre	complejo de elevaciones del Cerro Galano	18-10	25-58*
	Holguín	Rafael Freyre	Los Ranchos, Finca de Pipe el Negro	18-10	25-57
325	Holguín	Rafael Freyre	playa El Estero	18-10	27-59*
	Las Tunas	Jesús Menéndez	Bahía de Chaparra	18-9	28-51*
	Las Tunas	Puerto Padre	playa El Cupey	18-10	28-54*
326	Camagüey	Minas	vegetación serpentinícola en el km 27 de la carretera Camagüey - Minas	18-9	31-41*
	Ciego de Ávila	Florencia	charrascos entre San Felipe y Guadalupe	17-8	25-70
	La Habana	Santa Cruz del Norte	Canasí, cuabal de Espinal	17-2	35-42
	La Habana	Santa Cruz del Norte	Canasí, lomas de Galindo	17-2	36-42
	La Habana	Santa Cruz del Norte	Ceiba Mocha, en cuabales cerca de Canasí	17-2	35-42
	Matanzas	Cárdenas	lomas Las Tetos de Camarioca al sur de Cantel	17-2	35-46
	Sancti Spíritus	Jatibonico	cuabales cerca de San Felipe (al noreste de Arroyo Blanco)	17-8	24-69
	Villa Clara	Corralillo	Minas de Motembo al suroeste del pueblo, suelo de serpentina	17-7	33-52
	Villa Clara	Santa Clara	lomas de Agabama, cerca de la presa vieja	17-7	27-61
327	Las Tunas	Jesús Menéndez	Bahía de Chaparra	18-9	28-51*
	Las Tunas	Puerto Padre	Yanales de El Cupey	18-9	28-52*
328	Pinar del Río	Bahía Honda	Las Pozas, en la Finca La Imposible	17-5	34-26
329	Holguín	Mayarí	falda noroeste de la Sierra Cristal, río Levisa, cerca de Vega Fresca	18-13	21-63*
	Holguín	Mayarí	Pinares de Mayarí, Pinar Redondo, orillas y maniguas cerca del río Piloto	18-14	19-60*
	Holguín	Mayarí	Sierra de Nipe, charrascales de la loma del Winche	18-14	21-61*
	Holguín	Mayarí	Sierra de Nipe, charrascales de la Loma de la Bandera	18-14	21-61*
	Holguín	Mayarí	Sierra de Nipe, subida a la Loma Estrella del Noroeste	18-14	20-61*
	Holguín	Moa	complejo Loma Miraflores, Playa la Vaca	18-14	21-68*
	Holguín	Moa	El Centeno, camino de Moa a Yamaneque	18-14	22-69*
	Holguín	Moa	orillas del río Colorado, al norte del Cerro Miraflores	18-14	21-68*
	Holguín	Rafael Freyre	Ceja de Melones	18-14	25-58*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	Mayarí Arriba, Sierra del Cristal, loma Saca la Lengua	18-14	21-62*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	Sierra Cristal, Seboruco	18-14	21-62*
330	Holguín	Rafael Freyre	carretera a Purnio km 2, 100 m al sur de la carretera, frente al vivero municipal Comunales	18-10	26-56*
331	Villa Clara	Santa Clara	cuabales al sur de la ciudad de Santa Clara	17-7	28-60
332	Guantánamo	Imías	Sierra de Imías, Puntón del Mate	18-15	16-73*
	Guantánamo	Imías	Sierra de Purial, La Gurbia	18-15	17-73*
	Holguín	Moa	Calentura del Medio, Farallones de Moa	18-15	20-69*

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	cabezadas del río Levisa	18-15	20-63*
333	Guantánamo	Imías	Sierra de Purial, La Gurbia	18-15	17-73*
	Holguín	Mayarí	«manacales» del río Piloto	18-14	19-60*
	Holguín	Moa	Mina Delta	18-15	21-70*
334	Pinar del Río	Bahía Honda	Pan de Guajaibón	17-5	33-25
	Villa Clara	Santo Domingo	Monte Ramonal	17-7	31-55
	Pinar del Río	La Palma	Lomas del Pendejeral	17-5	33-24
	Pinar del Río	Los Palacios	Los Palacios, San Diego de los Baños, Farallón de Rodríguez cerca de Seboruco, 630 msm	17-5	32-25
	Pinar del Río	Viñales	Sierra del Sitio Santo Tomas	17-5	32-27
335	Santiago de Cuba	Guamá	Pico Cuba	18-13	14-49*
	Santiago de Cuba	Guamá	Pico Turquino	18-13	14-49*
336	Granma	Bartolomé Masó	camino de Minas del Frío a Montpié	18-13	15-48*
	Granma	Guisa	La Bayamesa	18-13	15-52*
	Granma	Guisa	Pico el Gigante	18-14	16-54*
	Santiago de Cuba	Guamá	Alto de La Valenzuela	18-13	15-51*
	Santiago de Cuba	Guamá	Pico Turquino	18-13	14-49*
	Santiago de Cuba	Guamá	pluvivilva de la loma La Francia 800-1000 msm	18-13	14-52*
337	Holguín	Moa	Sierra de Moa	18-15	19-70*
	Holguín	Moa	Yamanigüey	18-15	21-71*
338	Santiago de Cuba	Guamá	Pico Turquino	18-13	14-49*
339	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Loma de Banao	17-11	22-64
340	Holguín	Mayarí	Loma Mensura	18-14	20-60*
341	Sancti Spíritus	Fomento	Ciegos de Ponciano	17-11	22-64
342	Santiago de Cuba	Segundo Frente	ladera sur del Pico Cristal	18-14	21-64*
343	Holguín	Mayarí	Loma Mensura	18-14	20-60*
344	Holguín	Mayarí	Loma del Winche	18-14	21-61*
345	Holguín	Mayarí	charrascal La Cueva	18-14	20-61*
346	Granma	Niquero	El Guafe, Cabo Cruz	18-13	13-40*
347	Pinar del Río	Bahía Honda	Finca La Imposible, Las Pozas	17-5	33-26
	Pinar del Río	La Palma	Loma Preluda de Cajálbana	17-5	33-24
348	Pinar del Río	Bahía Honda	Las Pozas, cuabal al suroeste del pueblo	17-5	33-26
	Pinar del Río	La Palma	Loma Preluda de Cajálbana	17-5	33-24
349	Villa Clara	Santa Clara	Santa Clara	17-7	28-60
350	La Habana	Isla de la Juventud	Los Indios	17-9	21-29
351	Holguín	Mayarí	Sierra de Nipe, Mina Woodfred	18-14	21-62*
352	Pinar del Río	Bahía Honda	Reserva de San Marcos, al norte del Pan de Guajaibón	17-5	33-25
	Pinar del Río	La Palma	Cajálbana, falda este	17-5	33-24
	Pinar del Río	La Palma	San Juan de Sagua, cerca del río	17-5	32-24
353	Pinar del Río	La Palma	Cajálbana	17-5	33-24
354	Sancti Spíritus	Trinidad	arenas silíceas, Casilda	17-11	21-60
355	Pinar del Río	Pinar del Río	Las Ovas	17-5	27-23
356	La Habana	Bauta	Laguna de Ariguanabo	17-5	34-34
	La Habana	Isla de la Juventud	Nueva Gerona	17-9	22-31
	Matanzas	Ciénaga de Zapata	Ciénaga de Zapata	17-6	28-46
	Pinar del Río	Candelaria	Laguna de Piedra	17-5	32-30
	Pinar del Río	Sandino	Laguna del Jovero	16-12	24-17
	Pinar del Río	Sandino	río Cuyaguaje	16-8	26-18
	Villa Clara	Sagua la Grande	Laguna Grande	17-7	33-58
357	Villa Clara	Manicaragua	Hanabanilla	17-7	24-59
358	Holguín	Mayarí	en el valle del río Jimbambay	18-14	19-59*
	Holguín	Mayarí	orillas del río Piloto, cerca de las cabezadas	18-14	19-61*
359	Las Tunas	Jesús Menéndez	Playa Herradura	18-9	29-54*
	Las Tunas	Puerto Padre	Punta Malagueta	18-9	29-52*
360	Granma	Guisa	Pico la Bayamesa	18-13	15-52*
	Guantánamo	Yateras	Cupeyal del Norte	18-14	19-68*
	Guantánamo	Yateras	Monte Cristo	18-14	21-67*
	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	Loma del Gato	18-14	15-58*
361	Holguín	Moa	La Breña	18-15	21-69*
362	Guantánamo	Yateras	Cuchillas del Toa	18-14	19-68*
	Holguín	Mayarí	Sierra de Nipe, Mayarí Abajo, charrascales de la Loma Mensura	18-14	20-60*

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.
363	Guantánamo	Baracoa	Cuchillas del Toa	18-15	19-69*
	Holguín	Mayarí	Sierra de Nipe	18-14	19-60*
	Holguín	Moa	Sierra de Moa	18-15	20-70*
364	Pinar del Río	La Palma	Cajálbana	17-5	33-24
	Pinar del Río	La Palma	El Burén, Mil Cumbres	17-5	33-25
365	Ciudad de La Habana	La Habana del Este	Loma de la Coca	17-2	36-38
	Pinar del Río	Sandino	Península de Guanahacabibes, monte seco entre valle San Juan y la costa	16-12	23-15
366	Guantánamo	San Antonio del Sur	Sierra de Mariana	18-15	16-71*
367	Pinar del Río	Mantua	Los Pretilos	17-5	28-15
368	Holguín	Mayarí	Sierra de Nipe, Loma Mensura	18-14	20-60*
	Holguín	Moa	Sierra de Moa	18-15	20-70*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	Sierra Cristal	18-14	21-64*
369	Sancti Spíritus	Trinidad	Topes de Collantes	17-11	22-60
370	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
371	Villa Clara	Corralillo	Motembo	17-7	34-53
	Villa Clara	Sagua la Grande	Mogotes de Jumagua	17-7	33-58
372	Holguín	Mayarí	Sierra de Nipe	18-14	21-61*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	Sierra Cristal	18-14	21-64*
373	Holguín	Mayarí	charrascal La Bandera	18-14	21-61*
374	Santiago de Cuba	Segundo Frente	ladera sur del Pico Cristal	18-14	21-64*
375	Granma	Niquero	El Guafe, Cabo Cruz	18-13	13-40*
376	Guantánamo	Yateras	Pinares de Monte Cristo	18-15	18-69*
377	Villa Clara	Santa Clara	1 km al suroeste de la Presa Ochoita	17-7	28-61*
378	Granma	Guisa	Guisa	18-13	17-53*
	Guantánamo	Baracoa	Baracoa	18-15	18-74*
379	Pinar del Río	Sandino	Guanahacabibes, Cabo San Antonio	16-12	23-9
	Pinar del Río	Sandino	Punta Holandés	16-12	22-10
380	Santiago de Cuba	Guamá	El Uvero	18-13	14-52*
381			Cuba oriental, sin localidad definida		
382	Cienfuegos	Cumanayagua	Manantiales	17-7	25-58
	Pinar del Río	San Cristóbal	Sierra del Rosario	17-5	33-28
383	Guantánamo	Baracoa	Baracoa, cerca del pueblo	18-15	18-74*
	Guantánamo	Baracoa	Yunque de Baracoa	18-15	19-73*
	Guantánamo	Maisí	orillas del río Jauco	18-15	16-76*
384	Guantánamo	Baracoa	Sierra Azul	18-15	18-72*
	Holguín	Moa	El Toldo	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	Mina Potosí	18-15	21-71*
385	Guantánamo	Baracoa	Bahía de Taco-Nibujón	18-15	21-71*
	Guantánamo	Yateras	Ojito de Agua	18-14	19-69*
	Holguín	Moa	Cerro de Miraflores	18-15	22-69*
	Holguín	Moa	El Toldo	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	Playa la Vaca	18-15	22-69*
	Holguín	Moa	Punta Gorda, orillas del río Yagrumaje	18-15	21-70*
	Holguín	Moa	Yamanigüey, en las orillas del río al oeste del pueblo	18-15	21-71*
386	Holguín	Mayarí	Mogote en el Guayabal de la Caridad	18-14	18-62*
	Santiago de Cuba	San Luis	El Picote	18-14	19-60*
	Santiago de Cuba	Songo-la Maya	Florida Blanca	18-14	18-61*
387	La Habana	Isla de la Juventud	Los Indios	17-9	21-29
388	Camagüey	Florida	Caobilla	17-12	19-80
	Camagüey	Minas	Altigracia, sobre roca ultrabásica	18-9	31-40*
	Ciudad de La Habana	La Habana del Este	Loma La Coca	17-2	36-38
	Villa Clara	Corralillo	serpentinadas de Motembo	17-7	33-52
	Villa Clara	Santa Clara	Monte Ramonal, Agabama	17-7	27-61
389	Camagüey	Camagüey	Meseta de san Felipe	18-9	19-81
	Villa Clara	Corralillo	sabanas de Motembo	17-7	33-52
390	Villa Clara	Corralillo	Motembo, 60-100 msm	17-7	34-53
391	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
392	Pinar del Río	Guane	Los Portales	16-8	27-18
393	Granma	Guisa	río Peladero en Alto de Valenzuela	18-13	15-52*
394	Pinar del Río	Guane	Los Portales	16-8	25-18

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.
	Pinar del Río	Mantua	Mantua	16-8	29-16
395	La Habana	Artemisa	Loma Pelada de Cayajabos	17-5	33-30
	Pinar del Río	Bahía Honda	Charco Azul	17-5	34-28
	Pinar del Río	Bahía Honda	Pan de Guajaibón	17-5	33-25
	Pinar del Río	La Palma	Sierra de los Organos, Sierra del Pendejeral	17-5	33-24
	Pinar del Río	San Cristóbal	entre San Diego de Tapias y Sabanilla	17-5	32-27
	Pinar del Río	San Cristóbal	Loma de Rangel	17-5	32-27
396	La Habana	Isla de la Juventud	Boquerón, Ensenada de Siguanea	17-9	19-29
	La Habana	Isla de la Juventud	camino de Cayo Piedra a Punta del Este	17-9	19-31
	La Habana	Isla de la Juventud	playa Punta del Este, monte sobre arena caliza	17-9	19-33
	La Habana	Jaruco	Mendoza, Tapaste, en el bosque sobre rocas calizas	17-6	35-38
	La Habana	Jaruco	Tapaste, loma La Jaula	17-6	35-38
	Pinar del Río	Sandino	camino María la Gorda, Guanahacabibes	16-12	23-15
397	Holguín	Cueto	sabana Hato del Medio	18-14	20-54*
398	Cienfuegos	Abreus	sabanas de Yaguaramas	17-7	27-52
	Pinar del Río	Mantua	monte al este de la desembocadura del Arroyo Camarones	17-5	29-16
399	Granma	Bartolomé Masó	sabanas cerca de Nagua (Río Yara)	18-13	16-48*
	Granma	Yara	sabana del Cerro cerca de Zarzal	18-13	16-48*
	Holguín	Mayarí	charrascal de La Caridad	18-14	21-61*
	Holguín	Mayarí	Loma Mensura, Sierra de Nipe	18-14	20-60*
400	Ciego de Ávila	Morón	arenas de Cayo Coco	17-8	29-76
	Ciego de Ávila	Morón	Cayo Coco camino a la Loma del Puerto, matorral sobre arena	17-8	29-76
	Ciego de Ávila	Morón	Cayo Coco, Punta Colorada	17-8	29-76
	Villa Clara	Caibarién	Cayo Santa María, en las dunas de arena	17-8	31-70
401	Pinar del Río	La Palma	Cajálbana	17-5	33-24
402	Camagüey	Camagüey	Cerro de Tuabaquey	18-9	20-82
	Camagüey	Camagüey	El Cromo, sabanas serpentinosas al norte del pueblo	18-9	18-82
	Camagüey	Camagüey	Meseta de San Felipe	18-9	19-81
403	Cienfuegos	Cumanayagua	alrededores del Pico San Juan	17-11	24-58
404	Cienfuegos	Cumanayagua	Pico San Juan	17-11	23-57
405	Pinar del Río	La Palma	adera norte de Cajálbana, orillas del río Caimito	17-5	33-24
406	Pinar del Río	Bahía Honda	Pan de Guajaibón	17-5	33-25
	Pinar del Río	Viñales	Sierra de Ancón	17-5	31-21
407	Cienfuegos	Cumanayagua	Poza del Cura, San Blas	17-11	23-58
408	Sancti Spíritus	Trinidad	arenas silíceas, Casilda	17-11	21-60
	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	Castillo del Morro	18-14	14-60*
	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	playa de Sardinero	18-14	14-60*
409	Santiago de Cuba	Guamá	Sierra del Cobre	18-14	15-58*
	Santiago de Cuba	Tercer Frente	Mogotes de Baire	18-14	18-55*
410	Pinar del Río	San Cristóbal	Sierra de los Organos	17-5	32-27
411	Pinar del Río	Guane	Cayo Ratonés	17-5	27-19
412	Granma	Bartolomé Masó	La Plata, zona de la Comandancia	18-13	14-49*
413	Guantánamo	Yateras	Cupeyal del Norte	18-14	21-67*
414	Santiago de Cuba	Guamá	alrededores del Pico Turquino	18-13	14-50*
415	Guantánamo	Niceto Pérez	Meseta del Guaso	18-14	15-66*
	Santiago de Cuba	Guamá	Sierra del Cobre	18-14	15-58*
416	Las Tunas	Manatí	La Isleta, península interior de la Bahía de Nuevas Grandes	18-9	29-48*
	Santiago de Cuba	Guamá	Sierra del Cobre	18-14	15-58*
417	Guantánamo	Guantánamo	Meseta del Guaso	18-14	15-66*
	La Habana	San José de las Lajas	Tapaste	17-2	35-38
418	Cienfuegos	Cumanayagua	alrededores del Pico San Juan	17-11	24-58
	Sancti Spíritus	Trinidad	Alturas de Trinidad	17-11	21-61
419	Pinar del Río	La Palma	Mogote Pico Chico, Sierra de los Organos	17-5	32-23
420	Guantánamo	Niceto Pérez	Meseta del Guaso	18-14	15-66*
	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Sancti Spíritus, Hoyo de Plátano	17-11	22-61
	Santiago de Cuba	Tercer Frente	Mogotes de Baire	18-14	18-55*
421	Guantánamo	Imías	Sierra de Imías	18-15	16-72*
	Santiago de Cuba	Guamá	Punta de Lanza, Sierra Maestra	18-13	15-50*
422	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	Gran Piedra	18-14	15-62*
423	Santiago de Cuba	Guamá	Pico Turquino	18-13	14-49*

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.
424	La Habana	Isla de la Juventud	Los Indios	17-9	21-29
	Pinar del Río	Los Palacios	San Diego de los Baños, arroyo del Fuego, cerca de Bermejales	17-5	31-25
	Pinar del Río	Mantua	Camarones, barranco del arroyo Calentura	16-8	26-19
	Pinar del Río	San Juan y Martínez	Cayo Ratonés	17-5	26-20
425	La Habana	Batabanó	Batabanó	17-6	32-36
	La Habana	Isla de la Juventud	alrededores de Nueva Gerona	17-9	22-31
	Pinar del Río	Candelaria	Sierra del Rosario	17-5	33-27
	Villa Clara	Placetás	Alturas de Villa Clara	17-7	28-62
426	Guantánamo	Niceto Pérez	Meseta del Guaso	18-14	15-66*
427	Holguín	Mayarí	cabezas del río Piloto	18-14	19-61*
	Holguín	Rafael Freyre	Cerro Galano	18-10	25-58*
428	Pinar del Río	Bahía Honda	Pan de Guajaibón	17-5	33-25
429	Granma	Niquero	farallón de diente de perro (La Campana), Cabo Cruz	18-13	13-40*
430	Holguín	Gibara	Caletones	18-10	28-55*
	Las Tunas	Manatí	La Isleta	18-9	30-48*
	Las Tunas	Puerto Padre	Playa Covarrubias	18-10	29-54*
431	Camagüey	Camagüey	Meseta de San Felipe	18-9	19-81
	Camagüey	Minas	oeste Loma Altagracia	18-9	18-83
432	Holguín	Mayarí	río Piloto	18-14	20-60*
433	Las Tunas	Jobabo	5 km al norte de la Laguna de Birama al lado del río Jobabo en el sur de Las Tunas	18-13	22-45*
434	Camagüey	Camagüey	sabana de Cromo	18-9	30-39*
	Camagüey	Minas	km 27 de la carretera de Camagüey a Minas	18-9	31-41*
435	Camagüey	Camagüey	Los Paredones (Sierra de Cubitas)	18-9	20-82
436	Villa Clara	Santa Clara	serpentinadas al sur de Santa Clara	17-7	28-60
437	Camagüey	Camagüey	Santayana, sabana del camino a Cubitas	18-9	20-82
	Villa Clara	Santa Clara	charrascales de Santa Clara	17-7	28-60
438	Camagüey	Nuevitas	Tiffin	18-9	31-44*
439	Pinar del Río	Sandino	San Ubaldo	16-12	25-18
	Pinar del Río	La Palma	Cajálbana	17-5	33-24
440	Pinar del Río	La Palma	Cajálbana	17-5	33-24
	La Habana	Santa Cruz del Norte	Canasí, Lomas de Galindo	17-2	36-42
441	Pinar del Río	Bahía Honda	Cayo Alfiler, Toscano	17-5	34-26
	Pinar del Río	Bahía Honda	playa El Morrillo	17-5	34-26
442	La Habana	Isla de la Juventud	Los Indios	17-9	21-29
443	Camagüey	Florida	alrededores de Florida, finca La Entrada	17-12	19-78
	Camagüey	Florida	Finca Santa Rosa al norte de Florida	17-12	19-78
444	Camagüey	Minas	derramadero del río Cagüey	18-9	20-86
	Las Tunas	Puerto Padre	Puerto Padre	18-9	28-52*
445	La Habana	Isla de la Juventud	Los Indios	17-9	21-29
446	La Habana	Isla de la Juventud	Los Indios	17-9	21-29
447	Guantánamo	Baracoa	río Maraví	18-15	19-73*
	Holguín	Moa	Yamanigüey	18-15	21-71*
	Sancti Spíritus	Fomento	Ciegos de Ponciano	17-11	22-64
	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
448	Las Tunas	Las Tunas	Zarandico, 16 km al sur-suroeste de la Ciudad de Las Tunas	18-9	24-47*
449	Sancti Spíritus	Fomento	Ciegos de Ponciano	17-11	22-64
	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Alturas de Banao	17-11	22-64
450	Holguín	Mayarí	río Piloto	18-14	20-60*
451	Santiago de Cuba	Segundo Frente	ladera sur del Pico Cristal	18-14	21-64*
452	Granma	Niquero	Alegría de Pío	18-13	13-42*
	Granma	Niquero	El Guafe, Cabo Cruz	18-13	13-40*
	Granma	Niquero	terrazas marinas El Samoell	18-13	15-42*
	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	Aguadores	18-14	14-60*
453	Villa Clara	Corralillo	Motembo (Niña Bonita y en otras localidades a las que no se les conoce ningún nombre), 60-100 msm	17-7	34-53
454	Cienfuegos	Cienfuegos	Castillo de Jagua	17-7	24-55
	Cienfuegos	Cienfuegos	Milpa	17-7	25-55
	Granma	Niquero	El Guafe, Cabo Cruz	18-13	13-40*
	Granma	Pilón	Boca del Toro	18-13	13-44*
	Granma	Pilón	Ensenada de Mora	18-13	13-44*

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.
	Guantánamo	Imías	Cajobabo	18-15	16-74*
	Guantánamo	Imías	cerca de Imías	18-15	17-73*
	Guantánamo	Imías	Loma de Esparto	18-15	15-74*
	La Habana	Isla de la Juventud	Sierra de Caballos	17-9	22-31
	Las Tunas	Puerto Padre	playa de Puerto Padre	18-9	28-52*
	Sancti Spíritus	Trinidad	Loma del Burro	17-11	22-60
455	Guantánamo	Baracoa	Cerro del Capiro	18-15	17-75*
	Guantánamo	Baracoa	Mina Iberia	18-15	20-71*
	Guantánamo	Baracoa	pluviosilva al sur del Yunque de Baracoa	18-15	19-73*
	Holguín	Frank País	El Culebro, en la subida al Alto del Cuncuní	18-14	21-64*
	Holguín	Mayarí	charrascal La Cueva	18-14	20-61*
	Holguín	Mayarí	charrascos en la zona de Rosa Castillo entre El Quemado y Cabonico	18-14	22-64*
	Holguín	Mayarí	Loma Mensura, falda norte y suroeste	18-14	20-60*
	Holguín	Mayarí	Mayarí Abajo, Loma del Winche	18-14	21-61*
	Holguín	Mayarí	orillas del río Piloto, cerca de las cabezadas	18-14	19-61*
	Holguín	Moa	km 10 de la carretera de La Melba	18-15	20-70*
	Holguín	Moa	Yamanigüey	18-15	21-71*
	Pinar del Río	Viñales	Sierra de Viñales, Mogote de la Bandera	17-5	31-21
	Santiago de Cuba	Guamá	El Uvero	18-13	14-52*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	charrascales cerca de Mandinga	18-14	21-64*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	Saca la Lengua a arroyo Micara	18-14	21-62*
456	Las Tunas	Puerto Padre	norte de Puerto Padre	18-10	29-54*
457	Pinar del Río	La Palma	Cajálbana	17-5	33-24
	Pinar del Río	La Palma	Mil Cumbres	17-5	33-25
458	Pinar del Río	Guane	Guane	16-8	26-18
459	Guantánamo	Yateras	Monte Verde	18-15	18-69*
	Holguín	Mayarí	Sierra Cristal	18-14	22-63*
460	Ciudad de La Habana	La Habana del Este	La Chorrera	17-2	36-37
461	Granma	Guisa	entre río Oro y río Bayamo	18-13	15-52*
462	Guantánamo	Yateras	Monte Verde	18-15	18-69*
463	Holguín	Mayarí	río Piloto	18-14	19-61*
464	Pinar del Río	Bahía Honda	Toscano	17-5	34-26
465	Holguín	Mayarí	charrascal La Cueva	18-14	20-61*
	Holguín	Mayarí	entre Woodfred y Piedra Gorda	18-14	21-62*
	Holguín	Moa	Mina Franklyn	18-15	22-69*
466	Granma	Bartolomé Masó	río Yara	18-13	18-48*
	Santiago de Cuba	Guamá	rio La Plata	18-13	14-49*
467	Holguín	Mayarí	charrascales de la loma El Winche	18-14	21-61*
	Holguín	Moa	camino entre el aserrío y la mina La Melba	18-15	20-70*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	falda norte del Pico Cristal	18-14	21-62*
468	Guantánamo	Maisí	barranco del río Jauco	18-15	16-75*
469	Holguín	Moa	La Melba, arroyo del aserrío	18-15	20-70*
470	Santiago de Cuba	Segundo Frente	subida al Pico Cristal, por el suroeste	18-14	21-64*
471	Pinar del Río	Guane	La Catalina	16-8	25-17
472	La Habana	Isla de la Juventud	Los Indios	17-9	21-29
	Pinar del Río	Sandino	Alcatraz	16-8	24-18
473	La Habana	Isla de la Juventud	Los Indios	17-9	21-29
474	Villa Clara	Corralillo	cuabales de Motembo	17-7	33-52
475	Holguín	Mayarí	Cayo la Plancha	18-14	20-60*
476	Granma	Bartolomé Masó	falda sur del Gallón del Perú, al este del río Yara	18-13	17-49*
	Holguín	Mayarí	charrascos a la subida del Pico Cristal	18-14	21-64*
	Holguín	Mayarí	en el valle del río Jimbambay	18-14	19-59**
	Holguín	Mayarí	río Piloto	18-14	20-60*
477	Holguín	Mayarí	charrascal La Cueva	18-14	20-61*
478	Pinar del Río	La Palma	Cajálbana	17-5	33-24
479	Las Tunas	Puerto Padre	Playa Herradura, carretera a Covarrubias	18-9	29-54*
	Pinar del Río	San Cristóbal	Charco de Toro	17-5	31-28
480	Pinar del Río	Viñales	Santo Tomás	17-5	31-22
481	Holguín	Mayarí	Sierra de Nipe, Mayarí Abajo, charrascales de la Loma del Winche	18-14	21-61*

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.
482	Santiago de Cuba	Segundo Frente	Sierra Cristal, Seboruco	18-14	21-64*
	Holguín	Banes	loma de serpentina al este de la Bahía de Naranjo, cerca de Playa Guarda la Vaca	18-10	27-60*
	Holguín	Calixto García	cerca de Mir a río Rioja	18-13	23-52*
	Las Tunas	Majibacoa	Loma de Cañada Honda entre Las Parras y Buenaventura	18-9	24-51*
	Las Tunas	Majibacoa	manigua entre Holguín y Victoria de las Tunas en la orilla de la carretera central	18-9	24-51*
483	Pinar del Río	Sandino	Cortés	17-5	24-19
	Pinar del Río	Sandino	Cortés, zona de San Ubaldo, pinares y lagunas	17-5	25-18
	Pinar del Río	Sandino	San Ubaldo, laguna del Toro	17-5	25-18
484	Holguín	Mayarí	Cayo la Plancha	18-14	20-60*
	Holguín	Mayarí	pinares cerca de Woodfred	18-14	21-62*
485	Guantánamo	Imías	Sierra de Purial, La Gurbia	18-15	17-73*
	Guantánamo	Yateras	Monte Líbano	18-14	18-67*
486	Guantánamo	Yateras	Monte Cristi, altiplano	18-14	18-68*
	Guantánamo	Yateras	Monte Verde	18-14	18-68*
	Santiago de Cuba	Guamá	Loma del Gato	18-14	14-58*
487	Granma	Guisa	márgenes del río Peladero, Alto de la Valenzuela	18-13	15-52*
	Guantánamo	Baracoa	Loma de Buena Vista, parte oeste (al oeste de Camarones)	18-15	20-72*
	Santiago de Cuba	Guamá	Pico Turquino	18-13	14-49*
488	Granma	Bartolomé Masó	Minas del Frío, pluviosilva de montaña con algunos cayos de pino en la zona de Meriño	18-13	15-48*
	Santiago de Cuba	Guamá	arroyo del Batey, La Alcarraza	18-13	15-53*
	Santiago de Cuba	Guamá	cima del Pico Turquino, Sierra Maestra	18-13	14-49*
	Santiago de Cuba	Guamá	entre río Yara y río Plata, en "Monte Frío"	18-13	15-49*
489	Santiago de Cuba	Guamá	Loma del Gato	18-14	14-58*
	Guantánamo	Baracoa	Loma de Buena Vista	18-15	20-72*
	Guantánamo	Baracoa	Mina Iberia	18-15	20-72*
	Holguín	Moa	La Melba	18-15	20-70*
490	Pinar del Río	Consolación del Sur	sabana de Troncones	17-5	29-24
	Pinar del Río	Los Palacios	Rancho Mundito	17-5	31-27
	Pinar del Río	Los Palacios	río Los Palacios	17-5	32-26
491	Guantánamo	Baracoa	El Cuzco, Sabaneta	18-15	17-74*
	Guantánamo	Yateras	Mogotes de Yambeque, Monte Rus	18-14	18-67*
	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Loma de Banao	17-11	22-64
492	La Habana	Güira de Melena	Ciénaga del Cajío	17-6	31-35
	Matanzas	Ciénaga de Zapata	Laguna del Tesoro	17-6	28-49
493	Santiago de Cuba	Segundo Frente	ladera sur del Pico Cristal	18-14	21-64*
494	Sancti Spíritus	Trinidad	Pico Potrerillo, Topes de Collantes	17-11	22-60
495	Guantánamo	Yateras	Altiplano de Montecristo	18-14	18-68*
	Holguín	Mayarí	Pinares de Mayarí	18-14	21-61*
496	Holguín	Mayarí	Sierra de Nipe, Mayarí Abajo	18-14	22-62*
497	Camagüey	Camagüey	camino a Sierra de Cubitas	18-9	21-82
	Camagüey	Minas	Altagracia, sobre roca ultrabásica	18-9	18-83
498	Pinar del Río	Viñales	Sierra del Infierno	17-5	30-21
	Pinar del Río	Viñales	sitio Santo Tomás	17-5	30-20
499	Granma	Bartolomé Masó	Pico Caracas, monte nublado	18-13	14-48*
	Santiago de Cuba	Guamá	entre el Alto del Naranjo y Pico Palma Mocha	18-13	14-49*
	Santiago de Cuba	Guamá	Pico Palma Mocha	18-13	14-49*
500	Ciudad de La Habana	La Habana del Este	loma La Pita, entre Campo Florido y Jaruco	17-2	37-39
	La Habana	Artemisa	Loma Pelada de Cayajabos	17-5	33-30
	Pinar del Río	Bahía Honda	Las Pozas, cuabal al suroeste del pueblo	17-5	33-26
	Pinar del Río	La Palma	Cajálbana, falda este	17-5	33-24
501	Cienfuegos	Cumanayagua	Buenos Aires	17-11	23-58
	Cienfuegos	Cumanayagua	San Blas	17-11	23-58
	Pinar del Río	La Palma	Cajálbana	17-5	33-24
	Pinar del Río	La Palma	San Marcos	17-5	29-57
	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus	Loma de Banao, Tetas de Juana	17-11	22-64
502	Guantánamo	Baracoa	Loma del Guarico al noroeste del campamento	18-15	20-72*
			Los Naranjos, al oeste de Camarones		
	Guantánamo	Baracoa	orillas del río Báez, cerca del campamento Los Naranjos	18-15	19-73*

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.
	Guantánamo	Maisí	camino de los Naranjos a la Cuchilla	18-15	16-76*
	Holguín	Moa	orillas del río Yagrumaje cerca del puente en el camino Moa-Baracoa	18-15	21-70*
	Guantánamo	Maisí	camino de los Naranjos a la Cuchilla	18-15	16-76*
	Holguín	Moa	orillas del río Yagrumaje cerca del puente en el camino Moa-Baracoa	18-15	21-70*
	Holguín	Moa	Yamanigüey, en las orillas del río al oeste del pueblo	18-15	21-71*
503	Holguín	Mayarí	Sierra Cristal, charrascales cerca de Mandinga	18-14	22-63*
504	Guantánamo	Maisí	Peladeros de Jauco	18-15	16-75*
505	Holguín	Moa	charrascales de Playa la Vaca	18-15	22-69*
506	Guantánamo	Maisí	La Tinta, peladero de Jauco, cerca de Guajimero	18-15	16-75*
	Holguín	Mayarí	Sierra de Nipe, orillas del río Piloto, cerca de las cabezadas	18-14	19-61*
	Santiago de Cuba	Segundo Frente	Mayarí Arriba, Sierra de Mícara, charrascos cerca de Los Jagüeyes	18-14	20-64*
507	Cienfuegos	Cumanayagua	Buenos Aires	17-11	23-58
	Granma	Bartolomé Masó	ladera norte del Turquino	18-13	14-50*
	Guantánamo	Maisí	Maisí	18-15	17-77*
	Pinar del Río	La Palma	Loma del Pendejeral	17-5	33-24
	Pinar del Río	Viñales	sitio Santo Tomás	17-5	31-22
	Sancti Spiritus	Trinidad	Pico Potrerillo	17-11	22-60
	Santiago de Cuba	Guamá	Pico Cuba	18-13	14-50*
	Santiago de Cuba	Guamá	Pico Turquino	18-13	14-49*
508	Guantánamo	Yateras	Monte Líbano	18-14	18-67*
	Guantánamo	Yateras	Monte Verde	18-15	18-69*
509			sin localidad definida		
510	Guantánamo	Guantánamo	Base Naval de Guantánamo	18-14	16-67*
	Guantánamo	Imías	Imías, alrededores del pueblo	18-15	15-73*
	Guantánamo	San Antonio del Sur	alrededores de Tortuguilla	18-15	14-69*
	Guantánamo	San Antonio del Sur	Punta de Macambo	18-15	15-72*
	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	Aguadores	18-14	14-60*
	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	entre las playas de Casonal y Sigua	18-14	13-64*
511	Guantánamo	San Antonio del Sur	Abra de Mariana, monte seco calizo, 100-300 msm	18-15	16-70*
	Guantánamo	San Antonio del Sur	camino de la Mina de Yeso de Baitiquirí	18-15	15-70*
	Guantánamo	San Antonio del Sur	San Antonio del Sur, 4 km al noroeste del pueblo, monte seco	18-15	15-71*
512	Guantánamo	Guantánamo	Base Naval de Guantánamo	18-14	14-67*
	Santiago de Cuba	San Luis	Mogote El Picote, cerca de Pederal, Bosque seco, 450 msm	18-14	19-60*
513	Ciudad de La Habana	La Habana del Este	Cojímar	17-2	37-36
	Ciudad de La Habana	La Habana del Este	Fortaleza de la Cabaña	17-2	36-36
	Ciudad de La Habana	Plaza de la Revolución	Vedado	17-2	36-35
	Granma	Pilón	Ensenada de Mora	18-13	13-44*
	La Habana	Jaruco	Vía Blanca, cerca de Jaruco	17-2	36-39
	La Habana	Santa Cruz del Norte	cerca de Playa Arroyo Bermejo	17-2	36-41
514	Guantánamo	Imías	Imías, San Ignacio, lomas de La Deseada	18-15	16-73*
	Guantánamo	Maisí	Meseta de Maisí	18-15	17-77*
	Guantánamo	San Antonio del Sur	Vía Azul, cerca de Baitiquirí	18-15	15-70*
	Holguín	Mayarí	valle del Río Levisa, desde Mandinga hacia arriba	18-14	22-63*
	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	Siboney, cerca de Playa Berraco	18-14	13-63*
515	Pinar del Río	Bahía Honda	Pan de Guajaibón	17-5	33-25
	Pinar del Río	Los Palacios	Los Palacios, Sierra de la Güira	17-5	31-25
	Pinar del Río	Minas de Matahambre	Sumidero	17-5	29-20
	Pinar del Río	Viñales	Mogote La Bandera	17-5	31-21
	Pinar del Río	Viñales	Pan de Azúcar	17-5	30-20
	Pinar del Río	Viñales	Sierra del Sitio de Santo Tomás	17-5	31-22
516	Guantánamo	Maisí	Alrededores de la Máquina	18-15	17-77*
517	Guantánamo	Maisí	El Canto, al este de la Cueva del Agua	18-15	18-77*
	Guantánamo	Maisí	Los Azules, al noroeste del Faro de Maisí	18-15	18-77*
	Guantánamo	San Antonio del Sur	Camino a Mina del Yeso, monte seco	18-15	15-70*
	Guantánamo	San Antonio del Sur	Lomas de la Mina del Yeso, 10 km de Baitiquirí	18-15	15-70*

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.
	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	Aguadores	18-14	14-60*
518	Camagüey	Camagüey	Cayo Romano, camino de El Molino a Sabanita del Burro	17-8	28-79
	Camagüey	Camagüey	Cayo Romano, La Silla	18-5	24-84
519	Guantánamo	Yateras	Potosí, Monte Toro	18-14	18-66*
	Pinar del Río	Sandino	El Resguardo, Guanahacabibes	16-12	23-11
520	Guantánamo	Imías	Macambo	18-15	15-72*
	Holguín	Mayarí	Sierra de Nipe, río Piloto	18-14	20-60*
521	Camagüey	Nuevitas	Pastelillo	18-9	19-89
	Holguín	Gibara	Los Cocos de Gibara, Camino de Gibara a Caletones, km 2	18-10	27-57*
522	Cienfuegos	Aguada de Pasajeros	ciénaga de Alcalde Mayor al este-noreste de Yaguaramas	17-7	26-52
	La Habana	San José de las Lajas	Loma de Somorrostro	17-6	34-37
	La Habana	San José de las Lajas	Lomas de Camoa	17-6	34-37
	Las Tunas	Manatí	sabanas del Central Manatí	18-9	29-48*
523	Guantánamo	Guantánamo	Tunal de Novaliches	18-14	15-67*
524	La Habana	Isla de la Juventud	sabana arenosa 3 km al este de Sigüanea	17-9	19-29
	Pinar del Río	Los Palacios	San Diego de los Baños, orillas del Arroyo Catalina (entre Las Yeguas y Galalón)	17-5	31-25
	Pinar del Río	Mantua	Las Clavellinas, Cayo Ciénaga del Prado	16-8	27-15
	Pinar del Río	Pinar del Río	Las Ovas, laguna 4 km al suroeste del pueblo	17-5	29-23
	Pinar del Río	Pinar del Río	terreno arenoso y lagunas al suroeste de Las Ovas	17-5	29-23
	Pinar del Río	Viñales	pinares al sur del pueblo	17-5	31-22
525	La Habana	Isla de la Juventud	Los Indios	17-9	21-29
	Pinar del Río	Guane	San Julián	16-8	26-16
	Pinar del Río	Guane	Santa Teresa	17-5	25-19
	Pinar del Río	Sandino	San Ubaldo	17-5	25-18
526	Pinar del Río	Guane	Santa Teresa	17-5	25-19
	Pinar del Río	Sandino	Laguna Alcatraz Grande	16-8	24-18
527	La Habana	Isla de la Juventud	Los Indios	17-9	21-29
	Pinar del Río	Guane	Sabanalamar	16-8	26-18
	Pinar del Río	Guane	Santa Teresa, pinares sobre arenas blancas	17-5	25-19
	Pinar del Río	Mantua	Los Pretiles	17-5	28-15
	Pinar del Río	Mantua	Playa la Cana, suroeste de Dimas sobre arena blanca	16-8	29-15
	Pinar del Río	Sandino	La Culebra	16-12	24-16
528	Pinar del Río	Sandino	San Ubaldo, laguna del Toro	17-5	25-18
529	La Habana	Isla de la Juventud	Reserva Natural Los Indios Norte, arenas blancas (con pinar)	17-9	21-29
	La Habana	Isla de la Juventud	sabana arenosa cerca del hotel El Colony	17-9	20-29
530	La Habana	Isla de la Juventud	Reserva Natural Los Indios Centro, parcela # 37, cerca de una laguna, arenas blancas con palmar de palma barrigona, 5 msm	17-9	21-29
	Pinar del Río	Guane	Santa Teresa, zona de laguna vieja	17-5	25-19
	Pinar del Río	Sandino	Laguna Jovero, orillas norte y oeste	16-8	25-17
	Pinar del Río	Sandino	San Ubaldo, laguna del Toro	17-5	25-18
531	La Habana	Isla de la Juventud	cercanías del Hotel Colony	17-9	20-29
	La Habana	Isla de la Juventud	La Esperanza, cerca de la masa semillera de pinos	17-9	21-29
	La Habana	Isla de la Juventud	sabana arenosa cerca del hotel El Colony	17-9	20-29
	La Habana	Isla de la Juventud	sabana arenosa de Los Indios	17-9	21-29
	Pinar del Río	Guane	cercanías de la laguna Cordero	16-8	26-18
	Pinar del Río	Guane	El Sábalo, pinar de Sabanalamar, arena blanca	17-5	26-19
	Pinar del Río	Guane	Laguna de los Indios, sabana arenosa	16-8	24-16
	Pinar del Río	Guane	pinares y lagunas de Sabanalamar	16-8	26-18
	Pinar del Río	Guane	Santa Teresa, pinares sobre arenas blancas	17-5	25-19
	Pinar del Río	Mantua	Playa la Cana, al oeste del Arroyo Camarones	16-8	29-15
	Pinar del Río	Mantua	Playa la Cana, parte occidental del pinar	16-8	29-15
	Pinar del Río	Pinar del Río	Ovas, alrededores de la presa El Punto	17-5	27-23
	Pinar del Río	Sandino	alrededores de la laguna Santa Bárbara (laguna intermitente)	16-8	25-18
	Pinar del Río	Sandino	Laguna Santa María, sabana arenosa	16-8	25-17
	Pinar del Río	Sandino	San Ubaldo, laguna del Toro	17-5	25-18
532	Pinar del Río	Guane	en la costa cerca de El Hondón	18-13	13-42*
533	Pinar del Río	Pinar del Río	Las Ovas, laguna La Máquina	17-5	29-23
	Pinar del Río	Sandino	Cortés, San Ubaldo	17-5	25-18

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.
	Pinar del Río	Sandino	Laguna Jovero, orillas norte y oeste	16-8	25-17
534	La Habana	Isla de la Juventud	1 km al noroeste Hotel Colony	17-9	20-29
	La Habana	Isla de la Juventud	orillas de la Laguna de Santa Bárbara	17-9	22-29
	La Habana	Isla de la Juventud	sabana arenosa cerca del hotel El Colony	17-9	20-29
	La Habana	Isla de la Juventud	Sierra de la Siguanea	17-9	19-29
	Pinar del Río	Guane	Cayo Bonito, 12 km al oeste del pueblo, pinar destruido cerca del arroyo	16-8	26-18
	Pinar del Río	Guane	cercanías de la laguna Cordero	16-8	26-18
	Pinar del Río	Guane	en la costa cerca de El Hondón	18-13	13-42*
	Pinar del Río	Mantua	Playa la Cana, al este del arroyo Camarones	16-8	29-15
	Pinar del Río	Mantua	Playa la Cana, suroeste de Dimas sobre arenas blancas	16-8	29-15
	Pinar del Río	Pinar del Río	Ovas, zona de desagüe de la presa El Punto	17-5	27-23
	Pinar del Río	Pinar del Río	terreno arenoso y lagunas al suroeste de Las Ovas	17-5	29-23
	Pinar del Río	San Luis (PR)	Las Llanadas, potrero húmedo	17-5	27-22
	Pinar del Río	San Luis (PR)	Santa María, potreros cerca del terraplén a San Luis	17-5	27-22
	Pinar del Río	Sandino	Ensenada de Cortés, Playa Bailén, sabana arenosa	17-5	24-19
	Pinar del Río	Sandino	Laguna Jovero, orillas norte y oeste	16-8	25-17
	Pinar del Río	Sandino	Laguna Santa Bárbara, sabana arenosa	16-8	25-18
	Pinar del Río	Sandino	Laguna Santa María, sabana arenosa	16-8	25-17
	Pinar del Río	Sandino	San Ubaldo, laguna del Toro	17-5	25-18
	Villa Clara	Santo Domingo	Manacas, sabana arenosa 5 km al norte del pueblo	17-7	30-56
535	La Habana	Isla de la Juventud	sabana arenosa de Los Indios	17-9	21-29
536	Pinar del Río	Mantua	Playa la Cana	16-8	29-15
	Pinar del Río	Mantua	Playa la Cana, al este del arroyo Camarones	16-8	29-15
537	La Habana	Isla de la Juventud	1 km al noroeste Hotel Colony	17-9	20-29
	La Habana	Isla de la Juventud	La Demajagua (Santa Bárbara), Las Delicias, entre la planta eléctrica y la costa	17-9	22-29
	La Habana	Isla de la Juventud	La Esperanza, al suroeste de la planta eléctrica, en arenales silíceos	17-9	22-28
	La Habana	Isla de la Juventud	La Esperanza, cerca de la masa semillera de pinos	17-9	21-29
	La Habana	Isla de la Juventud	Las Delicias, Mina de Oro	17-9	22-29
	La Habana	Isla de la Juventud	orillas de la Laguna de Santa Bárbara	17-9	22-29
	Pinar del Río	Mantua	Dimas, Playa la Cana cerca de Camarones, arenas blancas con Pinus	16-8	29-15
	Pinar del Río	Mantua	Las Clavellinas, Cayo Ciénaga del Prado	16-8	27-15
	Pinar del Río	Mantua	Playa la Cana, al este del arroyo Camarones	16-8	29-15
	Pinar del Río	Pinar del Río	El Pitirre, en el terraplén desde Hermanos Barcón hasta la carretera de La Coloma	17-5	27-23
	Pinar del Río	Pinar del Río	Ovas, zona de desagüe de la presa El Punto	17-5	27-23
	Pinar del Río	San Luis (PR)	Santa María, potreros cerca del terraplén a San Luis	17-5	27-22
538	La Habana	Isla de la Juventud	Los Indios	17-9	21-29
	Pinar del Río	Pinar del Río	km 13 de la carretera de Pinar del Río a La Coloma	17-5	27-22
	Pinar del Río	San Luis (PR)	Laguna de Santa María, oeste de San Luis	17-5	27-22
539	Pinar del Río	Pinar del Río	Lagunas de El Punto en Las Ovas	17-5	29-23
	Pinar del Río	Sandino	La Culebra	16-12	24-16
540	Pinar del Río	Consolación del Sur	Cayo Ramones (Cayo Ramonar) NO de Cayo de las Breas en las cabezadas del Albino y La Leña	17-5	31-25
	Pinar del Río	Consolación del Sur	Loma Granadinos, cerca y sur de Cayo Ramones en Altos de Pinar Llano	17-5	31-25
	Pinar del Río	La Palma	Loma de Forgonera	17-5	32-25
	Pinar del Río	La Palma	Loma Maceo	17-5	31-24
	Pinar del Río	La Palma	zona de Galalón	17-5	31-23
	Pinar del Río	La Palma	zona de La Hoyada de las Catalinas	17-5	31-25
	Pinar del Río	La Palma	zona de San Juan de Sagua	17-5	33-25
	Pinar del Río	Los Palacios	elevaciones en Los Palacios	17-5	30-26
	Pinar del Río	Minas de Matahambre	Sumidero, mogote de La Punta, falda noroeste y cima	17-5	29-20
	Pinar del Río	Viñales	farallones entre Pinar del Río y Viñales, cerca de km 16,5 en el camino	17-5	31-22
	Pinar del Río	Viñales	sitio Santo Tomás	17-5	30-21

TABLA II

Localización geográfica de los taxones cubanos amenazados y/o endémicos (Continuación).

No.	Provincia	Municipio	Localidad	Hoja	Cuadr.	
541	Holguín	Mayarí	camino a Guamutas	18-14	22-61*	
	Las Tunas	Manatí	Loma del Tabaco	18-9	30-48*	
	Santiago de Cuba	Guamá	Sierra Maestra, El Uvero, monte con Tibisí, cerca de la tienda de La Francia	18-13	14-52*	
		Guamá	Sierra Maestra, pinar de la Cana	18-14	15-55*	
	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	El Caney, Loma la Begoña	18-14	15-61*	
	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	El Caney, pie de las lomas al sureste del pueblo, cañada boscosa	18-14	15-61*	
	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	Siboney, lomas de Santa María del Pilar	18-14	14-64*	
	542	La Habana	Isla de la Juventud	Santa Bárbara, sabanas 3-4 km al sur del pueblo	17-9	22-29
		La Habana	Isla de la Juventud	Sierra de la Cañada, falda sur y norte de la loma occidental	17-9	21-30
		Pinar del Río	Mantua	Camaronés, falda oeste y cima de Los Cobreros	16-8	28-16
Pinar del Río		Mantua	Las Clavellinas, maniguas y potreros al noroeste del pueblo	16-8	28-15	
Pinar del Río		Mantua	sabanas en el entronque de Dimas	16-8	29-16	
Pinar del Río		Pinar del Río	Herradura, sabanas y terrenos áridos	17-5	29-25	
Pinar del Río		Sandino	Laguna Las Martinas	16-12	24-17	
Pinar del Río		Sandino	orilla norte de la Ciénaga de Remates, al sur de la Laguna Protectora	16-12	24-17	

Leyenda:

No.: corresponde al número asignado al taxón en la Tabla I; Provincia: Provincia; Municipio: Municipio; Localidad: localidad en Cuba; Hoja: Hoja cartográfica correspondiente a mapas 1:250 000; Cuadr.: coordenada cuadrícula correspondiente a estos mapas; *: representa la proyección cónica conforme de Lambert Cuba Sur.